

Załącznik nr 2 Obowiązujący Standardowy Formularz Danych obszaru Natura 2000 PLH200008 Dolina Biebrzy (aktualizacja październik 2013)



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla specjalnych obszarów ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH200008
NAZWA OBSZARU Dolina Biebrzy

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ	1.2. Kod obszaru	Powrót
B	PLH200008	

1.3. Nazwa obszaru

Dolina Biebrzy

1.4. Data opracowania	1.5. Data aktualizacji
2001-03	2013-10

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Wawelska 52/54 Warszawa 00-922
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2004-04
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2008-02
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	Brak danych

Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	Nie wydano rozporządzenia
Wyjaśnienia:	Powiększenie - październik 2009 r.

2. POŁOŻENIE OBSZARU

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

[Powrót](#)

Długość geograficzna
22.58

Szerokość geograficzna
53.4514

2.2. Powierzchnia [ha]:

121206.23

2.3. Obszar morski [%]

0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2 Nazwa regionu

PL34	Podlaskie
------	-----------

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0 %)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

[Powrót](#)

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
3150			180.0		M	A	C	A	A
3160			240.0		M	D			
3270			0.0		M	A	C	A	A
4030			0.0		M	D			
6120			400.0		M	C	B	A	C
6230			0.0		M	A	C	B	C
6410			3000.0		M	B	B	B	B
6430			50.0		M	A	C	A	A
6510			600.0		M	B	C	B	B
7110			130.0		M	C	C	C	C

7140		7000.0		M	A	A	A	A
7230		3000.0		M	A	B	A	A
9170		1500.0		M	A	C	A	A
91D0		1900.0		M	A	B	A	A
91E0		35.0		M	C	C	C	C
91F0		100.0		M	D			

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

Gatunki					Populacja na obszarze					Ocena obszaru			
Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D		
						Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja
												Ogólnie	
B	A294	Acrocephalus paludicola			r	2041	2082	males		G	D		
B	A043	Anser anser			r	100		p		M	D		
B	A091	Aquila chrysaetos			r		1	p		M	D		
B	A090	Aquila clanga			r	10	13	p		M	D		
B	A089	Aquila pomarina			r	43	53	p		M	D		
B	A222	Asio flammeus			r	24	25	p		M	D		
F	1130	Aspius aspius			p				P	M	C	B	C
M	1308	Barbastella barbastellus			p				P	M	C	B	C
A	1188	Bombina bombina			p				P	M	C	A	C
B	A021	Botaurus stellaris			r	27	120	males		M	D		
B	A215	Bubo bubo			r	24	25	p		M	D		
B	A466	Calidris alpina schinzii			r	2	3	p		M	D		
M	1352	Canis lupus			p				P	M	C	B	C
B	A224	Caprimulgus europaeus			r				P	M	D		
M	1337	Castor fiber			p	1000		i		M	B	A	C
B	A196	Chlidonias hybridus			r	1	5	p		M	D		
B	A197	Chlidonias niger			r	100	100	p		M	D		
B	A031	Ciconia ciconia			r	800	800	p		M	D		

Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLH200008 Dolina Biebrzy

B	A030	Ciconia nigra		r	24	26	p		M	D			
B	A080	Circus cyaneus		r		1	p		M	D			
B	A081	Circus aeruginosus		r	296	296	p		M	D			
B	A082	Circus cyaneus		r	2	2	p		M	D			
B	A084	Circus pygargus		r	97	97	p		M	D			
F	1149	Cobitis taenia		p				P	M	C	A	C	B
B	A231	Coracias garrulus		r		1	p		M	D			
B	A122	Crex crex		r	500	500	males		M	D			
B	A038	Cygnus cygnus		r	1	1	p		M	D			
P	1902	Cypripedium calceolus		p	3500	5000	i		M	A	A	C	A
B	A239	Dendrocopos leucotos		r	100	100	p		M	D			
P	1393	Drepanocladus vernicosus		p				P	M	D			
B	A027	Egretta alba		r	1	3	p		M	D			
F	1098	Eudontomyzon spp.		p				P	M	B	B	B	B
B	A154	Gallinago media		r	370	370	males		M	D			
B	A127	Grus grus		r	261	261	p		M	D			
B	A075	Haliaeetus albicilla		w	50		i		M	D			
B	A092	Hieraetus pennatus		r	1	1	p		M	D			
I	1052	Hypodryas maturna		p				P	M	B	B	A	A
B	A022	Ixobrychus minutus		r	7	7	p		M	D			
B	A156	Limosa limosa		r	996	996	p		M	D			
P	1903	Liparis loeselii		p	1	10			M	C	A	C	C
B	A246	Lullula arborea		r				P	M	D			
B	A272	Luscinia svecica		r	200	300	p		M	D			
M	1355	Lutra lutra		p				P	M	C	A	C	A
I	1060	Lycaena dispar		p				P	M	C	B	C	B
I	4038	Lycaena helle		p				R	M	B	B	B	B
B	A073	Milvus migrans		r	1	3	p		M	D			
B	A074	Milvus milvus		r	1	1	p		M	D			
F	1145	Misgurnus fossilis		p				P	M	C	B	C	B
M	1318	Myotis dasycneme		w	30	40	i	P	M	B	B	C	B
M	1318	Myotis dasycneme		p				P	M	B	B	C	B
B	A160	Numenius arquata		r	136	136	p		M	D			
B	A072	Pernis apivorus		r	14	16	p		M	D			
		Philomachus											

B	A151	pugnax		c	5000		i		M	D			
B	A151	Philomachus pugnax		r		2	bfemales		M	D			
B	A120	Porzana parva		r	30	40	p		M	D			
B	A119	Porzana porzana		r	350	350	p		M	D			
P	1477	Pulsatilla patens		p				P	M	C	B	C	C
B	A118	Rallus aquaticus		r	1600	1600	p		M	D			
F	1134	Rhodeus sericeus amarus		p				P	M	C	B	C	B
P	1528	Saxifraga hirculus		p				P	M	C	A	C	B
B	A195	Sterna albifrons		r	8	8	p		M	D			
B	A193	Sterna hirundo		r	10	15	p		M	D			
B	A409	Tetrao tetrix tetrix		r	185	220	males		M	D			
P	1437	Thesium ebRACTEATUM		p				P	M	D			
B	A162	Tringa totanus		r	195	195	p		M	D			
A	1166	Triturus cristatus		p				P	M	C	A	C	A
I	1032	Unio crassus		p				V	DD	D			

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N06	0.16

N17	10.9
N07	22.06
N16	17.26
N19	5.3
N10	29.09
N23	0.45
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	85

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Dolina Biebrzy to szerokie, płaskie obniżenie terenu wypełnione torfem, położone od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów poniżej sąsiadujących wysoczyzn: Grodzieńskiej, Sokólskiej, Goniądzkiej, Wysokomazowieckiej i Kolneńskiej. Dolinę otaczają wysoczyzny morenowe, z wyjątkiem północy i północnego wschodu, gdzie wchodzi do niej sandry: Augustowski, Rajgrodzki i Elcki. Wyróżnia się w niej trzy niższe jednostki geomorfologiczne zwane basenami: północny - obejmujący dolinę na wschód od Sztabina, środkowy - od Sztabina do Osowca i trzeci, południowy - od Osowca do ujścia Biebrzy do Narwi. Baseny rozdzielone są przewężeniami doliny o szerokości ok. 1 km. Obszar obejmuje także Basen Wizny.

Dominującymi siedliskami w obszarze są siedliska mokradłowe: zalewane wodami rzecznyymi lub podtapiane wodami podziemnymi torfowiska niskie ze zbiorowiskami turzycowymi i turzycowo-mszystymi, corocznie zalewane wodami rzecznyymi mułowiska i torfowiska porośnięte szuwarami właściwymi, bagienne olsy, okresowo zalewane przyrzeczne równiny madowe oraz odwodnione i zagospodarowane torfowiska ze zbiorowiskami łąkowymi.

4.2. Jakość i znaczenie

Siedlisko 3150 - dostępna wiedza pozwala na określenie pokrycia siedliska z dokładnością +/- 50ha, aktualnie przygotowywany jest plan zadań ochronnych dla obszaru, który pozwoli na zweryfikowanie pokrycia tego siedliska.

Siedlisko 3160 - dostępna wiedza pozwala na określenie pokrycia siedliska z dokładnością +/- 100ha.

Siedlisko 6120 - dostępna wiedza pozwala na określenie pokrycia siedliska z dokładnością +/- 200ha, aktualnie przygotowywany jest plan zadań ochronnych dla obszaru, który pozwoli na zweryfikowanie pokrycia tego siedliska.

Siedlisko 6410 - dostępna wiedza pozwala na określenie pokrycia siedliska z dokładnością +/- 1000ha, aktualnie przygotowywany jest plan zadań ochronnych dla obszaru, który pozwoli na zweryfikowanie pokrycia tego siedliska.

Siedlisko 6430 - dostępna wiedza pozwala na określenie pokrycia siedliska z dokładnością +/- 20ha.

Siedlisko 6510 - dostępna wiedza pozwala na określenie pokrycia siedliska z dokładnością +/- 300ha, aktualnie przygotowywany jest plan zadań ochronnych dla obszaru, który pozwoli na zweryfikowanie pokrycia tego siedliska.

Siedlisko 7110 - dostępna wiedza pozwala na określenie pokrycia siedliska z dokładnością +/- 50ha.

Siedlisko 7140 - dostępna wiedza pozwala na określenie pokrycia siedliska z dokładnością +/- 2000ha, aktualnie przygotowywany jest plan zadań ochronnych dla obszaru, który pozwoli na zweryfikowanie pokrycia tego siedliska.

Siedlisko 7230 - dostępna wiedza pozwala na określenie pokrycia siedliska z dokładnością +/- 1000ha, aktualnie przygotowywany jest plan zadań ochronnych dla obszaru, który pozwoli na zweryfikowanie pokrycia tego siedliska.

Siedlisko 9170 - dostępna wiedza pozwala na określenie pokrycia siedliska z dokładnością +/- 1000ha, aktualnie przygotowywany jest plan zadań ochronnych dla obszaru, który pozwoli na zweryfikowanie pokrycia tego siedliska.

Siedlisko 91D0 - dostępna wiedza pozwala na określenie pokrycia siedliska z dokładnością +/- 500ha, aktualnie przygotowywany jest plan zadań ochronnych dla obszaru, który pozwoli na zweryfikowanie pokrycia tego siedliska.

Siedlisko 91E0 - dostępna wiedza pozwala na określenie pokrycia siedliska z dokładnością +/- 15ha.
 Siedlisko 91F0 - dostępna wiedza pozwala na określenie pokrycia siedliska z dokładnością +/- 30ha.

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
M	K01.03		i
L	D01.01		i
M	E03		i
L	G02		i
L	B		i
L	F02.03		i
L	A04.03		i
L	E03.01		i
L	A08		i
L	F03.02		i
L	A08		o
L	C01.03		i
L	K03.06		i
M	E03		o
M	K02.03		o
H	K02.03		i
M	F03.01		i
M	J01		i
M	X		b
M	F03.02.03		i
L	G01		i
L	D02.01		i
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
L	F02.03		i
L	D02.01		i
M	X		b
M	L08		i
L	A04		i
L	D01.01		i
L	B		i
M	L09		i
M	F03.01		i

H	A03		i
L	G01		i
L	G02		i

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		0
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

Anonymus. 2002. www.ramsar.org. www.ramsar.org.

Buszko J. 1986-2003. Komputerowa baza danych (MS Access) "Motyle dzienne Polski" (dane z okresu 1986-2003). Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu.

Buszko J. 1997. Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) 1986-1995. Ofic. Wyd. Turpress, Toruń.

Byczkowski A., Kiciński T. 1991. Hydrologia i hydrografia dorzecza Biebrzy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 372: 75-118.

Czerwiński A., Matowicka B., Kołos A. 2000. Operat: Ochrona terenów leśnych. Plan Ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego (projekt). BPN. Msc.

Dąbrowski J.S., Krzywicki M. 1982. Ginące i zagrożone gatunki motyli (Lepidoptera) w faunie Polski. Cz. I. Studia Naturae, ser. B. 31: 3-171.

Dyrcz A. 2001. Opinia Rady BPN w sprawie planowanej rozbudowy trasy Via Baltica. BPN.

GDLP 2007 Inwentaryzacja przyrodnicza. baza danych INVENT

Głowaciński Z. (red.). 1992. Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL, Warszawa. 1-352.

Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa.

IOP PAN red. 2007 Raport dla Komisji Europejskiej z wdrażania Dyrektywy Siedliskowej w zakresie dotyczącym monitoringu msc., GIOŚ, Warszawa

- Kachniarz T., Skalmowski W. 2000. Operat: Zagospodarowanie przestrzenne. Plan Ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego (projekt). BPN. Msc.
- Kossowska-Cezak U., Olszewski K., Przybylska G. 1991. Klimat Kotliny Biebrzańskiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 372: 119-160.
- Lesiński G. 2001. Nietoperze Kotliny Biebrzańskiej i terenów przyległych. Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody. 20 (2): 51-64.
- Liro A. (red.). 1995. Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-Polska. Fund. IUCN Polska, Warszawa. ss. 205.
- Liro A., Dyduch-Falniowska A. 1999. Natura 2000 - Europejska Sieć Ekologiczna. MOŚZNIL, Warszawa. ss. 93.
- Matowicka B., Kołos A., Kamiński J., Naliwajek I., Kamocki A. 2000. Roślinność rzeczywista doliny rzeki Elk. Msc.
- Matuszkiewicz A. (red.). 2000. Biebrzański Park Narodowy, Projekt planu ochrony. Operat -D301 Ochrona lądowych ekosystemów nieleśnych. Dyrekcja Biebrzańskiego PN. Msc.
- Mioduszewski W., Kajak A., Gotkiewicz J. (red.). 2001. Operat Generalny. Plan Ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego (projekt). Msc.
- Pałczyński A. 1975. Bagna Jaćwieskie (pradolina Biebrzy). Zagadnienia geobotaniczne, paleofitosocjologiczne i gospodarcze. Roczn. Nauk Rol., ser. D, Monogr. 145: 1-232.
- Pałczyński A. 1983. Fitocenozy i flora torfowisk basenu środkowego Biebrzy i ich walory przyrodnicze. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol. 255: 225-241.
- Pałczyński A. 1988. Bagna Biebrzańskie. LOP, Warszawa.
- Pugaczewicz E. 1997. Nowości ornitologiczne z bagien Biebrzańskich. Biul. Inf. PTO.
- Raczyński J., Fedyk S., Gębczyńska Z., Pucek M. 1983. Drobne ssaki środkowego i dolnego basenu Biebrzy. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol. 255: 297-328.
- Sokołowski A. W. 1993. Biebrzański Park Narodowy. Parki Nar. Rez. Przyr. 12,4: 5-12.
- Sterzyńska M., Lesiński G. (red.). 1999. Operat: Ochrona fauny. Plan Ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego (projekt). Msc.
- Szkiroć Z., Szulczewska B., Burger T., Jaroszewski T., Głowacka I., Matuszkiewicz A., Skalmowski W. 1990. Biebrzański Park Krajobrazowy. Założenia do planu zagospodarowania przestrzennego. WWF, NFOŚ, Warszawa.
- Trokowicz L. 1980. Tropienie wilków w dolinie Biebrzy. Przegl. Zool. 24,1: 137-145.
- Walczak W., Radziejowski J., Smogorzewska M., Sienkiewicz J., Gacka-Grzesikiewicz E., Pisarski Z. 2001. Obszary chronione w Polsce. Wyd. 3. Inst. Ochr. Środ., Oddz. Gdańsk, Gdynia.
- Werpachowski C. 2000. Lista roślin naczyniowych Kotliny Biebrzańskiej ze szczególnym uwzględnieniem Biebrzańskiego Parku Narodowego. Parki Nar. Rez. Przyr. 19,4: 19-52.

Werpachowski C. 2002. Dane niepublikowane (unpublished data).

Witkowski A. 1984. Analiza ichtiofauny basenu Biebrzy. Cz. 2. Materiały do znajomości rybostanu i przegląd gatunków. *Fragm. Faun.* 28(6): 137-184.

Witkowski A. 1991. Rybostan dorzecza Biebrzy. *Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol.* 372: 407-434.

www.ramsar.org. 2002. www.ramsar.org.

WZR wojew. podlaskiego. 2002. Dane niepublikowane (unpublished data).

Żurowski W. 1983a. Bóbr europejski w dolinie Biebrzy. *Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol.* 255: 286-295.

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL01	49.27	PL02	0.05	PL04	7.51

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL02	Szelągówka	+	0.05
PL04	Dolina Biebrzy	*	7.41
PL01	Biebrzański Park Narodowy	*	49.27
PL04	Pojezierza Rajgrodzkiego	*	0.0
PL04	Dolina Narwi	*	0.11

na poziomie międzynarodowym:

Rodzaj	Nazwa obszaru	Rodzaj	Pokrycie [%]
--------	---------------	--------	--------------

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Biebrzański Park Narodowy
Adres:	Polska Oświec-Twierdza 8 19-110 Goniądz

Adres e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

- ☐ Tak
☐ Nie, ale jest w przygotowaniu
☒ Nie

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE: PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH200008

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)