

I. Siedliska przyrodnicze

L.p.	Przedmiot ochrony	Kod Natura	Stanowisko	Parametr stanu	Wskaźnik	Ocena stanu ochrony na podstawie dostępnych danych	Ocena stanu ochrony po weryfikacji terenowej	Ogólna ocena stanu ochrony stanowiska	Ogólna ocena stanu ochrony gatunku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi	2330	ALK1	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U2		
				Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
					Gatunki dominujące	XX	U2			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	U1			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
					Inne zniekształcenia	XX	FV			
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U1			
					Obecność krzewów i drzew	XX	U1			
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U2			
					Cenne składniki flory	XX	U1			
					Występowanie procesów eolicznych	XX	U2			
					Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	U2			
				Perspektywy ochrony		XX	U1			
	Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi	2330	ALK2	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1		
				Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
					Gatunki dominujące	XX	FV			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	U1			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
					Inne zniekształcenia	XX	FV			
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U1			
					Obecność krzewów i drzew	XX	U1			
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U2			
					Cenne składniki flory	XX	U1			
					Występowanie procesów eolicznych	XX	U1			

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi	2330	ALK5	Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	FV	U2	
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U2		
				Obecność krzewów i drzew	XX	U1		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U2		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Występowanie procesów eolicznych	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX		U1
				Powierzchnia siedliska		XX		FV
Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	FV					
	Gatunki dominujące	XX	U2					
	Obce gatunki inwazyjne	XX	FV					
	Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV					
	Inne zniekształcenia	XX	FV					
	Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U2					
	Obecność krzewów i drzew	XX	U1					
	Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U2					
	Cenne składniki flory	XX	U1					
	Występowanie procesów eolicznych	XX	U2					
	Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	U1					
	Perspektywy ochrony		XX	U1				
Powierzchnia siedliska		XX	FV	U2				
Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	FV					
	Gatunki dominujące	XX	U2					
	Obce gatunki inwazyjne	XX	FV					
	Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV					

Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi	2330	ALK7	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	U2	
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U2		
				Obecność krzewów i drzew	XX	U1		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U2		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Występowanie procesów eolicznych	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX		U1
Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi	2330	ALK8	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1	
			Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U1		
				Obecność krzewów i drzew	XX	U1		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Występowanie procesów eolicznych	XX	U2		
			Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	U1			
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Wydmy śródlądowe z murawami	2330	APP1	Powierzchnia siedliska		
Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX				FV		
	Gatunki dominujące	XX				FV		
	Obce gatunki inwazyjne	XX				U1		
	Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX				U2		
	Inne zniekształcenia	XX				U1		
	Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX				FV		
	Obecność krzewów i drzew	XX				U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

1	Murawy napiaskowymi				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U1	U1	
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Występowanie procesów eolicznych	XX	U1		
					Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	U2		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
	Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi	2330	APZ1	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	U1		
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
					Obecność krzewów i drzew	XX	U1		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Występowanie procesów eolicznych	XX	U1		
					Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
				Powierzchnia siedliska		XX	U1		
	Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi	2330	APZ2+ALK9	Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	FV	U2	
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	U1		
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
					Obecność krzewów i drzew	XX	U2		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Występowanie procesów eolicznych	XX	U1		
					Projekt realizowany przez konsorcjum	XX	U1		

				Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Inne zniekształcenia	XX	U1		
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
				Obecność krzewów i drzew	XX	U2		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Występowanie procesów eolicznych	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	U1		
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
				Obecność krzewów i drzew	XX	U2		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Występowanie procesów eolicznych	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Projekt realizowany przez konsorcjum		XX	FV		
			Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku					

Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi	2330	APZ5	Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	FV	FV	
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	U1		
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
				Obecność krzewów i drzew	XX	U1		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Występowanie procesów eolicznych	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX		FV
				Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi	2330	APZ6		Struktura i funkcje
Gatunki charakterystyczne	XX	FV						
Gatunki dominujące	XX	U2						
Obce gatunki inwazyjne	XX	FV						
Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2						
Inne zniekształcenia	XX	FV						
Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV						
Obecność krzewów i drzew	XX	FV						
Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U1						
Cenne składniki flory	XX	U1						
Występowanie procesów eolicznych	XX	U2						
Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	FV						
Perspektywy ochrony		XX	FV					
Projekt realizowany przez konsorcjum zielnych			Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska		XX	FV	
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		

Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi	2330	APZ7	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	U2	
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
				Obecność krzewów i drzew	XX	U1		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Występowanie procesów eolicznych	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX		FV
Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi	2330	APZ8	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U2	
				Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX		FV
			Gatunki dominujące		XX	FV		
			Obce gatunki inwazyjne		XX	FV		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych		XX	U2		
			Inne zniekształcenia		XX	FV		
			Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko		XX	FV		
			Obecność krzewów i drzew		XX	FV		
			Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów		XX	U1		
			Cenne składniki flory		XX	U1		
			Występowanie procesów eolicznych		XX	U2		
			Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska		XX	FV		
			Perspektywy ochrony			XX		FV
			Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi	2330	AWK1	Powierzchnia siedliska		
Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX					FV	
	Gatunki dominujące	XX				FV		
	Obce gatunki inwazyjne	XX				FV		
	Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX				FV		
	Inne zniekształcenia	XX				FV		
	Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX				U1		
	Obecność krzewów i drzew	XX				FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi	2330	AWK2	Struktura i funkcje	Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	FV	FV					
				Cenne składniki flory	XX	FV						
				Perspektywy ochrony	XX	FV						
				Powierzchnia siedliska	XX	FV						
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV						
				Gatunki dominujące	XX	FV						
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV						
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV						
				Inne zniekształcenia	XX	FV						
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U1						
				Obecność krzewów i drzew	XX	FV						
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U1						
				Cenne składniki flory	XX	U2						
				Perspektywy ochrony	XX	FV						
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S1	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	U1	U2					
				Inne zniekształcenia	XX	U2						
				Cenne składniki flory	XX	U1						
				Barwa wody	XX	U2						
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	FV						
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV						
				Przewodnictwo wody	XX	FV						
				Przezroczystość wody	XX	U2						
				Perspektywy ochrony	XX	U1						
				Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S10		Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U1
									Inne zniekształcenia	XX	FV	
									Cenne składniki flory	XX	U1	
									Barwa wody	XX	U1	
									Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1	
Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV										
Przewodnictwo wody	XX	FV										
Przezroczystość wody	XX	U2										
Perspektywy ochrony	XX	FV										
Starorzecza i naturalne			Struktura i funkcje				Powierzchnia siedliska		XX	XX		
							Inne zniekształcenia		XX	XX		
							Cenne składniki flory		XX	XX		

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S100	Struktura i funkcje	Barwa wody	XX	XX	XX	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	XX		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
	3150	S101	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	XX	XX	
				Inne zniekształcenia	XX	XX		
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Barwa wody	XX	XX		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	XX		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	XX		
	3150	S102	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX	XX	
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Barwa wody	XX	XX		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	XX		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	XX		
				Inne zniekształcenia	XX	XX		
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S103	Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	XX	XX	
				Barwa wody	XX	XX		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	XX		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	XX		
				Inne zniekształcenia	XX	XX		
				Cenne składniki flory	XX	XX		
Starorzecza i				Projekt realizowany przez konsorcjum	XX	XX		
				Inne zniekształcenia	XX	XX		

	naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S104	Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	XX	XX	
					Barwa wody	XX	XX		
					Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	XX		
					Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
					Przewodnictwo wody	XX	XX		
					Przezroczystość wody	XX	XX		
					Perspektywy ochrony		FV		
	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S105	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	XX	XX	
					Inne zniekształcenia	XX	XX		
					Cenne składniki flory	XX	XX		
					Barwa wody	XX	XX		
					Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	XX		
					Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
					Przewodnictwo wody	XX	XX		
					Przezroczystość wody	XX	XX		
					Perspektywy ochrony		FV		
	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S106	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	XX	XX	
					Inne zniekształcenia	XX	XX		
					Cenne składniki flory	XX	XX		
					Barwa wody	XX	XX		
					Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	XX		
					Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
					Przewodnictwo wody	XX	XX		
					Przezroczystość wody	XX	XX		
					Perspektywy ochrony		FV		
	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S107	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	XX	XX	
					Inne zniekształcenia	XX	XX		
					Cenne składniki flory	XX	XX		
					Barwa wody	XX	XX		
					Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	XX		
					Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
					Przewodnictwo wody	XX	XX		
					Przezroczystość wody	XX	XX		
					Perspektywy ochrony		FV		
				Powierzchnia siedliska	Projekt realizowany przez konsorcjum	XX	XX		

	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S108	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX	XX	
					Cenne składniki flory	XX	XX		
					Barwa wody	XX	XX		
					Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		
					Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
					Przewodnictwo wody	XX	XX		
					Przezroczystość wody	XX	XX		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S109	Powierzchnia siedliska		XX	XX	XX	
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX		
					Cenne składniki flory	XX	XX		
					Barwa wody	XX	XX		
					Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		
					Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
					Przewodnictwo wody	XX	XX		
					Przezroczystość wody	XX	XX		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S11	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1	
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U1		
					Barwa wody	XX	U1		
					Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	FV		
					Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
					Przewodnictwo wody	XX	FV		
					Przezroczystość wody	XX	U2		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S110	Powierzchnia siedliska		XX	XX	XX	
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX		
					Cenne składniki flory	XX	XX		
					Barwa wody	XX	XX		
					Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		
					Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
					Przewodnictwo wody	XX	XX		
					Przezroczystość wody	XX	XX		
				Perspektywy ochrony	Projekt realizowany przez konsorcjum	XX	FV		

Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S111	Powierzchnia siedliska		XX	XX	XX	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX		
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Barwa wody	XX	XX		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	XX		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S112	Powierzchnia siedliska		XX	XX	XX	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX		
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Barwa wody	XX	XX		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	XX		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S113	Powierzchnia siedliska		XX	XX	XX	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX		
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Barwa wody	XX	XX		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	XX		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S114	Powierzchnia siedliska		XX	XX	XX	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX		
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Barwa wody	XX	XX		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	XX		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		

			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	XX		
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S115	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX	XX	
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Barwa wody	XX	XX		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S116	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	XX	XX	
				Inne zniekształcenia	XX	XX		
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Barwa wody	XX	XX		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S117	Struktura i funkcje	Perspektywy ochrony	XX	FV	XX	
				Powierzchnia siedliska	XX	XX		
				Inne zniekształcenia	XX	XX		
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Barwa wody	XX	XX		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S118	Struktura i funkcje	Perspektywy ochrony	XX	FV	XX	
				Powierzchnia siedliska	XX	XX		
				Inne zniekształcenia	XX	XX		
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Barwa wody	XX	XX		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		

Potamion				Przezroczystość wody	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	XX		
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S119	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX	XX	
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Barwa wody	XX	XX		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	XX		
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S120	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX	XX	
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Barwa wody	XX	XX		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	XX		
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S121	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX	XX	
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Barwa wody	XX	XX		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	XX		
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S122	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX	XX	
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Barwa wody	XX	XX		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		

Projekt realizowany przez konsorcjum

z Nympeion, Potamion				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S123	Powierzchnia siedliska		XX	XX	XX	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX		
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Barwa wody	XX	XX		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S124	Powierzchnia siedliska		XX	XX	XX	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX		
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Barwa wody	XX	XX		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S125	Powierzchnia siedliska		XX	XX	XX	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX		
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Barwa wody	XX	XX		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze	3150	S126	Powierzchnia siedliska		XX	XX	XX	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX		
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Barwa wody	XX	XX		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S127	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	XX	XX	
				Inne zniekształcenia	XX	XX		
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Barwa wody	XX	XX		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S128	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	XX	XX	
				Inne zniekształcenia	XX	XX		
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Barwa wody	XX	XX		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S129	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	XX	XX	
				Inne zniekształcenia	XX	XX		
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Barwa wody	XX	XX		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
Starorzecza i naturalne eutroficzne				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

Człowiek	zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S13	Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1	U1	
					Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
					Przewodnictwo wody	XX	FV		
					Przezroczystość wody	XX	U1		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S130	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	XX	XX	
					Inne zniekształcenia	XX	XX		
					Cenne składniki flory	XX	XX		
					Barwa wody	XX	XX		
					Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		
					Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
					Przewodnictwo wody	XX	XX		
					Przezroczystość wody	XX	XX		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	XX		
	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S131	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX	XX	
					Cenne składniki flory	XX	XX		
					Barwa wody	XX	XX		
					Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		
					Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
					Przewodnictwo wody	XX	XX		
					Przezroczystość wody	XX	XX		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	XX		
					Inne zniekształcenia	XX	XX		
	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S132	Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	XX	XX	
					Barwa wody	XX	XX		
					Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		
					Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
					Przewodnictwo wody	XX	XX		
					Przezroczystość wody	XX	XX		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	XX		
					Inne zniekształcenia	XX	XX		
					Cenne składniki flory	XX	XX		
Starorzecza i naturalne					Projekt realizowany przez konsorcjum				

eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S133	Struktura i funkcje	Barwa wody	XX	XX	XX
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	XX	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX	
				Przewodnictwo wody	XX	XX	
				Przezroczystość wody	XX	XX	
				Perspektywy ochrony		XX	
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S134	Powierzchnia siedliska		XX	XX	XX
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX	
				Cenne składniki flory	XX	XX	
				Barwa wody	XX	XX	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	XX	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX	
				Przewodnictwo wody	XX	XX	
				Przezroczystość wody	XX	XX	
				Perspektywy ochrony		XX	
			Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S135	Powierzchnia siedliska	
Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX				XX	
	Cenne składniki flory	XX				XX	
	Barwa wody	XX				XX	
	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX				XX	
	Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX				XX	
	Przewodnictwo wody	XX				XX	
	Przezroczystość wody	XX				XX	
	Perspektywy ochrony					XX	FV
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S136				Powierzchnia siedliska	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX	
				Cenne składniki flory	XX	XX	
				Barwa wody	XX	XX	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	XX	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX	
				Przewodnictwo wody	XX	XX	
				Przezroczystość wody	XX	XX	
				Perspektywy ochrony		XX	FV
			Starorzecza i			Powierzchnia siedliska	
Projekt realizowany przez konsorcjum	XX	XX					

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S137	Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	XX	XX
				Barwa wody	XX	XX	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	XX	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX	
				Przewodnictwo wody	XX	XX	
				Przezroczystość wody	XX	XX	
				Perspektywy ochrony		XX	
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S138	Powierzchnia siedliska		XX	XX	XX
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX	
				Cenne składniki flory	XX	XX	
				Barwa wody	XX	XX	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	XX	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX	
				Przewodnictwo wody	XX	XX	
				Przezroczystość wody	XX	XX	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
			Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S139	Powierzchnia siedliska	
Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX				XX	
	Cenne składniki flory	XX				XX	
	Barwa wody	XX				XX	
	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX				XX	
	Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX				XX	
	Przewodnictwo wody	XX				XX	
	Przezroczystość wody	XX				XX	
Perspektywy ochrony		XX				FV	
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S14				Powierzchnia siedliska	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	U2	
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Barwa wody	XX	U1	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
				Przewodnictwo wody	XX	FV	
				Przezroczystość wody	XX	U1	
			Perspektywy ochrony		XX	U1	
				Powierzchnia siedliska	Projekt realizowany przez konsorcjum		XX

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Biarymstoku

	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S140	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX	XX	
					Cenne składniki flory	XX	XX		
					Barwa wody	XX	XX		
					Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		
					Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
					Przewodnictwo wody	XX	XX		
					Przezroczystość wody	XX	XX		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S141	Powierzchnia siedliska		XX	XX	XX	
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX		
					Cenne składniki flory	XX	XX		
					Barwa wody	XX	XX		
					Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		
					Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
					Przewodnictwo wody	XX	XX		
					Przezroczystość wody	XX	XX		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S142	Powierzchnia siedliska		XX	XX	XX	
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX		
					Cenne składniki flory	XX	XX		
					Barwa wody	XX	XX		
					Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		
					Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
					Przewodnictwo wody	XX	XX		
					Przezroczystość wody	XX	XX		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S143	Powierzchnia siedliska		XX	XX	XX	
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX		
					Cenne składniki flory	XX	XX		
					Barwa wody	XX	XX		
					Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		
					Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
					Przewodnictwo wody	XX	XX		
					Przezroczystość wody	XX	XX		
				Perspektywy ochrony	Projekt realizowany przez konsorcjum	XX	FV		

Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S144	Powierzchnia siedliska		XX	XX	XX
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX	
				Cenne składniki flory	XX	XX	
				Barwa wody	XX	XX	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX	
				Przewodnictwo wody	XX	XX	
				Przezroczystość wody	XX	XX	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S145	Powierzchnia siedliska		XX	XX	XX
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX	
				Cenne składniki flory	XX	XX	
				Barwa wody	XX	XX	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX	
				Przewodnictwo wody	XX	XX	
				Przezroczystość wody	XX	XX	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S146	Powierzchnia siedliska		XX	XX	XX
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX	
				Cenne składniki flory	XX	XX	
				Barwa wody	XX	XX	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX	
				Przewodnictwo wody	XX	XX	
				Przezroczystość wody	XX	XX	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S147	Powierzchnia siedliska		XX	XX	XX
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX	
				Cenne składniki flory	XX	XX	
				Barwa wody	XX	XX	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX	
				Przewodnictwo wody	XX	XX	
				Przezroczystość wody	XX	XX	

			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	XX		
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S148	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX	XX	
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Barwa wody	XX	XX		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S149	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	XX	XX	
				Inne zniekształcenia	XX	XX		
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Barwa wody	XX	XX		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S15	Struktura i funkcje	Perspektywy ochrony	XX	FV	U1	
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S150	Struktura i funkcje	Przezroczystość wody	XX	U1	XX	
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	XX		
				Inne zniekształcenia	XX	XX		
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Barwa wody	XX	XX		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S150	Struktura i funkcje	Przewodnictwo wody	XX	XX	XX	
				Perspektywy ochrony	XX	FV		

Potamion				Przezroczystość wody	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	XX		
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S151	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX	XX	
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Barwa wody	XX	XX		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	XX		
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S152	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX	XX	
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Barwa wody	XX	XX		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	XX		
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S153	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX	XX	
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Barwa wody	XX	XX		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	XX		
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S154	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX	XX	
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Barwa wody	XX	XX		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		

Projekt realizowany przez konsorcjum

z Nympeion, Potamion				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S155	Powierzchnia siedliska		XX	XX	XX	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX		
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Barwa wody	XX	XX		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S156	Powierzchnia siedliska		XX	XX	XX	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX		
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Barwa wody	XX	XX		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S157	Powierzchnia siedliska		XX	XX	XX	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX		
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Barwa wody	XX	XX		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze	3150	S158	Powierzchnia siedliska		XX	XX	XX	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX		
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Barwa wody	XX	XX		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX	
				Przewodnictwo wody	XX	XX	
				Przezroczystość wody	XX	XX	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S159	Powierzchnia siedliska		XX	XX	XX
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX	
				Cenne składniki flory	XX	XX	
				Barwa wody	XX	XX	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX	
				Przewodnictwo wody	XX	XX	
				Przezroczystość wody	XX	XX	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
			Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S16	Powierzchnia siedliska	
Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX				FV	
	Cenne składniki flory	XX				U1	
	Barwa wody	XX				FV	
	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX				U1	
	Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX				FV	
	Przewodnictwo wody	XX				FV	
	Przezroczystość wody	XX				U1	
Perspektywy ochrony		XX				FV	
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S160				Powierzchnia siedliska	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX	
				Cenne składniki flory	XX	XX	
				Barwa wody	XX	XX	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX	
				Przewodnictwo wody	XX	XX	
				Przezroczystość wody	XX	XX	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
			Starorzecza i naturalne eutroficzne			Powierzchnia siedliska	
	Inne zniekształcenia	XX				XX	
	Cenne składniki flory	XX				XX	
	Barwa wody	XX				XX	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

Człowiek i zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S161	Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	XX	XX
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX	
				Przewodnictwo wody	XX	XX	
				Przezroczystość wody	XX	XX	
				Perspektywy ochrony		XX	
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S162	Powierzchnia siedliska		XX	XX	XX
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX	
				Cenne składniki flory	XX	XX	
				Barwa wody	XX	XX	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	XX	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX	
				Przewodnictwo wody	XX	XX	
				Przezroczystość wody	XX	XX	
				Perspektywy ochrony		XX	
			Powierzchnia siedliska		XX	XX	
Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX				
	Cenne składniki flory	XX	XX				
	Barwa wody	XX	XX				
	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	XX				
	Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX				
	Przewodnictwo wody	XX	XX				
	Przezroczystość wody	XX	XX				
	Perspektywy ochrony		XX	FV			
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S164	Powierzchnia siedliska		XX	XX	XX
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX	
				Cenne składniki flory	XX	XX	
				Barwa wody	XX	XX	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	XX	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX	
				Przewodnictwo wody	XX	XX	
				Przezroczystość wody	XX	XX	
				Perspektywy ochrony		XX	
			Starorzecza i naturalne			Powierzchnia siedliska	
Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX				XX	
	Cenne składniki flory	XX				XX	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

	naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S169	Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	XX	XX		
					Barwa wody	XX	XX			
					Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	XX			
					Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX			
					Przewodnictwo wody	XX	XX			
					Przezroczystość wody	XX	XX			
					Perspektywy ochrony		XX		FV	
					Powierzchnia siedliska		XX		U1	
	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S17	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U1			
Barwa wody					XX	U1				
Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu					XX	U1				
Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów					XX	FV				
Przewodnictwo wody					XX	FV				
Przezroczystość wody					XX	XX				
Perspektywy ochrony						XX	U1			
Powierzchnia siedliska			XX	XX						
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion		3150	S170	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX	XX		
	Cenne składniki flory				XX	XX				
	Barwa wody				XX	XX				
	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu				XX	XX				
	Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów				XX	XX				
	Przewodnictwo wody				XX	XX				
	Przezroczystość wody				XX	XX				
	Perspektywy ochrony					XX	FV			
	Powierzchnia siedliska		XX	XX						
	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S171	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX	XX		
Cenne składniki flory					XX	XX				
Barwa wody					XX	XX				
Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu					XX	XX				
Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów					XX	XX				
Przewodnictwo wody					XX	XX				
Przezroczystość wody					XX	XX				
Perspektywy ochrony						XX	XX			
Powierzchnia siedliska		Projekt realizowany przez konsorcjum	XX	XX						
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku										

	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S172	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX	XX	
					Cenne składniki flory	XX	XX		
					Barwa wody	XX	XX		
					Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		
					Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
					Przewodnictwo wody	XX	XX		
					Przezroczystość wody	XX	XX		
				Perspektywy ochrony		XX	XX		
	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S173	Powierzchnia siedliska		XX	XX	XX	
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX		
					Cenne składniki flory	XX	XX		
					Barwa wody	XX	XX		
					Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		
					Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
					Przewodnictwo wody	XX	XX		
					Przezroczystość wody	XX	XX		
				Perspektywy ochrony		XX	XX		
	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S174	Powierzchnia siedliska		XX	XX	XX	
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX		
					Cenne składniki flory	XX	XX		
					Barwa wody	XX	XX		
					Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		
					Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
					Przewodnictwo wody	XX	XX		
					Przezroczystość wody	XX	XX		
				Perspektywy ochrony		XX	XX		
	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S175	Powierzchnia siedliska		XX	XX	XX	
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX		
					Cenne składniki flory	XX	XX		
					Barwa wody	XX	XX		
					Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX		
					Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX		
					Przewodnictwo wody	XX	XX		
					Przezroczystość wody	XX	XX		
				Perspektywy ochrony	Projekt realizowany przez konsorcjum	XX	XX		

2	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S18	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U1	U1
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U1		
					Barwa wody	XX	U1		
					Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1		
					Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
					Przewodnictwo wody	XX	FV		
					Przezroczystość wody	XX	XX		
					Perspektywy ochrony		XX		
				Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S19	Powierzchnia siedliska		
	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX				FV		
		Cenne składniki flory	XX				U1		
		Barwa wody	XX				U2		
		Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX				U1		
		Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX				FV		
		Przewodnictwo wody	XX				FV		
		Przezroczystość wody	XX				XX		
		Perspektywy ochrony					XX	U1	
	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S2				Powierzchnia siedliska		
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV		
Cenne składniki flory					XX	U1			
Barwa wody					XX	FV			
Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu					XX	U1			
Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów					XX	FV			
Przewodnictwo wody					XX	FV			
Przezroczystość wody					XX	U1			
Perspektywy ochrony						XX	FV		
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion				3150	S20	Powierzchnia siedliska		XX	U1
	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX			FV			
		Cenne składniki flory	XX			U1			
		Barwa wody	XX			U1			
		Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX			U1			
		Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX			FV			
		Przewodnictwo wody	XX			FV			
		Przezroczystość wody	XX			U1			
		Perspektywy ochrony				XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S21	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	U1	
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	U1		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S22	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U1	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	U1		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	U1		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S23	Struktura i funkcje	Perspektywy ochrony	XX	FV	U1	
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	U1		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S24	Struktura i funkcje	Przezroczystość wody	XX	U2	U1	
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S24	Struktura i funkcje	Przewodnictwo wody	XX	FV	U1	
				Przewodnictwo wody	XX	FV		

Potamion				Przezroczystość wody	XX	U1	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
			Powierzchnia siedliska		XX	FV	
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S25	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	U1
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Barwa wody	XX	FV	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
				Przewodnictwo wody	XX	FV	
				Przezroczystość wody	XX	U2	
			Perspektywy ochrony		XX	U1	
			Powierzchnia siedliska		XX	FV	
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S26	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	U1
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Barwa wody	XX	FV	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
				Przewodnictwo wody	XX	FV	
				Przezroczystość wody	XX	U1	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
			Powierzchnia siedliska		XX	FV	
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S27	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	FV
				Cenne składniki flory	XX	FV	
				Barwa wody	XX	FV	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
				Przewodnictwo wody	XX	FV	
				Przezroczystość wody	XX	U1	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
			Powierzchnia siedliska		XX	FV	
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S28	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	U1
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Barwa wody	XX	FV	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	

Projekt realizowany przez konsorcjum

z Nympeion, Potamion				Przewodnictwo wody	XX	FV	
				Przezroczystość wody	XX	U1	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S29	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Barwa wody	XX	FV	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
				Przewodnictwo wody	XX	FV	
				Przezroczystość wody	XX	U1	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S3	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Barwa wody	XX	FV	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	U1	
				Przewodnictwo wody	XX	FV	
				Przezroczystość wody	XX	U1	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S30	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U1
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Barwa wody	XX	FV	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
				Przewodnictwo wody	XX	FV	
				Przezroczystość wody	XX	U1	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S31	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Barwa wody	XX	FV	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S32	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1	
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX		
			Cenne składniki flory		XX	U1		
			Barwa wody		XX	FV		
			Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu		XX	U1		
			Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów		XX	FV		
			Przewodnictwo wody		XX	FV		
			Przezroczystość wody		XX	U1		
			Perspektywy ochrony	XX	FV			
			Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S33	Powierzchnia siedliska		
Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX					FV	
	Cenne składniki flory	XX				U1		
	Barwa wody	XX				FV		
	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX				U1		
	Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX				FV		
	Przewodnictwo wody	XX				FV		
	Przezroczystość wody	XX				U1		
Perspektywy ochrony	XX	FV						
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S34				Powierzchnia siedliska		XX
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX		FV	
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony	XX	FV			
			Starorzecza i naturalne eutroficzne			Powierzchnia siedliska		XX
	Inne zniekształcenia	XX					FV	
	Cenne składniki flory	XX				U1		
Barwa wody	XX	FV						

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S35	Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U1
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
				Przewodnictwo wody	XX	FV	
				Przezroczystość wody	XX	U1	
				Perspektywy ochrony		FV	
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S36	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Barwa wody	XX	U1	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
				Przewodnictwo wody	XX	FV	
				Przezroczystość wody	XX	U1	
				Perspektywy ochrony		FV	
			Powierzchnia siedliska		XX	FV	
Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV				
	Cenne składniki flory	XX	U1				
	Barwa wody	XX	FV				
	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1				
	Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV				
	Przewodnictwo wody	XX	FV				
	Przezroczystość wody	XX	U2				
	Perspektywy ochrony		FV				
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S38	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Barwa wody	XX	FV	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
				Przewodnictwo wody	XX	FV	
				Przezroczystość wody	XX	U2	
				Perspektywy ochrony		U1	
			Starorzecza i naturalne			Powierzchnia siedliska	
Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX				FV	
	Cenne składniki flory	XX				U1	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S39	Struktura i funkcje	Barwa wody	XX	FV	U1	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX		FV
	3150	S4	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska		XX	U1	FV
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	U1		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
				Perspektywy ochrony		XX		FV
				Powierzchnia siedliska		XX		FV
	3150	S40	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	U1	
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	U2		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	U1		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX		FV
				Powierzchnia siedliska		XX		FV
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S41	Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U1	U1	
				Barwa wody	XX	FV		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX		FV
				Powierzchnia siedliska		XX		FV
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
Starorzeczka i				Projekt realizowany przez konsorcjum				
				Inne zniekształcenia	XX	FV		

naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S42	Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	FV	FV
				Barwa wody	XX	FV	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
				Przewodnictwo wody	XX	FV	
				Przezroczystość wody	XX	U1	
				Perspektywy ochrony		XX	
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S43	Powierzchnia siedliska		XX	FV	FV
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	FV	
				Barwa wody	XX	FV	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
				Przewodnictwo wody	XX	U1	
				Przezroczystość wody	XX	U1	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S44	Powierzchnia siedliska		XX	FV	FV
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	FV	
				Barwa wody	XX	FV	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
				Przewodnictwo wody	XX	FV	
				Przezroczystość wody	XX	U1	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S45	Powierzchnia siedliska		XX	FV	FV
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Barwa wody	XX	FV	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
				Przewodnictwo wody	XX	FV	
				Przezroczystość wody	XX	U1	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
			Powierzchnia siedliska	Projekt realizowany przez konsorcjum	XX	FV	

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S46	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	U1	
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Barwa wody	XX	FV		
					Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	FV		
					Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
					Przewodnictwo wody	XX	FV		
					Przezroczystość wody	XX	U2		
					Perspektywy ochrony		XX	FV	
	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S47	Powierzchnia siedliska		XX	FV	FV	
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Barwa wody	XX	FV		
					Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	FV		
					Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
					Przewodnictwo wody	XX	FV		
					Przezroczystość wody	XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S48	Powierzchnia siedliska		XX	FV	FV	
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U1		
					Barwa wody	XX	FV		
					Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	FV		
					Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
					Przewodnictwo wody	XX	FV		
					Przezroczystość wody	XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S49	Powierzchnia siedliska		XX	FV	FV	
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Barwa wody	XX	FV		
					Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	FV		
					Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
					Przewodnictwo wody	XX	FV		
					Przezroczystość wody	XX	U1?		
				Perspektywy ochrony	Projekt realizowany przez konsorcjum	XX	FV		

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S5	Powierzchnia siedliska		XX	FV	FV
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Barwa wody	XX	FV	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
				Przewodnictwo wody	XX	FV	
				Przezroczystość wody	XX	U1	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S50	Powierzchnia siedliska		XX	FV	FV
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	FV	
				Barwa wody	XX	FV	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
				Przewodnictwo wody	XX	FV	
				Przezroczystość wody	XX	U1	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S51	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Barwa wody	XX	U1	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
				Przewodnictwo wody	XX	FV	
				Przezroczystość wody	XX	U2	
			Perspektywy ochrony		XX	U1	
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S52	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Barwa wody	XX	FV	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
				Przewodnictwo wody	XX	FV	
				Przezroczystość wody	XX	U1	

Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S53	Perspektywy ochrony		XX	U1	U1
			Powierzchnia siedliska		XX	FV	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Barwa wody	XX	FV	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
				Przewodnictwo wody	XX	FV	
				Przezroczystość wody	XX	U1	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
Powierzchnia siedliska		XX	FV				
Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S54	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	U1
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Barwa wody	XX	FV	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
				Przewodnictwo wody	XX	FV	
				Przezroczystość wody	XX	U1	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
			Powierzchnia siedliska		XX	FV	
			Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S55	Struktura i funkcje	
Cenne składniki flory	XX	U1					
Barwa wody	XX	FV					
Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1					
Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV					
Przewodnictwo wody	XX	FV					
Przezroczystość wody	XX	U1					
Perspektywy ochrony		XX				FV	
Powierzchnia siedliska		XX				FV	
Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S56				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia
			Cenne składniki flory	XX	U1		
			Barwa wody	XX	FV		
			Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	FV		
			Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
			Przewodnictwo wody	XX	FV		
			Przezroczystość wody	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
			Powierzchnia siedliska		XX	FV	

Potamion				Przezroczystość wody	XX	U1		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S57	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
			Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S58	Powierzchnia siedliska		
Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX				FV		
	Cenne składniki flory	XX				U1		
	Barwa wody	XX				FV		
	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX				FV		
	Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX				FV		
	Przewodnictwo wody	XX				FV		
	Przezroczystość wody	XX				U1		
	Perspektywy ochrony	XX				U1		
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S59				Powierzchnia siedliska		XX
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
			Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S6	Powierzchnia siedliska		XX
Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX				U1		
	Cenne składniki flory	XX				U1		
	Barwa wody	XX				FV		
	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX				FV		
	Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX				FV		
	Przewodnictwo wody	XX				FV		
	Przezroczystość wody	XX				FV		
	Perspektywy ochrony	XX				U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

z Nympeion, Potamion				Przewodnictwo wody	XX	FV	
				Przezroczystość wody	XX	U1	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S60	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Barwa wody	XX	FV	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
				Przewodnictwo wody	XX	FV	
				Przezroczystość wody	XX	U1	
				Perspektywy ochrony		XX	
			Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S61	Powierzchnia siedliska	
Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX				FV	
	Cenne składniki flory	XX				U1	
	Barwa wody	XX				FV	
	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX				U1	
	Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX				FV	
	Przewodnictwo wody	XX				FV	
	Przezroczystość wody	XX				U1	
	Perspektywy ochrony					XX	FV
Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S62				Powierzchnia siedliska	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Barwa wody	XX	U1	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
				Przewodnictwo wody	XX	U1	
				Przezroczystość wody	XX	U2	
				Perspektywy ochrony		XX	FV
			Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze	3150	S63	Powierzchnia siedliska	
Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX				FV	
	Cenne składniki flory	XX				U1	
	Barwa wody	XX				FV	
	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX				U1	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV			
				Przewodnictwo wody	XX	FV			
				Przezroczystość wody	XX	U2			
				Perspektywy ochrony		XX			FV
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S64	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1	
				Inne zniekształcenia	XX	FV			
				Cenne składniki flory	XX	U1			
				Barwa wody	XX	FV			
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1			
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV			
				Przewodnictwo wody	XX	FV			
				Przezroczystość wody	XX	U1			
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1			
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S65	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1			
				Barwa wody	XX	FV			
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1			
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV			
				Przewodnictwo wody	XX	U1			
				Przezroczystość wody	XX	U1			
				Perspektywy ochrony		XX			FV
				Powierzchnia siedliska		XX			FV
			Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S66	Struktura i funkcje			Inne zniekształcenia
Cenne składniki flory	XX	U1							
Barwa wody	XX	FV							
Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1							
Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV							
Przewodnictwo wody	XX	FV							
Przezroczystość wody	XX	U1							
Perspektywy ochrony		XX					FV		
Powierzchnia siedliska		XX					FV		
Starorzecza i naturalne eutroficzne							Inne zniekształcenia	XX	FV
			Cenne składniki flory	XX	U1				
			Barwa wody	XX	FV				

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S67	Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U1
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
				Przewodnictwo wody	XX	U1	
				Przezroczystość wody	XX	U2	
				Perspektywy ochrony		XX	
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S68	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Barwa wody	XX	FV	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
				Przewodnictwo wody	XX	U1	
				Przezroczystość wody	XX	U2	
				Perspektywy ochrony		XX	
			Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S69	Powierzchnia siedliska	
Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX				FV	
	Cenne składniki flory	XX				U1	
	Barwa wody	XX				FV	
	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX				U1	
	Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX				FV	
	Przewodnictwo wody	XX				U1	
	Przezroczystość wody	XX				U2	
	Perspektywy ochrony					XX	FV
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S7				Powierzchnia siedliska	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Barwa wody	XX	FV	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
				Przewodnictwo wody	XX	FV	
				Przezroczystość wody	XX	U1	
				Perspektywy ochrony		XX	FV
			Starorzecza i naturalne			Powierzchnia siedliska	
Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX				FV	
	Cenne składniki flory	XX				U1	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S70	Struktura i funkcje	Barwa wody	XX	FV	U1	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX		
	3150	S71	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska		XX	U1	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX		
				Powierzchnia siedliska		XX		
	3150	S72	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	U1	
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX		
				Powierzchnia siedliska		XX		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S73	Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U1	U1	
				Barwa wody	XX	U1		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	U1		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
				Perspektywy ochrony		XX		
				Powierzchnia siedliska		XX		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska		XX		
Starorzecza i				Projekt realizowany przez konsorcjum				
				Inne zniekształcenia	XX	FV		

naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S74	Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U1	U1
				Barwa wody	XX	FV	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
				Przewodnictwo wody	XX	FV	
				Przezroczystość wody	XX	U2	
				Perspektywy ochrony	XX	U1	
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S75	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Barwa wody	XX	FV	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
				Przewodnictwo wody	XX	FV	
				Przezroczystość wody	XX	U1	
			Perspektywy ochrony	XX	FV		
			Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S76	Powierzchnia siedliska	
Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX				FV	
	Cenne składniki flory	XX				U1	
	Barwa wody	XX				FV	
	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX				U1	
	Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX				FV	
	Przewodnictwo wody	XX				FV	
	Przezroczystość wody	XX				U1	
Perspektywy ochrony	XX	FV					
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S77				Powierzchnia siedliska	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Barwa wody	XX	FV	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
				Przewodnictwo wody	XX	FV	
				Przezroczystość wody	XX	U2	
			Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	Projekt realizowany przez konsorcjum		XX

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Biarymstoku

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S78	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	U1	
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
				Perspektywy ochrony		XX		FV
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S79	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
Perspektywy ochrony		XX	FV					
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S8	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U2
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	U1		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U2		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
Perspektywy ochrony		XX	U1					
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S80	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
Perspektywy ochrony	Projekt realizowany przez konsorcjum	XX	FV					

Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S85	Perspektywy ochrony		XX	FV	U1
			Powierzchnia siedliska		XX	FV	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Barwa wody	XX	FV	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
				Przewodnictwo wody	XX	FV	
				Przezroczystość wody	XX	U1	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
Powierzchnia siedliska		XX	FV				
Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S86	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	U1
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Barwa wody	XX	FV	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
				Przewodnictwo wody	XX	FV	
				Przezroczystość wody	XX	U1	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
			Powierzchnia siedliska		XX	FV	
			Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S87	Struktura i funkcje	
Cenne składniki flory	XX	U1					
Barwa wody	XX	FV					
Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1					
Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV					
Przewodnictwo wody	XX	FV					
Przezroczystość wody	XX	XX					
Perspektywy ochrony		XX				U1	
Powierzchnia siedliska		XX				FV	
Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S88				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia
			Cenne składniki flory	XX	U1		
			Barwa wody	XX	FV		
			Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1		
			Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
			Przewodnictwo wody	XX	FV		
			Przezroczystość wody	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
			Powierzchnia siedliska		XX	FV	

Potamion				Przezroczystość wody	XX	U1	
			Perspektywy ochrony		XX	U1	
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S89	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Barwa wody	XX	FV	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
				Przewodnictwo wody	XX	FV	
				Przezroczystość wody	XX	U1	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
			Powierzchnia siedliska		XX	FV	
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S9	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	U1
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Barwa wody	XX	U1	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
				Przewodnictwo wody	XX	FV	
				Przezroczystość wody	XX	U1	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
			Powierzchnia siedliska		XX	FV	
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S90	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	U1
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Barwa wody	XX	FV	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
				Przewodnictwo wody	XX	FV	
				Przezroczystość wody	XX	U1	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
			Powierzchnia siedliska		XX	FV	
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S91	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	U1
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Barwa wody	XX	FV	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
				Przewodnictwo wody	XX	FV	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	

z Nympheion, Potamion				Przewodnictwo wody	XX	FV	
				Przezroczystość wody	XX	U1	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S92	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Barwa wody	XX	FV	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
				Przewodnictwo wody	XX	FV	
				Przezroczystość wody	XX	U1	
				Perspektywy ochrony		XX	
			Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S93	Powierzchnia siedliska	
Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX				FV	
	Cenne składniki flory	XX				U1	
	Barwa wody	XX				FV	
	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX				U1	
	Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX				FV	
	Przewodnictwo wody	XX				U1	
	Przezroczystość wody	XX				U1	
	Perspektywy ochrony					XX	FV
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S94				Powierzchnia siedliska	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Barwa wody	XX	FV	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
				Przewodnictwo wody	XX	FV	
				Przezroczystość wody	XX	U1	
				Perspektywy ochrony		XX	FV
			Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze	3150	S95	Powierzchnia siedliska	
Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX				FV	
	Cenne składniki flory	XX				U1	
	Barwa wody	XX				FV	
	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX				U1	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
				Przewodnictwo wody	XX	FV	
				Przezroczystość wody	XX	U1	
				Perspektywy ochrony	XX	FV	
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S96	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U1
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Barwa wody	XX	FV	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
				Przewodnictwo wody	XX	XX	
				Przezroczystość wody	XX	XX	
			Perspektywy ochrony	XX	FV		
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S97	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U1
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Barwa wody	XX	FV	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
				Przewodnictwo wody	XX	XX	
				Przezroczystość wody	XX	XX	
			Perspektywy ochrony	XX	U1		
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S98	Powierzchnia siedliska		XX	XX	XX
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX	
				Cenne składniki flory	XX	XX	
				Barwa wody	XX	XX	
				Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	XX	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX	
				Przewodnictwo wody	XX	XX	
				Przezroczystość wody	XX	XX	
			Perspektywy ochrony	XX	FV		
Starorzecza i naturalne eutroficzne			Powierzchnia siedliska		XX	XX	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	XX	
				Cenne składniki flory	XX	XX	
				Barwa wody	XX	XX	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

Ciepłolubne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	S99	Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	XX	XX		
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	XX			
				Przewodnictwo wody	XX	XX			
				Przezroczystość wody	XX	XX			
				Perspektywy ochrony		XX			FV
	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	SWK1	Powierzchnia siedliska		XX	U2		U2
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Barwa wody	XX	FV		
					Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U2		
					Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
					Przewodnictwo wody	XX	FV		
					Przezroczystość wody	XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX	U2		
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami	3150	SWK2	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U1		
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV			
				Cenne składniki flory	XX	U2			
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV			
			Perspektywy ochrony		XX	FV			
Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KEJ1	Powierzchnia siedliska		XX	FV	FV		
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV			
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV			
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	XX			
				Martwa materia organiczna	XX	U1			
				Cenne składniki flory	XX	FV			
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV			
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1			
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
			Perspektywy ochrony		XX	FV			
			Powierzchnia siedliska		XX	FV			
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV			
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV			
				Projekt realizowany przez konsorcjum					

	Cieptolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KEJ10	Struktura i funkcje	Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	XX	U2	
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
	Cieptolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KEJ11	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	U2	
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	XX		
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
	Cieptolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KEJ12	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	U2	
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	XX		
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Projekt realizowany przez konsorcjum	XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		

Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KEJ13	Struktura i funkcje	Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV	U2	
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	XX		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX		FV
Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KEJ14	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	U1		
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KEJ15	Powierzchnia siedliska		
Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX				U1		
	Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX				FV		
	Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX				U1		
	Martwa materia organiczna	XX				U1		
	Cenne składniki flory	XX				U2		
	Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX				FV		
	Gatunki charakterystyczne	XX				U2		
	Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX				FV		
	Obce gatunki inwazyjne	XX				FV		
Perspektywy ochrony		XX				FV		

Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KEJ16	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U2
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV	
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U2	
				Martwa materia organiczna	XX	U1	
				Cenne składniki flory	XX	FV	
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1	
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1	
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KEJ17	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U1
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U1	
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U2	
				Martwa materia organiczna	XX	U1	
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1	
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1	
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
			Perspektywy ochrony		XX	U1	
Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KEJ18	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U1
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV	
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U2	
				Martwa materia organiczna	XX	U1	
				Cenne składniki flory	XX	U2	
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2	
				Projekt realizowany przez konsorcjum			

				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
Cieplotubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KEJ19	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U1	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	XX		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Cieplotubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KEJ2	Powierzchnia siedliska		
Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX				FV		
	Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX				FV		
	Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX				XX		
	Martwa materia organiczna	XX				U1		
	Cenne składniki flory	XX				U2		
	Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX				FV		
	Gatunki charakterystyczne	XX				U2		
	Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX				U2		
	Obce gatunki inwazyjne	XX				FV		
Perspektywy ochrony		XX				U1		
Cieplotubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KEJ20				Powierzchnia siedliska		XX
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	XX		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
Projekt realizowany przez konsorcjum								
Gatunki charakterystyczne								

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	XX		
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	U1		
					Inne zniekształcenia	XX	U1		
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	XX		
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	U1		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	XX		
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

	napiaskowe (Koelerion glaucae)			Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
Ciepłolubne, śródładowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KEJ5	Perspektywy ochrony		XX	FV	U2	
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	XX		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	XX		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
Ciepłolubne, śródładowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KEJ6+KLK7	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	XX		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
Ciepłolubne, śródładowe			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U1		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	XX		

Śródłądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KEJ7	Struktura i funkcje	Martwa materia organiczna	XX	U1	U2				
				Cenne składniki flory	XX	U2					
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV					
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2					
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV					
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV					
				Perspektywy ochrony		XX		FV			
Ciepłolubne, śródłądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KEJ9	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U2				
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV					
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U1					
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	XX					
				Martwa materia organiczna	XX	U1					
				Cenne składniki flory	XX	U2					
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV					
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2					
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV					
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV					
			Perspektywy ochrony		XX	FV					
			Ciepłolubne, śródłądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KLK1	Powierzchnia siedliska			XX	FV	U1
						Struktura i funkcje		Inne zniekształcenia	XX	FV	
Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV									
Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U2									
Martwa materia organiczna	XX	U1									
Cenne składniki flory	XX	FV									
Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1									
Gatunki charakterystyczne	XX	U1									
Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV									
Obce gatunki inwazyjne	XX	FV									
Perspektywy ochrony		XX				FV					
						Powierzchnia siedliska		XX	FV		
						Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV		
			Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U2						

Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KLK10+KPZ10	Struktura i funkcje	Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U2	U2				
				Martwa materia organiczna	XX	U2					
				Cenne składniki flory	XX	U1					
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV					
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1					
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2					
				Obce gatunki inwazyjne	XX	U2					
				Perspektywy ochrony	XX	U1					
Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KLK11	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U2				
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV					
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV					
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U2					
				Martwa materia organiczna	XX	U2					
				Cenne składniki flory	XX	U1					
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV					
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2					
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV					
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV					
			Perspektywy ochrony	XX	U1						
			Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KLK12	Powierzchnia siedliska			XX	FV	U2
						Struktura i funkcje		Inne zniekształcenia	XX	FV	
Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U1									
Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U2									
Martwa materia organiczna	XX	U2									
Cenne składniki flory	XX	U2									
Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1									
Gatunki charakterystyczne	XX	U1									
Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2									
Obce gatunki inwazyjne	XX	FV									
Perspektywy ochrony	XX	U2									
			Powierzchnia siedliska		XX	FV					
			Projekt realizowany przez konsorcjum		XX	FV					

Cieptolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KLK13	Struktura i funkcje	Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV	U1				
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U2					
				Martwa materia organiczna	XX	FV					
				Cenne składniki flory	XX	U2					
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV					
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1					
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV					
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV					
				Perspektywy ochrony		XX		U1			
Cieptolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KLK14	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U2				
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV					
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U2					
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U1					
				Martwa materia organiczna	XX	FV					
				Cenne składniki flory	XX	U1					
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2					
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1					
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV					
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV					
			Perspektywy ochrony		XX	U1					
			Cieptolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KLK15	Powierzchnia siedliska			XX	U1	U2
						Struktura i funkcje		Inne zniekształcenia	XX	FV	
Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U2									
Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U2									
Martwa materia organiczna	XX	FV									
Cenne składniki flory	XX	U1									
Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2									
Gatunki charakterystyczne	XX	U2									
Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV									
Obce gatunki inwazyjne	XX	U1									
Perspektywy ochrony		XX				U1					

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KLK16	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U2
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	U2	
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U1	
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U2	
				Martwa materia organiczna	XX	U1	
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1	
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
				Obce gatunki inwazyjne	XX	U1	
			Perspektywy ochrony		XX	U2	
			Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV	
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	FV	
				Martwa materia organiczna	XX	U1	
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1	
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
			Perspektywy ochrony		XX	U1	
Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KLK18	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U1
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV	
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U1	
				Martwa materia organiczna	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	FV	
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1	
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	

	Cieptolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KLK2		Obce gatunki inwazyjne	XX	U1	U1	
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
				Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U2		
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
				Powierzchnia siedliska		XX	FV		
	Cieptolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KLK3	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	U1	
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U2		
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
				Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	U1	U2	
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U2		
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Projekt realizowany przez konsorcjum					

3					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	U2						
					Obce gatunki inwazyjne	XX	U2							
				Perspektywy ochrony		XX	FV							
	Cieptolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KLK5	Powierzchnia siedliska		XX	FV		U2					
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	U2							
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U2							
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U2							
					Martwa materia organiczna	XX	FV							
					Cenne składniki flory	XX	U1							
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1							
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1							
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV							
					Obce gatunki inwazyjne	XX	U1							
					Perspektywy ochrony		XX			FV				
				Cieptolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KLK6	Powierzchnia siedliska				XX	FV	U2	
							Struktura i funkcje			Inne zniekształcenia	XX	FV		
	Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U1											
	Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U1											
	Martwa materia organiczna	XX	FV											
	Cenne składniki flory	XX	U2											
	Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV											
	Gatunki charakterystyczne	XX	U2											
	Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV											
	Obce gatunki inwazyjne	XX	U2											
	Perspektywy ochrony		XX						FV					
	Cieptolubne, śródlądowe murawy napiaskowe	6120	KLK8+KPZ11				Powierzchnia siedliska			XX	FV	U2		
							Struktura i funkcje		Inne zniekształcenia	XX	U1			
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV								
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U2								
				Martwa materia organiczna	XX	U1								
				Cenne składniki flory	XX	U1								

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

Napiaskowe (Koelerion glaucae)				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KLK9	Perspektywy ochrony		XX	U1	U2	
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KPP1+KLK19	Powierzchnia siedliska		XX	FV	FV	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	U1		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
Ciepłolubne, śródlądowe			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U2		

Śródłąkowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KPP10	Struktura i funkcje	Martwa materia organiczna	XX	U1	U2
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1	
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2	
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
				Perspektywy ochrony	XX	U2	
				Powierzchnia siedliska	XX	U1	
Ciepłolubne, śródłąkowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KPP11	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	U1	U2
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U1	
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	FV	
				Martwa materia organiczna	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	FV	
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2	
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
				Obce gatunki inwazyjne	XX	U1	
				Perspektywy ochrony	XX	U1	
				Powierzchnia siedliska	XX	FV	
Ciepłolubne, śródłąkowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KPP2	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	U1	U2
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U1	
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U1	
				Martwa materia organiczna	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
				Obce gatunki inwazyjne	XX	U1	
				Perspektywy ochrony	XX	FV	
				Powierzchnia siedliska	XX	FV	
			Projekt realizowany przez konsorcjum	Inne zniekształcenia	XX	U1	
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U1	

	Cieptolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KPP3	Struktura i funkcje	Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U1	U2	
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U1		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	U1		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
	Cieptolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KPP4	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	U1	U2	
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U1		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U1		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	U1		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	U1		
					Inne zniekształcenia	XX	U1		
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	FV		
	Cieptolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KPP5	Struktura i funkcje	Martwa materia organiczna	XX	FV	U1	
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	U1		
					Perspektywy ochrony	XX	U1		
					Powierzchnia siedliska	XX	U2		
					Projekt realizowany przez konsorcjum	XX	U1		
					Inne zniekształcenia	XX	U1		

Cieptolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KPP6	Struktura i funkcje	Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U2	U2	
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX		U2
				Powierzchnia siedliska		XX		U1
Cieptolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KPP7	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	U1	
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U1		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX		U1
Cieptolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KPP8	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	U2	
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U1		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX		FV

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KPP9	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U2
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U1	
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	FV	
				Martwa materia organiczna	XX	U1	
				Cenne składniki flory	XX	FV	
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2	
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
			Perspektywy ochrony		XX	U2	
			Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	U1	
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV	
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	FV	
				Martwa materia organiczna	XX	U1	
				Cenne składniki flory	XX	FV	
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1	
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
				Obce gatunki inwazyjne	XX	U1	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KPZ12	Powierzchnia siedliska		XX	FV	FV
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	U1	
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV	
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	FV	
				Martwa materia organiczna	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	FV	
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV	
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	

	Cieptolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KPZ13	Struktura i funkcje	Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	U2	
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	U2		
					Inne zniekształcenia	XX	U2		
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
	Cieptolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KPZ14	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	U1	U2	
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	U1		
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	FV		
	Cieptolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KPZ22	Struktura i funkcje	Martwa materia organiczna	XX	U1	U1	
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	U1		
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		

					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	U1		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	U1		
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	U1		
					Perspektywy ochrony	XX	U1		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	U1		
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	U1		
					Inne zniekształcenia	XX	U1		
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U1		
					Martwa materia organiczna	XX	U2		
					Cenne składniki flory	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

	napiaskowe (Koelerion glaucae)			Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KPZ6	Perspektywy ochrony		XX	U1	U2	
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	U1		
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U2		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					XX	U1		
					XX	FV		
					XX	U1		
					XX	FV		
					XX	U1		
Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KPZ7	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U2	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	U1		
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U2		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					XX	U1		
					XX	FV		
					XX	U1		
					XX	FV		
					XX	U1		
Ciepłolubne, śródlądowe			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	U1		
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U1		

Śródłądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KPZ8	Struktura i funkcje	Martwa materia organiczna	XX	U2	U2
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2	
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
				Perspektywy ochrony	XX	U1	
				Powierzchnia siedliska	XX	FV	
Ciepłolubne, śródłądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KPZ9	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	U1	FV
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV	
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	FV	
				Martwa materia organiczna	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	FV	
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
				Perspektywy ochrony	XX	FV	
			Powierzchnia siedliska	XX	FV		
			Ciepłolubne, śródłądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KWK1	Struktura i funkcje	
Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV					
Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U1					
Martwa materia organiczna	XX	U1					
Cenne składniki flory	XX	U2					
Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV					
Gatunki charakterystyczne	XX	U1					
Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV					
Obce gatunki inwazyjne	XX	FV					
Perspektywy ochrony	XX	FV					
Powierzchnia siedliska	XX	FV					
						Projekt realizowany przez konsorcjum	Inne zniekształcenia
			Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		

	Cieptolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KWK2	Struktura i funkcje	Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U2	U2	
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	U1		
	Cieptolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KWK3	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	U1	
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	U1		
	Cieptolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KWK4	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	U1	
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	U1		
	Cieptolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	6120	KWK5	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	U1	
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		

glaucae)				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U1		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów i porostów	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
				Powierzchnia siedliska		XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
				Powierzchnia siedliska		XX	U1		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U1		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
				Powierzchnia siedliska		XX	U1		
					Inne zniekształcenia	XX	U1		
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
				Powierzchnia siedliska		XX	U2		
					Inne zniekształcenia	XX	U2		
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U1		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		

4	s-Festucion pallentis) – priorytetowe sa tylko Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionali s-Festucion pallentis) – priorytetowe sa tylko Murawy	6210	FLK1	Struktura i funkcje	Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	FV	U1									
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV											
					Perspektywy ochrony		XX			U1								
					Powierzchnia siedliska		XX			FV								
					Inne zniekształcenia	Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	Cenne składniki flory			Ekspansja krzewów i podrostu drzew	Gatunki charakterystyczne	Gatunki ekspansywne roślin zielnych	Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
																	XX	FV
																	XX	FV
																	XX	FV
																	XX	FV
																	XX	FV
					Perspektywy ochrony		XX			FV								
					Powierzchnia siedliska		XX			FV	U1							
	Inne zniekształcenia	Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	Cenne składniki flory	Ekspansja krzewów i podrostu drzew	Gatunki charakterystyczne	Gatunki ekspansywne roślin zielnych	Obce gatunki inwazyjne	XX		FV								
													XX	FV				
													XX	U1				
													XX	U1				
													XX	U1				
													XX	U1				
													XX	U2				
													XX	FV				
	Perspektywy ochrony		XX	FV														
	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U2													
	Inne zniekształcenia	Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	Cenne składniki flory	Ekspansja krzewów i podrostu drzew		Gatunki charakterystyczne	Gatunki ekspansywne roślin zielnych	Obce gatunki inwazyjne		XX		FV						
											XX			FV				
XX									U1									
XX									U2									
XX									U1									
XX									U1									
XX									U2									
XX									FV									
Perspektywy ochrony		XX	U1															
Powierzchnia siedliska		XX	FV															
Inne zniekształcenia		XX	FV															

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)	6230	NEJ1	Struktura i funkcje	Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV	FV	
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX		
				Powierzchnia siedliska		XX		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)	6230	NEJ2	Struktura i funkcje	Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV	U1	
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX		
				Powierzchnia siedliska		XX		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)	6230	NLK1	Struktura i funkcje	Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV	U1	
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX		
				Powierzchnia siedliska		XX		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
Górskie i niżowe				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U2		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

	murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)	6230	NLK10	Struktura i funkcje	Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	U2	
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U2		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	U1		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
	Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)	6230	NLK11	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	U1	
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U2		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	U1		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
	Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)	6230	NLK2	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	U1	
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U1		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	U1		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
	Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)	6230	NLK3	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	U1	
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U1		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		

florystycznie)				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX		U1
Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)	6230	NLK4	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)	6230	NLK5	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)	6230	NLK6	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U1	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)	6230	NLK7	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U1
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U2	
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1	
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
				Gatunki dominujące	XX	U2	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
			Perspektywy ochrony		XX	U1	
Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)	6230	NLK8	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	U1	
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U1	
				Cenne składniki flory	XX	U2	
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
				Gatunki dominujące	XX	U1	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
			Perspektywy ochrony		XX	U1	
Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)	6230	NLK9	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U1
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U1	
				Cenne składniki flory	XX	U2	
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
				Gatunki dominujące	XX	U2	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
			Perspektywy ochrony		XX	U1	
Górskie i			Powierzchnia siedliska		XX	FV	
				Inne zniekształcenia	XX	FV	
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV	

5	niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)	6230	NPP1	Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	FV	U1	
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
	Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)	6230	NPP10	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1	
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
	Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)	6230	NPP11	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U2	
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U2		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
	Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion –	6230	NPP12	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U2	
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		

	płaty bogate florystycznie)				Gatunki dominujące	XX	U2		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
	Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)	6230	NPP13	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
				Powierzchnia siedliska		XX	U2		
	Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)	6230	NPP14	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U2		
					Cenne składniki flory	XX	U1		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	U2		
				Powierzchnia siedliska		XX	U1		
	Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)	6230	NPP15	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Projekt realizowany przez konsorcjum					

			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)	6230	NPP16	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	U2	
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U2		
Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)	6230	NPP17	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	U1	
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)	6230	NPP2	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	U1	
				Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

	Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)	6230	NPP3	Struktura i funkcje	Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U1	U2	
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	U2		
	Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)	6230	NPP4	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U2	
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	U2		
	Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)	6230	NPP5	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	U1	U1	
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U2		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	U1		
	Górskie i niżowe				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

	murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)	6230	NPP6	Struktura i funkcje	Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	U1	
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	U1		
					Powierzchnia siedliska	XX	U1		
	Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)	6230	NPP7	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	U2	
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U2		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	U2		
					Powierzchnia siedliska	XX	U1		
	Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)	6230	NPP8	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	U1	
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	U1		
					Powierzchnia siedliska	XX	U1		
	Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)	6230	NPP9	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	U1	
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	U1		

florystycznie)				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1			
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
				Perspektywy ochrony	XX	U1			
				Powierzchnia siedliska	XX	U2			
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX			U2
					Procent powierzchni płatu zajęty przez siedlisko	XX			U1
					Cenne składniki flory	XX			FV
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX			FV
					Gatunki charakterystyczne	XX			U1
					Gatunki dominujące	XX			U1
Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV							
Obce gatunki inwazyjne	XX	FV							
Perspektywy ochrony	XX	U1							
Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)	6230	NPZ1		Powierzchnia siedliska	XX	U1	U2		
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX			FV
					Cenne składniki flory	XX			FV
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX			FV
					Gatunki charakterystyczne	XX			FV
					Gatunki dominujące	XX			FV
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX			FV
					Martwa materia organiczna	XX			U1
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV			
Perspektywy ochrony	XX	U1							
Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	6410	TEJ1		Powierzchnia siedliska	XX	U1	U1		
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX			FV
					Cenne składniki flory	XX			FV
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX			FV
					Gatunki charakterystyczne	XX			FV
					Gatunki dominujące	XX			FV
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX			FV
					Martwa materia organiczna	XX			U1
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV			
Perspektywy ochrony	XX	U1							
Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	6410	TEJ10		Powierzchnia siedliska	XX	U2	U2		
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX			FV
					Cenne składniki flory	XX			FV
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX			U2
					Gatunki charakterystyczne	XX			FV
					Gatunki dominujące	XX			U2
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX			U1
					Martwa materia organiczna	XX			U1
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV			
Perspektywy ochrony	XX	U1							

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U2		
				Perspektywy ochrony	XX	U2		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	XX		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	U1		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	U2		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	U1		
					Powierzchnia siedliska	XX	U1		
					Inne zniekształcenia	XX	U2		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
					Gatunki dominujące	XX	U2		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	XX		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
					Perspektywy ochrony	XX	U1		
					Powierzchnia siedliska	XX	U1		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	XX		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	XX		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	XX		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	XX		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	XX	
					Cenne składniki flory	XX	XX	
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	XX	
					Gatunki charakterystyczne	XX	XX	
					Gatunki dominujące	XX	XX	
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	XX	
					Martwa materia organiczna	XX	XX	
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	XX	
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	FV	
					Cenne składniki flory	XX	FV	
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	XX	
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
					Gatunki dominujące	XX	FV	
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1	
					Martwa materia organiczna	XX	XX	
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	XX	
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	FV	
					Cenne składniki flory	XX	FV	
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	XX	
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
					Gatunki dominujące	XX	FV	
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
					Martwa materia organiczna	XX	XX	
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	XX		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	U1		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
					Perspektywy ochrony	XX	U1		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U2		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

6					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1	U1						
				Perspektywy ochrony		XX	U1							
	Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	6410	TLK18	Powierzchnia siedliska		XX	FV		U2					
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV							
					Cenne składniki flory	XX	FV							
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2							
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV							
					Gatunki dominujące	XX	U1							
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2							
					Martwa materia organiczna	XX	U1							
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV							
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U2							
					Perspektywy ochrony		XX			U1				
					Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	6410	TLK19			Powierzchnia siedliska		XX	U1	U2
				Struktura i funkcje						Inne zniekształcenia	XX	FV		
	Cenne składniki flory	XX	U1											
	Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2											
	Gatunki charakterystyczne	XX	U1											
	Gatunki dominujące	XX	U2											
	Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV											
	Martwa materia organiczna	XX	U2											
	Obce gatunki inwazyjne	XX	FV											
	Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U2											
	Perspektywy ochrony		XX						U2					
	Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	6410	TLK2						Powierzchnia siedliska		XX	U1	U1	
				Struktura i funkcje					Inne zniekształcenia	XX	FV			
					Cenne składniki flory	XX	FV							
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2							
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV							
					Gatunki dominujące	XX	FV							
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV							
					Martwa materia organiczna	XX	FV							
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV							

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U1		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
					Perspektywy ochrony	XX	U1		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
					Perspektywy ochrony	XX	U1		
					Powierzchnia siedliska	XX	U1		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U1		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
					Perspektywy ochrony	XX	U1		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	U1		
					Powierzchnia siedliska	XX	U1		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
					Perspektywy ochrony	XX	U1		
					Powierzchnia siedliska	XX	U1		
					Inne zniekształcenia	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
					Perspektywy ochrony	XX	U1		
					Powierzchnia siedliska	XX	U1		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U2		
					Perspektywy ochrony	XX	U1		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U1		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U2		
					Perspektywy ochrony	XX	U1		
					Powierzchnia siedliska	XX	U1		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
					Perspektywy ochrony	XX	U1		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
					Perspektywy ochrony	XX	U1		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	U1		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	6410	TWK13	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	U1	U1					
				Cenne składniki flory	XX	FV						
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV						
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV						
				Gatunki dominujące	XX	U1						
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1						
				Martwa materia organiczna	XX	FV						
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV						
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV						
				Perspektywy ochrony	XX	U1						
				Powierzchnia siedliska	XX	FV						
Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	6410	TWK14	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	U1	U1					
				Cenne składniki flory	XX	FV						
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV						
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV						
				Gatunki dominujące	XX	U1						
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1						
				Martwa materia organiczna	XX	FV						
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV						
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV						
				Perspektywy ochrony	XX	U1						
				Powierzchnia siedliska	XX	FV						
Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	6410	TWK15	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	FV					
				Cenne składniki flory	XX	FV						
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV						
				Gatunki dominujące	XX	FV						
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV						
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV						
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV						
				Perspektywy ochrony	XX	FV						
				Powierzchnia siedliska	XX	FV						
				Projekt realizowany przez konsorcjum drzew					Inne zniekształcenia	XX	FV	
									Cenne składniki flory	XX	FV	
Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV										
Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV										

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	6410	TWK16	Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	FV	FV
				Gatunki dominujące	XX	FV	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
				Martwa materia organiczna	XX	FV	
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	
				Perspektywy ochrony		XX	
Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	6410	TWK17	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U2
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	U2	
				Cenne składniki flory	XX	FV	
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1	
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
				Gatunki dominujące	XX	U2	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1	
				Martwa materia organiczna	XX	FV	
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1	
			Perspektywy ochrony		XX	U1	
Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	6410	TWK18	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U2
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	U2	
				Cenne składniki flory	XX	FV	
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1	
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1	
				Gatunki dominujące	XX	FV	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1	
				Martwa materia organiczna	XX	FV	
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U2	
			Perspektywy ochrony		XX	U1	
Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	6410	TWK19	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U2
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	FV	
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1	
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

	ciepłe łąki trzęślicowe (Molinion)	6410	TWK8	Struktura i funkcje	Gatunki dominujące	XX	FV	FV	
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
	Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	6410	TWK9	Powierzchnia siedliska		XX	FV	FV	
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
	Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	6410	TWOK1	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U2	
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
Nizowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatheretum)	6510	LEJ1	Powierzchnia siedliska		XX	FV	XX		
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV			
				Cenne składniki flory	XX	U2			
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV			
				Gatunki charakterystyczne	XX	XX			
				Gatunki dominujące	XX	XX			
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV			
				Perspektywy ochrony		XX		FV	
				Powierzchnia siedliska		XX		FV	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV			

Nizowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	LEJ10	Struktura i funkcje	Martwa materia organiczna	XX	FV	FV
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
			Powierzchnia siedliska		XX	FV	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	U1	
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
				Gatunki dominujące	XX	FV	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
				Martwa materia organiczna	XX	FV	
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
			Powierzchnia siedliska		XX	FV	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	U1
				Cenne składniki flory	XX	U2	
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1	
				Gatunki dominujące	XX	FV	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
				Martwa materia organiczna	XX	FV	
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
			Powierzchnia siedliska		XX	FV	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	U1	U1
				Cenne składniki flory	XX	U2	
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1	
				Gatunki dominujące	XX	FV	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
				Martwa materia organiczna	XX	FV	
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	

	on elatioris)				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	LEJ13	Struktura i funkcje		Powierzchnia siedliska	XX	U1	U2	
					Inne zniekształcenia	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
					Perspektywy ochrony	XX	U1		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	LEJ14	Struktura i funkcje		Inne zniekształcenia	XX	FV	U1	
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	LEJ15	Struktura i funkcje		Cenne składniki flory	XX	U2	U2	
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U2		

				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

7					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	U1			
				Perspektywy ochrony		XX	FV				
	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	LEJ21	Powierzchnia siedliska		XX	FV		FV		
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV				
					Cenne składniki flory	XX	U2				
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV				
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV				
					Gatunki dominujące	XX	U1				
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV				
					Martwa materia organiczna	XX	FV				
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV				
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV				
					Perspektywy ochrony		XX			FV	
					Powierzchnia siedliska		XX			FV	U2
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	U1				
					Cenne składniki flory	XX	U2				
	Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV								
	Gatunki charakterystyczne	XX	U2								
	Gatunki dominujące	XX	U2								
	Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV								
	Martwa materia organiczna	XX	FV								
	Obce gatunki inwazyjne	XX	FV								
	Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV								
	Perspektywy ochrony		XX		FV						
	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	LEJ23		Powierzchnia siedliska		XX		FV	U2	
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV				
					Cenne składniki flory	XX	U2				
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV				
					Gatunki charakterystyczne	XX	U2				
					Gatunki dominujące	XX	FV				
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1				
					Martwa materia organiczna	XX	FV				
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV				

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	U1		
					Inne zniekształcenia	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	U2		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	U1		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
				Powierzchnia siedliska		XX	U1		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Melioracje odwadniające	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Obecność krzewów i drzew	XX	U2		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
					Stopień uwodnienia	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
				Powierzchnia siedliska		XX	U2		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Melioracje odwadniające	XX	U2		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Obecność krzewów i drzew	XX	U2		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
					Stopień uwodnienia	XX	U2		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
				Powierzchnia siedliska		XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U2		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
					Melioracje odwadniające	XX	FV		

	(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)	7140	PCMOK2	Struktura i funkcje	Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	U2	
					Obecność krzewów i drzew	XX	FV		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)	7140	PCMOK3	Struktura i funkcje	Perspektywy ochrony		XX	U2	U2	
				Powierzchnia siedliska		XX	U2		
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	U2		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
					Melioracje odwadniające	XX	U2		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Obecność krzewów i drzew	XX	U2		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
					Stopień uwodnienia	XX	U2		
				Perspektywy ochrony		XX	U2		
Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)	7140	PCMOK4	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U2	
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
					Melioracje odwadniające	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Obecność krzewów i drzew	XX	U1		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
					Stopień uwodnienia	XX	U2		
				Perspektywy ochrony		XX	U2		
				Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U2		

8	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)	7140	PCMOK5	Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	FV	U2	
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
					Melioracje odwadniające	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Obecność krzewów i drzew	XX	U2		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
					Stopień uwodnienia	XX	U2		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
				Powierzchnia siedliska		XX	U1		
					Inne zniekształcenia	XX	U1		
	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)	7140	PCMOK6	Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U2	U1	
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Melioracje odwadniające	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Obecność krzewów i drzew	XX	U2		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
					Stopień uwodnienia	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
				Powierzchnia siedliska		XX	U1		
	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)	7140	PCMOK7	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	U1	
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Melioracje odwadniające	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Obecność krzewów i drzew	XX	U1		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)	7140	PCMOK8	Struktura i funkcje	Stopień uwodnienia	XX	FV	U1
				Perspektywy ochrony	XX	U1	
				Powierzchnia siedliska	XX	U1	
Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)	7140	PCMOK9	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia	XX	FV	U2
				Cenne składniki flory	XX	U2	
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
				Gatunki dominujące	XX	FV	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
				Melioracje odwadniające	XX	FV	
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
				Obecność krzewów i drzew	XX	U2	
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV	
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	
				Stopień uwodnienia	XX	FV	
				Perspektywy ochrony	XX	U1	
				Powierzchnia siedliska	XX	U2	
				Inne zniekształcenia	XX	U1	
Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)	7140	PMCMOK15	Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U2	U2
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
				Gatunki dominujące	XX	U1	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2	
				Melioracje odwadniające	XX	U1	
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
				Perspektywy ochrony	XX	U2	
				Powierzchnia siedliska	XX	U1	
				Inne zniekształcenia	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	FV	
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1	
				Gatunki dominujące	XX	U1	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2	

	roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)				Obecność krzewów i drzew	XX	U2		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)	7140	PMCMOK31	Struktura i funkcje	Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	U1	
					Stopień uwodnienia	XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
				Powierzchnia siedliska		XX	U1		
					Inne zniekształcenia	XX	FV	U1	
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Melioracje odwadniające	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Obecność krzewów i drzew	XX	U2		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
					Stopień uwodnienia	XX	U1		
					Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska		XX	U1		
					Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	FV	U2	
					Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
					Koszenie	XX	U2		
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV	U2	
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
					Melioracje odwadniające	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U2		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK10	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	U1	U1	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK100	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	U2	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK101	Struktura i funkcje	Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	U2	
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	U1		
				Stopień uwodnienia	XX	U2		
				Perspektywy ochrony		XX		U2
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		
			Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV						
Stopień uwodnienia	XX	FV						
Perspektywy ochrony		XX	U1					
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak	7230	MCMOK102	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	FV	FV	
				Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX		FV
					Inne zniekształcenia	XX		FV
					Struktura kępowa roślinności	XX		FV
					Koszenie	XX		FV
			Martwa materia organiczna		XX	FV		
			Cenne składniki flory		XX	FV		
			Ekspansja krzewów i podrostu drzew		XX	FV		
			Gatunki charakterystyczne		XX	FV		
			Gatunki dominujące		XX	FV		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych		XX	FV		
			Melioracje odwadniające		XX	FV		
			Obce gatunki inwazyjne		XX	FV		
			Pokrycie i struktura gatunkowa mchów		XX	FV		
			Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie		XX	FV		
			Stopień uwodnienia	XX	FV			
			Perspektywy ochrony		XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

młak, turzycowisk i mechowisk				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK103	Struktura i funkcje	Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	U1	
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
Górskie i nizinne			Struktura i funkcje	Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK104	Struktura i funkcje	Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1	U1				
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV					
				Gatunki dominujące	XX	U1					
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2					
				Melioracje odwadniające	XX	FV					
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV					
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV					
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV					
				Stopień uwodnienia	XX	FV					
				Perspektywy ochrony		XX		U1			
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK105	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U2				
			Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV					
				Inne zniekształcenia	XX	FV					
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV					
				Koszenie	XX	U2					
				Martwa materia organiczna	XX	U1					
				Cenne składniki flory	XX	U2					
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2					
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1					
				Gatunki dominujące	XX	FV					
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1					
				Melioracje odwadniające	XX	FV					
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV					
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV					
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV					
				Stopień uwodnienia	XX	FV					
				Perspektywy ochrony		XX		U1			
								Powierzchnia siedliska		XX	U1
			Struktura i funkcje					Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	
Inne zniekształcenia	XX	FV									
Struktura kępowa roślinności	XX	FV									
Projekt realizowany przez konsorcjum											

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK106	Struktura i funkcje	Koszenie	XX	FV	U1	
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK107	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	U1	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U2		

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK108	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	U1	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	U1	
				Powierzchnia siedliska		XX	FV	
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK109	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	U1	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK11	Struktura i funkcje	Stopień uwodnienia	XX	FV	U2	
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	U2		
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	U1		
				Stopień uwodnienia	XX	U2		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	XX		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

	młak, turzycowisk i mechowisk			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	XX		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	XX		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U2		
			Powierzchnia siedliska		XX	U2		
	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK113	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	
					Inne zniekształcenia	XX	FV	
					Struktura kępowa roślinności	XX	U1	
					Koszenie	XX	FV	
					Martwa materia organiczna	XX	U1	
					Cenne składniki flory	XX	U1	
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2	
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1	
					Gatunki dominujące	XX	FV	
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
					Melioracje odwadniające	XX	U2	
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV	
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	
					Stopień uwodnienia	XX	U1	
			Perspektywy ochrony		XX	U2		
			Powierzchnia siedliska		XX	U2		
					Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	U2	
					Inne zniekształcenia	XX	FV	
					Struktura kępowa roślinności	XX	U2	
					Koszenie	XX	FV	
					Martwa materia organiczna	XX	U2	
					Cenne składniki flory	XX	U1	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK114	Struktura i funkcje	Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2	U2	
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	U1		
				Stopień uwodnienia	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	U2		
	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK115	Powierzchnia siedliska		XX	U2	
				Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	
					Inne zniekształcenia	XX	FV	
					Struktura kępowa roślinności	XX	U2	
					Koszenie	XX	U2	
					Martwa materia organiczna	XX	U2	
					Cenne składniki flory	XX	U1	
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2	
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
					Gatunki dominujące	XX	U2	
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2	
					Melioracje odwadniające	XX	U2	
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV	
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	U1	
					Stopień uwodnienia	XX	U1	
				Perspektywy ochrony		XX	U1	
				Powierzchnia siedliska		XX	U1	
				Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	
					Inne zniekształcenia	XX	FV	
					Struktura kępowa roślinności	XX	U1	

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK116	Struktura i funkcje	Koszenie	XX	U2	U2	
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		
			Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	U1	U2	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U2		

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK118	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	U2	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U2		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	U2		
				Perspektywy ochrony		XX		
				Powierzchnia siedliska		XX		
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK119	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	U2	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		

					Stopień uwodnienia	XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX	U2		
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK12	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U2	
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem		XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
					Koszenie	XX	U2		
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U1		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
					Melioracje odwadniające	XX	U1		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
					Stopień uwodnienia	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
				Powierzchnia siedliska		XX	U1		
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK120	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem		XX	FV	U1	
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
					Koszenie	XX	U2		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Melioracje odwadniające	XX	U1		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U2		
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK121	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	U2	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U2		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	U1		
				Stopień uwodnienia	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak	7230	MCMOK123	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	U2	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

młak, turzycowisk i mechowisk				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK124	Struktura i funkcje	Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	U2	
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U2		
				Koszenie	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U2		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
Górskie i nizinne				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	XX		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK125	Struktura i funkcje	Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	U2	
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	XX		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U2		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK126	Powierzchnia siedliska		XX	U2	
				Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	
					Inne zniekształcenia	XX	FV	
					Struktura kępowa roślinności	XX	FV	
					Koszenie	XX	U2	
					Martwa materia organiczna	XX	FV	
					Cenne składniki flory	XX	U2	
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2	
					Gatunki charakterystyczne	XX	U2	
					Gatunki dominujące	XX	U1	
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1	
					Melioracje odwadniające	XX	U2	
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1	
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	U1	
					Stopień uwodnienia	XX	FV	
				Perspektywy ochrony		XX	U1	
				Powierzchnia siedliska		XX	U2	
				Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	
					Inne zniekształcenia	XX	FV	
					Struktura kępowa roślinności	XX	FV	

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK127	Struktura i funkcje	Koszenie	XX	U2	U2	
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	U1		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U2		
	7230	MCMOK128	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	U2	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK13	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	U1	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		U1		
				Powierzchnia siedliska		U1		
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK130	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	U2	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK14	Struktura i funkcje	Stopień uwodnienia	XX	U1	U2	
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U2		
				Koszenie	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
	7230	MCMOK16	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	U1	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	U1		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

młak, turzycowisk i mechowisk				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK2	Struktura i funkcje	Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	FV	
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	U2		
				Inne zniekształcenia	XX	U1		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
Górskie i nizinne				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK20	Struktura i funkcje	Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1	U1	
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK21	Struktura i funkcje	Struktura kępowa roślinności	XX	U1	U2	
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U2		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	U1		
				Stopień uwodnienia	XX	U2		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U2		

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK22	Struktura i funkcje	Koszenie	XX	U1	U2	
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		
	7230	MCMOK23	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	U2	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK24	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	FV	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV	
				Powierzchnia siedliska		XX	U1	
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK25	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	U1	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK25a	Struktura i funkcje	Stopień uwodnienia	XX	FV	U2	
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U2		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	U1		
				Stopień uwodnienia	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	U2		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK27	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	FV	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak	7230	MCMOK28	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	U1	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

młak, turzycowisk i mechowisk				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK29	Struktura i funkcje	Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	U2	
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	U2		
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
				Stopień uwodnienia	XX	U2		
Górskie i nizinne				Perspektywy ochrony	XX	U2		
				Powierzchnia siedliska	XX	U2		
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	U2		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK3	Struktura i funkcje	Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2	U2					
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV						
				Gatunki dominujące	XX	U1						
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV						
				Melioracje odwadniające	XX	U2						
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV						
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV						
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV						
				Stopień uwodnienia	XX	U2						
				Perspektywy ochrony		XX		U2				
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK30	Powierzchnia siedliska		XX	U2	U2					
			Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV						
				Inne zniekształcenia	XX	FV						
				Struktura kępowa roślinności	XX	U2						
				Koszenie	XX	U2						
				Martwa materia organiczna	XX	U2						
				Cenne składniki flory	XX	U1						
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2						
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV						
				Gatunki dominujące	XX	U2						
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2						
				Melioracje odwadniające	XX	U2						
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV						
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1						
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV						
				Stopień uwodnienia	XX	U2						
				Perspektywy ochrony		XX		U2				
								Powierzchnia siedliska		XX	U2	
								Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	
			Inne zniekształcenia						XX	FV		
Struktura kępowa roślinności	XX	U1										
Projekt realizowany przez konsorcjum												

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK32	Struktura i funkcje	Koszenie	XX	U2	U2	
				Martwa materia organiczna	XX	U2		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	U1		
				Stopień uwodnienia	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		
	7230	MCMOK33	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	U1	U2	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK34	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	U2	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX		
				Powierzchnia siedliska		XX		
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK35	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	U1	U2	
				Inne zniekształcenia	XX	U2		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U2		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		

					Stopień uwodnienia	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK36	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U1	
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem		XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Struktura kępowa roślinności	XX	XX		
					Koszenie	XX	U1		
					Martwa materia organiczna	XX	XX		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Melioracje odwadniające	XX	XX		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	XX		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
					Stopień uwodnienia	XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
				Powierzchnia siedliska		XX	U1		
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK37	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem		XX	U1	U2	
					Inne zniekształcenia	XX	U1		
					Struktura kępowa roślinności	XX	U2		
					Koszenie	XX	U1		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U2		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
					Melioracje odwadniające	XX	U1		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK38	Struktura i funkcje	Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1	U2	
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	U1		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	U2		
				Powierzchnia siedliska	XX	U2		
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U2		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U2		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	U1		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
				Perspektywy ochrony	XX	U2		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

młak, turzycowisk i mechowisk				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK4	Struktura i funkcje	Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	U2	
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U2		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	U2		
Górskie i nizinne				Perspektywy ochrony	XX	U2		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

9	torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK40	Struktura i funkcje	Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2	U1	
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
					Melioracje odwadniające	XX	U1		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
					Stopień uwodnienia	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
9	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK41	Powierzchnia siedliska		XX	U2	U2	
				Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Struktura kępowa roślinności	XX	U2		
					Koszenie	XX	XX		
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U1		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U2		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
					Melioracje odwadniające	XX	U2		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
					Stopień uwodnienia	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
				Powierzchnia siedliska		XX	U2		
				Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Struktura kępowa roślinności	XX	FV		

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK42	Struktura i funkcje	Koszenie	XX	U2	U2	
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		
	7230	MCMOK43	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	U1	U2	
				Inne zniekształcenia	XX	U2		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U2		
				Koszenie	XX	XX		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U2		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK44	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	U2	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U2		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX	U1	
				Powierzchnia siedliska		XX	FV	
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK45	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	FV	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	XX		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK46	Struktura i funkcje	Stopień uwodnienia	XX	FV	FV	
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	XX		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	U1		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

	młak, turzycowisk i mechowisk			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		
	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK50	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	
					Inne zniekształcenia	XX	FV	
					Struktura kępowa roślinności	XX	FV	
					Koszenie	XX	U2	
					Martwa materia organiczna	XX	U1	
					Cenne składniki flory	XX	U2	
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1	
					Gatunki charakterystyczne	XX	U2	
					Gatunki dominujące	XX	U1	
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2	
					Melioracje odwadniające	XX	FV	
					Obce gatunki inwazyjne	XX	U2	
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U2	
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	
					Stopień uwodnienia	XX	FV	
					Perspektywy ochrony	XX	U1	
					Powierzchnia siedliska	XX	FV	
					Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	U1	
					Inne zniekształcenia	XX	U2	
					Struktura kępowa roślinności	XX	U1	
					Koszenie	XX	U1	
					Martwa materia organiczna	XX	U1	
					Cenne składniki flory	XX	FV	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK51	Struktura i funkcje	Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1	U1					
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV						
				Gatunki dominujące	XX	U1						
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2						
				Melioracje odwadniające	XX	U1						
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV						
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV						
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV						
				Stopień uwodnienia	XX	FV						
				Perspektywy ochrony		XX		U1				
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK52	Powierzchnia siedliska		XX	U2	U2					
			Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV						
				Inne zniekształcenia	XX	FV						
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1						
				Koszenie	XX	U1						
				Martwa materia organiczna	XX	U1						
				Cenne składniki flory	XX	U2						
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2						
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2						
				Gatunki dominujące	XX	U2						
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2						
				Melioracje odwadniające	XX	U1						
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV						
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1						
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	U1						
				Stopień uwodnienia	XX	U1						
				Perspektywy ochrony		XX		U2				
								Powierzchnia siedliska		XX	U1	
								Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	U1	
			Inne zniekształcenia						XX	FV		
Struktura kępowa roślinności	XX	U1										
Projekt realizowany przez konsorcjum												

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK53	Struktura i funkcje	Koszenie	XX	U1	U2	
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U2		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		
	7230	MCMOK55	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	U1	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK58	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	U2	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	U1	
				Powierzchnia siedliska		XX	U1	
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK59	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	U2	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK6	Struktura i funkcje	Stopień uwodnienia	XX	FV	U2	
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
					Stopień uwodnienia	XX	U1		
					Perspektywy ochrony	XX	U1		
					Powierzchnia siedliska	XX	U2		
					Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Struktura kępowa roślinności	XX	U2		
					Koszenie	XX	U1		
					Martwa materia organiczna	XX	U2		
					Cenne składniki flory	XX	U1		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
					Melioracje odwadniające	XX	U1		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U2		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
					Stopień uwodnienia	XX	U1		
					Perspektywy ochrony	XX	U2		
					Powierzchnia siedliska	XX	U1		
					Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
					Koszenie	XX	U1		
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U1		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

	młak, turzycowisk i mechowisk			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		
	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK63	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	U1
					Inne zniekształcenia	XX	FV	
					Struktura kępowa roślinności	XX	FV	
					Koszenie	XX	U1	
					Martwa materia organiczna	XX	U1	
					Cenne składniki flory	XX	U1	
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
					Gatunki dominujące	XX	FV	
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
					Melioracje odwadniające	XX	U2	
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1	
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	
					Stopień uwodnienia	XX	U1	
					Perspektywy ochrony	XX	U1	
					Powierzchnia siedliska	XX	U1	
					Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	
					Inne zniekształcenia	XX	FV	
					Struktura kępowa roślinności	XX	U2	
					Koszenie	XX	U1	
					Martwa materia organiczna	XX	U1	
	Górskie i nizinne				Cenne składniki flory	XX	U1	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK64	Struktura i funkcje	Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	U2					
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1						
				Gatunki dominujące	XX	U1						
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV						
				Melioracje odwadniające	XX	U1						
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV						
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1						
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV						
				Stopień uwodnienia	XX	FV						
				Perspektywy ochrony	XX	U1						
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK65	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U2					
			Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV						
				Inne zniekształcenia	XX	FV						
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV						
				Koszenie	XX	U1						
				Martwa materia organiczna	XX	FV						
				Cenne składniki flory	XX	U2						
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV						
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2						
				Gatunki dominujące	XX	U2						
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV						
				Melioracje odwadniające	XX	U1						
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV						
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1						
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV						
				Stopień uwodnienia	XX	FV						
				Perspektywy ochrony	XX	U1						
								Powierzchnia siedliska		XX	U2	
								Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	
			Inne zniekształcenia						XX	FV		
Struktura kępowa roślinności	XX	U2										
Projekt realizowany przez konsorcjum												

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK66	Struktura i funkcje	Koszenie	XX	U1	U2	
				Martwa materia organiczna	XX	U2		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U2		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK67	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	U2	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK68	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	U1	U1	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX	U1	
				Powierzchnia siedliska		XX	FV	
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK69	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	FV	
				Inne zniekształcenia	XX	U1		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK7	Struktura i funkcje	Stopień uwodnienia	XX	FV	U1	
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	U2		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK71	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	U1	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak	7230	MCMOK72	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	U2	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

młak, turzycowisk i mechowisk				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK73	Struktura i funkcje	Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	U1	
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U2		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
Górskie i nizinne			Struktura i funkcje	Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	U2		
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK74	Struktura i funkcje	Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2	U2	
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	U2		
				Perspektywy ochrony		XX		
				Powierzchnia siedliska		XX		
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK75	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	U2	U1	
				Inne zniekształcenia	XX	U1		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
			Struktura i funkcje	Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	U1		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX		
				Powierzchnia siedliska		XX		
			Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK76	Struktura i funkcje	Koszenie	XX	U2	U1	
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		
	7230	MCMOK77	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	U1	U2	
				Inne zniekształcenia	XX	U1		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK78	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	U2	U2	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U2		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX		
				Powierzchnia siedliska		XX		
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK79	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	U2	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		

					Stopień uwodnienia	XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK8	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1	
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem		XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
					Koszenie	XX	U1		
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U1		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
					Melioracje odwadniające	XX	U1		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
					Stopień uwodnienia	XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
				Powierzchnia siedliska		XX	FV		
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK81	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem		XX	U2	U1	
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
					Koszenie	XX	U1		
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
					Melioracje odwadniające	XX	U1		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U2		
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK82	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	U2	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U2		
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak	7230	MCMOK83	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	U2	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

młak, turzycowisk i mechowisk				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK84	Struktura i funkcje	Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	U2	
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	U2		
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
Górskie i nizinne				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	U2		
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK85	Struktura i funkcje	Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2	U2			
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1				
				Gatunki dominujące	XX	U1				
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV				
				Melioracje odwadniające	XX	FV				
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV				
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV				
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV				
				Stopień uwodnienia	XX	FV				
				Perspektywy ochrony	XX	U1				
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK86	Powierzchnia siedliska		XX	U2	U2			
			Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV				
				Inne zniekształcenia	XX	FV				
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV				
				Koszenie	XX	U2				
				Martwa materia organiczna	XX	U1				
				Cenne składniki flory	XX	FV				
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2				
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1				
				Gatunki dominujące	XX	U1				
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV				
				Melioracje odwadniające	XX	FV				
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV				
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV				
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV				
				Stopień uwodnienia	XX	FV				
				Perspektywy ochrony	XX	U1				
					Powierzchnia siedliska			XX	U1	
						Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem		XX	FV	
			Inne zniekształcenia			XX		FV		
Struktura kępowa roślinności	XX	FV								
Projekt realizowany przez konsorcjum Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku										

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK87	Struktura i funkcje	Koszenie	XX	U2	U2	
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		
	7230	MCMOK88	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	U2	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U2		

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK89	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	U2	
				Inne zniekształcenia	XX	U1		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U2		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX		
				Powierzchnia siedliska		XX		
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK9	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	U1	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK90	Struktura i funkcje	Stopień uwodnienia	XX	U2	U1	
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	U2		
				Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
					Stopień uwodnienia	XX	U1		
					Perspektywy ochrony	XX	U1		
					Powierzchnia siedliska	XX	U1		
					Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Struktura kępowa roślinności	XX	U2		
					Koszenie	XX	U2		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U1		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
					Melioracje odwadniające	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
					Stopień uwodnienia	XX	U1		
					Perspektywy ochrony	XX	U1		
					Powierzchnia siedliska	XX	U1		
					Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
					Koszenie	XX	U2		
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

młak, turzycowisk i mechowisk				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2			
				Melioracje odwadniające	XX	FV			
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV			
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV			
				Stopień uwodnienia	XX	U1			
				Perspektywy ochrony		XX		U1	
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK95	Powierzchnia siedliska		XX	U2	U2		
			Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV			
				Inne zniekształcenia	XX	FV			
				Struktura kępowa roślinności	XX	U2			
				Koszenie	XX	U2			
				Martwa materia organiczna	XX	U1			
				Cenne składniki flory	XX	U1			
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2			
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1			
				Gatunki dominujące	XX	U2			
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2			
				Melioracje odwadniające	XX	U1			
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1			
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV			
				Stopień uwodnienia	XX	U2			
				Perspektywy ochrony		XX		U1	
				Górskie i nizinne	Powierzchnia siedliska			XX	U1
			Struktura i funkcje		Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX		FV	
					Inne zniekształcenia	XX		U1	
Struktura kępowa roślinności	XX	FV							
Koszenie	XX	U2							
Martwa materia organiczna	XX	U1							
Cenne składniki flory	XX	U1							

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK96	Struktura i funkcje	Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1	U2					
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV						
				Gatunki dominujące	XX	U2						
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2						
				Melioracje odwadniające	XX	FV						
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV						
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV						
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV						
				Stopień uwodnienia	XX	U1						
				Perspektywy ochrony	XX	U1						
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK97	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U2					
			Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV						
				Inne zniekształcenia	XX	FV						
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV						
				Koszenie	XX	U2						
				Martwa materia organiczna	XX	U1						
				Cenne składniki flory	XX	U1						
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV						
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV						
				Gatunki dominujące	XX	U2						
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2						
				Melioracje odwadniające	XX	FV						
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV						
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV						
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV						
				Stopień uwodnienia	XX	U1						
				Perspektywy ochrony	XX	U1						
								Powierzchnia siedliska		XX	U2	
								Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	
			Inne zniekształcenia						XX	FV		
Struktura kępowa roślinności	XX	FV										
Projekt realizowany przez konsorcjum												

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MCMOK98	Struktura i funkcje	Koszenie	XX	U2	U2	
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
	7230	MCZBA1	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	XX	
				Inne zniekształcenia	XX	XX		
				Struktura kępowa roślinności	XX	XX		
				Koszenie	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	XX		
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	XX		
				Gatunki charakterystyczne	XX	XX		
				Gatunki dominujące	XX	XX		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	XX		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	XX		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MEJ3	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	U1	
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	XX		
				Koszenie	XX	XX		
				Martwa materia organiczna	XX	U2		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	XX		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX	U1	
				Powierzchnia siedliska		XX	FV	
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MEJ4	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	U1	
				Inne zniekształcenia	XX	U2		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		

					Stopień uwodnienia	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MEJ5	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U2	
				Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	U1		
					Inne zniekształcenia	XX	U2		
					Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
					Koszenie	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U1		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Melioracje odwadniające	XX	U2		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U2		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
					Stopień uwodnienia	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
				Powierzchnia siedliska		XX	FV		
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	MEJ6	Struktura i funkcje	Struktura i funkcje	Mechaniczne zniszczenie runi i struktury torfu związane z użytkowaniem	XX	FV	U1	
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
					Koszenie	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Melioracje odwadniające	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1			
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV			
					Stopień uwodnienia	XX	U1			
				Perspektywy ochrony		XX	U1			
				Powierzchnia siedliska		XX	FV			
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
					Martwe drewno	XX	U2			
					Wiek drzewostanu	XX	U2			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1			
					Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV			
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV			
					Gatunki dominujące	XX	U1			
					Cenne składniki flory	XX	U2			
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV			
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV			
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2			
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX			
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1			
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	FV			
					Udział graba w drzewostanie	XX	U2			
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	FV			
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV			
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wyłamanie, walenie itp.)	XX	FV			
					Wykazanie wariantów gospodarki					

			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	XX		
Grąd Środkowoeuro pejski i subkontynent alny (Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum)	9170	GAB10	Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	XX	XX	
				Martwe drewno	XX	XX		
				Wiek drzewostanu	XX	XX		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	XX		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	XX		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
				Gatunki dominujące	XX	XX		
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	XX		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	XX		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	XX		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	XX		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	XX		
				Udział graba w drzewostanie	XX	XX		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	XX		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Projekt realizowany przez konsorcjum Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku	Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U2		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	GAB2	Struktura i funkcje	Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	U2	
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U1		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Projekt realizowany przez konsorcjum	Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Martwe drewno	XX	U2		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		

Grąd środkowoeuro pejski i subkontynent alny (Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum)	9170	GAB3	Struktura i funkcje	Gatunki dominujące	XX	U1	U2	
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	FV		
				Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	FV		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	GAB4	Struktura i funkcje	Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV	U2	
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U1		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	FV		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Projekt realizowany przez konsorcjum	Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U2		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
Grąd środkowoeuropejski i								

subkontynent alny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	GAB5	Struktura i funkcje	Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX	U2	
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U2		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
Grąd środkowoeuropejski i subkontynent alny (Galio-Carpinetum, Tilio-	9170	GAB6	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U2	
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U2		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
Grąd środkowoeuropejski i subkontynent alny (Galio-Carpinetum, Tilio-	9170	GAB6	Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	U2	
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

	Carpinetum)				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U2		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
					Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
				Powierzchnia siedliska		XX	XX		
					Gatunki charakterystyczne	XX	XX		
					Martwe drewno	XX	XX		
					Wiek drzewostanu	XX	XX		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	XX		
					Gatunki inwazyjne w runie	XX	XX		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
					Gatunki dominujące	XX	XX		
					Cenne składniki flory	XX	XX		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	XX		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	XX		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	XX		
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	XX		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	XX		
					Projekt realizowany przez konsorcjum				
	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	GAB7	Struktura i funkcje				XX	

					Udział graba w drzewostanie	XX	XX		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	XX		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	XX		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	XX		
					Perspektywy ochrony	XX	XX		
					Powierzchnia siedliska	XX	XX		
					Gatunki charakterystyczne	XX	XX		
					Martwe drewno	XX	XX		
					Wiek drzewostanu	XX	XX		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	XX		
					Gatunki inwazyjne w runie	XX	XX		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
					Gatunki dominujące	XX	XX		
					Cenne składniki flory	XX	XX		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	XX		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	XX		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	XX		
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	XX		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	XX		
					Udział graba w drzewostanie	XX	XX		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	XX		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	XX		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	XX		
					Perspektywy ochrony	XX	XX		
					Powierzchnia siedliska	XX	XX		
					Gatunki charakterystyczne	XX	XX		
					Martwe drewno	XX	XX		
					Wiek drzewostanu	XX	XX		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	XX		
					Gatunki inwazyjne w runie	XX	XX		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
					Gatunki dominujące	XX	XX		
					Cenne składniki flory	XX	XX		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	XX		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	XX		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	XX		
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	XX		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	XX		
					Udział graba w drzewostanie	XX	XX		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	XX		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	XX		

Grąd środkowoeuro pejski i subkontynent alny (Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum)	9170	GCZBA1		Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	XX	U1				
			Perspektywy ochrony		XX	XX					
			Powierzchnia siedliska		XX	FV					
			Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	FV					
				Martwe drewno	XX	FV					
				Wiek drzewostanu	XX	U1					
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV					
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV					
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1					
				Gatunki dominujące	XX	FV					
				Cenne składniki flory	XX	U1					
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV					
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV					
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2					
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX					
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1					
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1					
				Udział graba w drzewostanie	XX	FV					
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	FV					
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV					
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV						
			Perspektywy ochrony		XX	FV					
			Powierzchnia siedliska		XX	FV					
			Projekt realizowany przez konsorcjum					XX	FV		
			Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku								

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum)	9170	GCZBA2	Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	FV	FV
				Martwe drewno	XX	FV	
				Wiek drzewostanu	XX	U1	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV	
				Gatunki dominujące	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	FV	
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV	
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	FV	
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV	
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	FV	
				Udział graba w drzewostanie	XX	FV	
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	FV	
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
			Powierzchnia siedliska		XX	FV	
Projekt realizowany przez konsorcjum Ligotyn			Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
			Martwe drewno	XX	FV		
			Wiek drzewostanu	XX	FV		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Biarymstoku

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum)	9170	GCZBA3	Struktura i funkcje	Gatunki inwazyjne w runie	XX	U1	FV	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
				Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	FV		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Projekt realizowany przez konsorcjum Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku	Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum)	9170	GCZBA4	Struktura i funkcje	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	U2	
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U1		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U2		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Grąd środkowoeuro pejski i subkontynent alny (Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum)	9170	GCZBA5	Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	U2
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	FV	
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U2	
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	FV	
				Udział graba w drzewostanie	XX	FV	
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	FV	
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
				Perspektywy ochrony	XX	FV	
				Powierzchnia siedliska	XX	FV	
Grąd środkowoeuro pejski i				Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
				Martwe drewno	XX	FV	
				Wiek drzewostanu	XX	U2	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV	
				Gatunki dominujące	XX	U1	
				Cenne składniki flory	XX	FV	
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV	
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U1	

subkontynent alny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	GCZBA6	Struktura i funkcje	Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX	U1	
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U1		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
Grąd środkowoeuropejski i subkontynent alny (Galio-Carpinetum, Tilio-	9170	GLK1	Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	U1	U2	
				Martwe drewno	XX	U2		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
Grąd środkowoeuropejski i subkontynent alny (Galio-Carpinetum, Tilio-	9170	GLK1	Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	U2	
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		

Projekt realizowany przez konsorcjum

	Carpinetum)				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	FV		
					Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
				Powierzchnia siedliska		XX	FV		
Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	GLK2	Struktura i funkcje		Gatunki charakterystyczne	XX	U1	U2	
					Martwe drewno	XX	U1		
					Wiek drzewostanu	XX	U2		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U1		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U1		
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	FV		
					Projekt realizowany przez konsorcjum				

					Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	U1		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Martwe drewno	XX	U2		
					Wiek drzewostanu	XX	U2		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
					Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Martwe drewno	XX	U2		
					Wiek drzewostanu	XX	U2		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
					Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum)	9170	GWOK10	Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	FV	U2
				Martwe drewno	XX	U1	
				Wiek drzewostanu	XX	FV	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1	
				Gatunki dominujące	XX	U2	
				Cenne składniki flory	XX	FV	
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	U2	
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV	
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U1	
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	FV	
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U2	
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U2	
				Udział graba w drzewostanie	XX	U2	
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2	
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U2	
				Perspektywy ochrony	XX	FV	
	Powierzchnia siedliska	XX	FV				
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
				Martwe drewno	XX	FV	
				Wiek drzewostanu	XX	FV	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
				Projekt realizowany przez konsorcjum	XX	FV	

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

Grąd środkowoeuro pejski i subkontynent alny (Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum)	9170	GWOK11	Struktura i funkcje	Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV	U2	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	U2		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	FV		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Projekt realizowany przez konsorcjum Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku	Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Cenne składniki flory	XX	FV		

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum)	9170	GWOK12	Struktura i funkcje	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	U2	
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	FV		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	GWOK13	Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV	FV	
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	FV		
				Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	FV		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
Grąd środkowoeuropejski i								

subkontynent alny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	GWOK14	Struktura i funkcje	Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX	U2	
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U2		
				Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
Grąd środkowoeuropejski i subkontynent alny (Galio-Carpinetum, Tilio-	9170	GWOK15	Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	U2	
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

	Carpinetum)				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U2		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
					Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
				Powierzchnia siedliska		XX	U1		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	FV		
					Wiek drzewostanu	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV		
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
					Projekt realizowany przez konsorcjum				
	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	GWOK16	Struktura i funkcje				U1	

					Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U2		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	U2		
					Wiek drzewostanu	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
					Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	U1		
					Wiek drzewostanu	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U2		
					Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		

				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
					Martwe drewno	XX	U1	
					Wiek drzewostanu	XX	U2	
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
					Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV	
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1	
					Gatunki dominujące	XX	FV	
					Cenne składniki flory	XX	FV	
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV	
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX	
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U2	
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	FV	
					Udział graba w drzewostanie	XX	FV	
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	FV	
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Projekt realizowany przez konsorcjum				
				Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Biarymstoku				

Grąd środkowoeuro pejski i subkontynent alny (Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum)	9170	GWOK2	Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	FV	U1
				Martwe drewno	XX	U1	
				Wiek drzewostanu	XX	FV	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1	
				Gatunki dominujące	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	FV	
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV	
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX	
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1	
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1	
			Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
			Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	FV		
			Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
			Perspektywy ochrony	XX	FV		
			Powierzchnia siedliska	XX	FV		
Projekt realizowany przez konsorcjum	Zielnych	Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
		Martwe drewno	XX	U1			
		Wiek drzewostanu	XX	U2			
		Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

Grąd środkowoeuro pejski i subkontynent alny (Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum)	9170	GWOK20	Struktura i funkcje	Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV	U1	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U1		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U2		
				Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Projekt realizowany przez konsorcjum Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku	Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum)	9170	GWOK21	Struktura i funkcje	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	U2	
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U2		
				Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U2		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	GWOK22	Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV	U1	
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
				Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV		
Grąd środkowoeuropejski i								

subkontynent alny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	GWOK23	Struktura i funkcje	Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	FV	U1	
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
				Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
Grąd środkowoeuropejski i subkontynent alny (Galio-Carpinetum, Tilio-	9170	GWOK24	Struktura i funkcje	Gatunki dominujące	XX	FV	U1	
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

	Carpinetum)				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
					Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
				Powierzchnia siedliska		XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	U1		
					Wiek drzewostanu	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U1		
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	FV		
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
					Projekt realizowany przez konsorcjum				
	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	GWOK25	Struktura i funkcje				U1	

					Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	FV		
					Wiek drzewostanu	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV		
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	FV		
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	FV		
					Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	FV		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
				Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		

				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
					Martwe drewno	XX	FV	
					Wiek drzewostanu	XX	FV	
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
					Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV	
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV	
					Gatunki dominujące	XX	FV	
					Cenne składniki flory	XX	FV	
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV	
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV	
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	FV	
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV	
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1	
					Udział graba w drzewostanie	XX	FV	
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1	
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
				Projekt realizowany przez konsorcjum				

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

9170

GWOK28

Struktura i funkcje

U1

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Biarymstoku

Grąd środkowoeuro pejski i subkontynent alny (Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum)	9170	GWOK29	Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	FV	U2	
				Martwe drewno	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U2		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U1		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
Projekt realizowany przez konsorcjum Zielnych				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U2		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum)	9170	GWOK3	Struktura i funkcje	Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV	U2	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U2		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
				Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U2		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U2		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum)	9170	GWOK30	Struktura i funkcje	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	U2	U2	
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U2		
				Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Martwe drewno	XX	U2		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

10	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	GWOK31	Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	U2	U2	
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX			
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1			
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1			
					Udział graba w drzewostanie	XX	U2			
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	FV			
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV			
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV			
	Grąd środkowoeuropejski i			Perspektywy ochrony		XX	FV			
				Powierzchnia siedliska		XX	FV			
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1			
					Martwe drewno	XX	U2			
					Wiek drzewostanu	XX	U2			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
					Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV			
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV			
					Gatunki dominujące	XX	U2			
					Cenne składniki flory	XX	FV			
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV			
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV			
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2			

subkontynent alny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	GWOK32	Struktura i funkcje	Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX	U2	
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U2		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U2		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
Grąd środkowoeuropejski i subkontynent alny (Galio-Carpinetum, Tilio-	9170	GWOK33	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U2	
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U2		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
	9170	GWOK33	Struktura i funkcje				U2	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

Carpinetum)				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX		FV
Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	GWOK34	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U2	
			Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	U1		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U2		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		

					Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	U2		
					Wiek drzewostanu	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U2		
					Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

Grąd środkowoeuro pejski i subkontynent alny (Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum)	9170	GWOK36	Struktura i funkcje	Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	U2	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U1		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	FV		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U2		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	GWOK38	Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	FV	U1
				Martwe drewno	XX	FV	
				Wiek drzewostanu	XX	FV	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV	
				Gatunki dominujące	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	FV	
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV	
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV	
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	FV	
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV	
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1	
				Udział graba w drzewostanie	XX	U1	
			Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
			Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Perspektywy ochrony	XX	FV		
			Powierzchnia siedliska	XX	FV		
Projekt realizowany przez konsorcjum	Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku			Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
				Martwe drewno	XX	U2	
				Wiek drzewostanu	XX	U2	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	

Grąd środkowoeuro pejski i subkontynent alny (Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum)	9170	GWOK39	Struktura i funkcje	Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV	U2		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV			
				Gatunki dominujące	XX	U1			
				Cenne składniki flory	XX	U2			
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV			
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV			
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2			
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX			
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U2			
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1			
				Udział graba w drzewostanie	XX	U1			
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1			
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV			
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV			
	Perspektywy ochrony		XX	FV					
	Powierzchnia siedliska		XX	FV					
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
				Martwe drewno	XX	FV			
				Wiek drzewostanu	XX	FV			
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV			
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1			
				Gatunki dominujące	XX	FV			
				Cenne składniki flory	XX	FV			
Projekt realizowany przez konsorcjum									
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku									

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum)	9170	GWOK4	Struktura i funkcje	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	U1	
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U1		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
				Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U2		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Grąd środkowoeuro pejski i subkontynent alny (Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum)	9170	GWOK40	Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	U2
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX	
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U2	
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U2	
				Udział graba w drzewostanie	XX	U2	
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1	
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
Grąd środkowoeuro pejski i			Perspektywy ochrony		XX	FV	
			Powierzchnia siedliska		XX	U1	
			Gatunki charakterystyczne		XX	FV	
			Martwe drewno		XX	U1	
			Wiek drzewostanu		XX	U2	
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych		XX	U1	
			Gatunki inwazyjne w runie		XX	FV	
			Naturalne odnowienie drzewostanu		XX	U2	
			Gatunki dominujące		XX	U1	
			Cenne składniki flory		XX	U2	
			Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie		XX	FV	
			Gatunki obce geograficznie w drzewostanie		XX	FV	
			Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości		XX	U2	

subkontynent alny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	GWOK41	Struktura i funkcje	Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX	U2	
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U2		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U2		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	U2		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
Grąd środkowoeuropejski i subkontynent alny (Galio-Carpinetum, Tilio-	9170	GWOK42	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U2	
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

Carpinetum)				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV						
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1						
				Udział graba w drzewostanie	XX	U2						
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2						
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV						
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV						
				Perspektywy ochrony	XX	FV						
				Powierzchnia siedliska	XX	FV						
				Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	GWOK43		Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	FV	U2
									Martwe drewno	XX	U1	
Wiek drzewostanu	XX	U1										
Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV										
Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV										
Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV										
Gatunki dominujące	XX	U1										
Cenne składniki flory	XX	U2										
Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV										
Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV										
Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2										
Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX										
Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U2										
Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U2										

					Udział graba w drzewostanie	XX	U1		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	U2		
					Wiek drzewostanu	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
					Udział graba w drzewostanie	XX	U1		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Grąd środkowoeuro pejski i subkontynent alny (Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum)	9170	GWOK45	Struktura i funkcje	Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	U2	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U2		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	U1		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum)	9170	GWOK47	Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	FV	U2	
				Martwe drewno	XX	U2		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	FV		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U2		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U2		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
						Powierzchnia siedliska		
			Projekt realizowany przez konsorcjum Zielnych	Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Biarymstoku

Grąd środkowoeuro pejski i subkontynent alny (Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum)	9170	GWOK48	Struktura i funkcje	Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV	U2	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	U1		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	U2		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U2		

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum)	9170	GWOK49	Struktura i funkcje	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	U2	U2	
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	U1		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U2		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Grąd środkowoeuro pejski i subkontynent alny (Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum)	9170	GWOK5	Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U1	U2
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX	
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U2	
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U2	
				Udział graba w drzewostanie	XX	U1	
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2	
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
				Perspektywy ochrony	XX	FV	
				Powierzchnia siedliska	XX	U1	
Grąd środkowoeuro pejski i				Gatunki charakterystyczne	XX	U1	
				Martwe drewno	XX	U1	
				Wiek drzewostanu	XX	FV	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV	
				Gatunki dominujące	XX	U1	
				Cenne składniki flory	XX	U2	
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	U2	
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV	
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	

subkontynent alny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	GWOK50	Struktura i funkcje	Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	U1	U2	
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
Grąd środkowoeuropejski i subkontynent alny (Galio-Carpinetum, Tilio-	9170	GWOK51	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U2	
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	U2		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

	Carpinetum)				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U2		
					Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
				Powierzchnia siedliska		XX	U1		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	U2		
					Wiek drzewostanu	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
					Projekt realizowany przez konsorcjum				
	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	GWOK52	Struktura i funkcje				U2	

					Udział graba w drzewostanie	XX	U1		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	U1		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	U1		
					Wiek drzewostanu	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U2		
					Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		

Projekt realizowany przez konsorcjum

					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	U1		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	U2		
					Wiek drzewostanu	XX	U2		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U2		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U2		
					Udział graba w drzewostanie	XX	U1		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	GWOK54	Struktura i funkcje				U2	

				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
					Martwe drewno	XX	U1	
					Wiek drzewostanu	XX	FV	
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
					Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV	
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1	
					Gatunki dominujące	XX	U1	
					Cenne składniki flory	XX	U2	
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV	
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX	
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV	
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U2	
					Udział graba w drzewostanie	XX	U2	
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2	
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
				Projekt realizowany przez konsorcjum				
				Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Biarymstoku				

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	GWOK56	Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	FV	U2
				Martwe drewno	XX	U1	
				Wiek drzewostanu	XX	U1	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1	
				Gatunki dominujące	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	FV	
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV	
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX	
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV	
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U2	
				Udział graba w drzewostanie	XX	U2	
			Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		
			Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Perspektywy ochrony	XX	FV		
			Powierzchnia siedliska	XX	U1		
Projekt realizowany przez konsorcjum	Gatunki charakterystyczne	XX	FV				
	Martwe drewno	XX	U1				
	Wiek drzewostanu	XX	FV				
	Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV				

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum)	9170	GWOK57	Struktura i funkcje	Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV	U2	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U2		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Projekt realizowany przez konsorcjum Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku	Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum)	9170	GWOK58	Struktura i funkcje	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	U1	
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
				Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Grąd środkowoeuro pejski i subkontynent alny (Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum)	9170	GWOK59	Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	U1
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	FV	
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1	
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	FV	
				Udział graba w drzewostanie	XX	U1	
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1	
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
				Perspektywy ochrony	XX	FV	
				Powierzchnia siedliska	XX	FV	
Grąd środkowoeuro pejski i				Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
				Martwe drewno	XX	U1	
				Wiek drzewostanu	XX	FV	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV	
				Gatunki dominujące	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	FV	
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV	
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U1	

subkontynent alny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	GWOK6	Struktura i funkcje	Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	FV	U1	
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U1		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
Grąd środkowoeuropejski i subkontynent alny (Galio-Carpinetum, Tilio-	9170	GWOK60	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U1	
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U2		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

	Carpinetum)				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	FV		
					Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
				Powierzchnia siedliska		XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	U1		
					Wiek drzewostanu	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U2		
					Projekt realizowany przez konsorcjum				
	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	GWOK61	Struktura i funkcje				U1	

					Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	U2		
					Wiek drzewostanu	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
					Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

Grąd środkowoeuro pejski i subkontynent alny (Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum)	9170	GWOK63	Struktura i funkcje	Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	U2	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U2		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		

	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	GWOK65	Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	FV	U2	
					Martwe drewno	XX	U2		
					Wiek drzewostanu	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U2		
					Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
				Powierzchnia siedliska		XX	U1		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	U2		
					Wiek drzewostanu	XX	U2		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		

Grąd środkowoeuro pejski i subkontynent alny (Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum)	9170	GWOK66	Struktura i funkcje	Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV	U2	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	FV		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	FV		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	U2		
			Projekt realizowany przez konsorcjum Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku	Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U2		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Cenne składniki flory	XX	U2		

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum)	9170	GWOK67	Struktura i funkcje	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	U2	
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U2		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U2		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U2		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	GWOK68	Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	U2	
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U2		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U2		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
Grąd środkowoeuropejski i								

subkontynent alny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	GWOK69	Struktura i funkcje	Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX	U2	
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U2		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
Grąd środkowoeuropejski i subkontynent alny (Galio-Carpinetum, Tilio-	9170	GWOK7	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U2	
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U2		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

	Carpinetum)				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
					Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
				Powierzchnia siedliska		XX	U2		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	FV		
					Wiek drzewostanu	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV		
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U2		
					Projekt realizowany przez konsorcjum				
	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	GWOK70	Struktura i funkcje				U2	

					Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	U1		
					Wiek drzewostanu	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U2		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	FV		
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
					Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	U1		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	U1		
					Wiek drzewostanu	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U2		
					Gatunki dominujące	XX	U2		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	U2		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U1		
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	FV		
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
					Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		

					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
				Powierzchnia siedliska		XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	nd	U2	
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	nd		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
					Wiek drzewostanu	XX	nd		
					Występowanie mchów torfowców	XX	U2		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
				Powierzchnia siedliska		XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	nd	U2	
					Projekt realizowany przez konsorcjum				

Sphagnetum, Sphagno girgensohnii- Piceetum i brzozowo- sosnowe bagienne lasy borealne)				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	nd		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi- Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi- Pinetum, Pino mugo- Sphagnetum, Sphagno girgensohnii- Piceetum i brzozowo- sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BCMOK11	Struktura i funkcje	Odpowiednie uwodnienie	XX	FV	FV	
				Wiek drzewostanu	XX	nd		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U2		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U1		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Występowanie mchów torfowców	XX	FV		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BCMOK12	Struktura i funkcje	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	U2	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	nd		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	nd		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	nd		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U2		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BCMOK13	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U1	
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	nd		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	nd		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	nd		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Projektowane przez konsorcjum				

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzoźowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BCMOK14	Perspektywy ochrony		XX	U1	U2	
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	nd		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	nd		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	nd		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzoźowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BCMOK15	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U2	
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	nd		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	nd		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		

Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	nd		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BCMOK16	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	U1	U1	
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	nd		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	nd		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	nd		
				Występowanie mchów torfowców	XX	FV		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		

pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BCMOK17	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	U2	
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	nd		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	nd		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	nd		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U2		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
	Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BCMOK18	Perspektywy ochrony	XX	U1	U2	
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	nd		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	nd		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	nd		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U2		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
Projekt realizowany przez konsorcjum								

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BCMOK19	Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	FV	U2	
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	nd		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	nd		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	nd		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-	91D0	BCMOK2	Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	FV	FV	
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	nd		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	nd		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	nd		
				Projekt realizowany przez konsorcjum				

sosnowe bagienne lasy borealne)				Występowanie mchów torfowców	XX	FV		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi- Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi- Pinetum, Pino mugo- Sphagnetum, Sphagno girgensohnii- Piceetum i brzozowo- sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BCMOK20	Perspektywy ochrony		XX	FV	U2	
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	nd		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	nd		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U2		
				Wiek drzewostanu	XX	nd		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U2		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi- Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi- Pinetum, Pino mugo- Sphagnetum, Sphagno girgensohnii- Piceetum i brzozowo- sosnowe bagienne lasy borealne)			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BCMOK21	Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U1	U1	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Występowanie mchów torfowców	XX	FV		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BCMOK22	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U1	
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
Bory i lasy			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		

bagienne (Vaccinio uliginosi- Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi- Pinetum, Pino mugo- Sphagnetum, Sphagno girgensohnii- Piceetum i brzozowo- sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BCMOK23	Struktura i funkcje	Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1	U1	
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U1		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi- Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi- Pinetum, Pino mugo- Sphagnetum, Sphagno girgensohnii- Piceetum i brzozowo- sosnowe bagienne lasy)	91D0	BCMOK24	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U1	
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	nd		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	nd		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	nd		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

	borealne)			Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BCMOK25	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U1	
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	nd		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	nd		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	nd		
				Występowanie mchów torfowców	XX	FV		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum)	91D0	BCMOK26	Struktura i funkcje	Perspektywy ochrony	XX	FV	U2	
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	nd		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		

Sphagnetum, Sphagno girgensohnii- Piceetum i brzozowo- sosnowe bagienne lasy borealne)				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	nd		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi- Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi- Pinetum, Pino mugo- Sphagnetum, Sphagno girgensohnii- Piceetum i brzozowo- sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BCMOK27	Struktura i funkcje	Odpowiednie uwodnienie	XX	U1	U1	
				Wiek drzewostanu	XX	nd		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U2		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	nd		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	nd		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	nd		
				Występowanie mchów torfowców	XX	FV		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

	uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BCMOK28	Struktura i funkcje	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	FV	
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	nd		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	nd		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
					Wiek drzewostanu	XX	nd		
					Występowanie mchów torfowców	XX	FV		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
				Powierzchnia siedliska		XX	FV		
	Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BCMOK29	Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	FV	U1	
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	nd		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	nd		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
					Wiek drzewostanu	XX	nd		
					Występowanie mchów torfowców	XX	FV		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Projekt realizowany przez konsorcjum				

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BCMOK3	Perspektywy ochrony		XX	FV	U2		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV			
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U2			
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2			
				Gatunki dominujące	XX	U2			
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV			
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV			
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	nd			
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	nd			
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1			
				Wiek drzewostanu	XX	nd			
				Występowanie mchów torfowców	XX	U2			
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV			
			Perspektywy ochrony		XX	U1			
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BCMOK30	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1		
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	FV			
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
				Gatunki dominujące	XX	FV			
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2			
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV			
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV			
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	nd			
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	nd			
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
				Projekt realizowany przez konsorcjum					
				Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku					

Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	nd		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BCMOK31	Struktura i funkcje	Występowanie mchów torfowców	XX	FV	U1	
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	nd		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	nd		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	nd		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	U2		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BCMOK34	Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U2	U2	
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U2		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	nd		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	nd		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U2		
				Wiek drzewostanu	XX	nd		
				Występowanie mchów torfowców	XX	FV		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-	91D0	BCMOK35	Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	FV	U2	
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	nd		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	nd		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	nd		
				Projekt realizowany przez konsorcjum				

sosnowe bagienne lasy borealne)				Występowanie mchów torfowców	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi- Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi- Pinetum, Pino mugo- Sphagnetum, Sphagno girgensohnii- Piceetum i brzozowo- sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BCMOK4	Perspektywy ochrony		XX	U1	U2	
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	nd		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	nd		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	nd		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U2		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi- Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi- Pinetum, Pino mugo- Sphagnetum, Sphagno girgensohnii- Piceetum i brzozowo- sosnowe bagienne lasy borealne)			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BCMOK5	Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	nd	U2	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	nd		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	nd		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U2		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
	91D0	BCMOK6	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U2	
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	nd		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	nd		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	nd		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U2		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
Bory i lasy			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U2		

11	bagienne (Vaccinio uliginosi- Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi- Pinetum, Pino mugo- Sphagnetum, Sphagno girgensohnii- Piceetum i brzozowo- sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BCMOK7	Struktura i funkcje	Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	U2	FV
	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV						
	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV						
	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	nd						
	Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	nd						
	Obce gatunki inwazyjne	XX	FV						
	Odpowiednie uwodnienie	XX	U1						
	Wiek drzewostanu	XX	nd						
	Występowanie mchów torfowców	XX	U2						
	Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV						
	Perspektywy ochrony		XX	U1					
	Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi- Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi- Pinetum, Pino mugo- Sphagnetum, Sphagno girgensohnii- Piceetum i brzozowo- sosnowe bagienne lasy	91D0	BCMOK8	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U1	
				Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U2		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	nd		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	nd		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
					Wiek drzewostanu	XX	nd		
					Występowanie mchów torfowców	XX	U2		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

	borealne)			Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BCMOK9	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	U1	U1	
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	nd		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	nd		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	nd		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum)	91D0	BCZBA1	Struktura i funkcje	Perspektywy ochrony	XX	FV	U1	
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	XX		
				Projekt realizowany przez konsorcjum				

Sphagnetum, Sphagno girgensohnii- Piceetum i brzozowo- sosnowe bagienne lasy borealne)				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi- Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi- Pinetum, Pino mugo- Sphagnetum, Sphagno girgensohnii- Piceetum i brzozowo- sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BCZBA10	Struktura i funkcje	Odpowiednie uwodnienie	XX	FV	FV	
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Występowanie mchów torfowców	XX	FV		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	XX		
				Występowanie mchów torfowców	XX	FV		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Gatunki charakterystyczne	XX	XX		
				Gatunki dominujące	XX	XX		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	XX		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BCZBA11	Struktura i funkcje	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	XX	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	XX		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	XX		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	XX		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	XX		
				Występowanie mchów torfowców	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	XX		
				Perspektywy ochrony	XX	XX		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BCZBA12	Powierzchnia siedliska		XX	FV	XX	
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	XX		
				Gatunki charakterystyczne	XX	XX		
				Gatunki dominujące	XX	XX		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	XX		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	XX		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	XX		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	XX		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	XX		
				Występowanie mchów torfowców	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	XX		
				Projekt planu ochrony				
				Projekt planu ochrony				
				Projekt planu ochrony				
				Projekt planu ochrony				

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzoźowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BCZBA13	Perspektywy ochrony		XX	XX	U2	
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	XX		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U2		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-	91D0	BCZBA14	Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	XX	XX	
				Gatunki charakterystyczne	XX	XX		
				Gatunki dominujące	XX	XX		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	XX		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	XX		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	XX		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	XX		

	Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)			Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	XX		
				Występowanie mchów torfowców	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	XX		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BCZBA15	Perspektywy ochrony		XX	XX	U1	
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	XX		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Gatunki charakterystyczne	XX	XX		
				Gatunki dominujące	XX	XX		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	XX		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		

uliginosi- Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi- Pinetum, Pino mugo- Sphagnetum, Sphagno girgensohnii- Piceetum i brzozowo- sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BCZBA16	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	XX	XX	
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	XX		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	XX		
				Występowanie mchów torfowców	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	XX		
				Perspektywy ochrony	XX	XX		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi- Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi- Pinetum, Pino mugo- Sphagnetum, Sphagno girgensohnii- Piceetum i brzozowo- sosnowe bagienne lasy)	91D0	BCZBA17	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	FV	FV	
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	XX		
				Występowanie mchów torfowców	XX	FV		

	borealne)			Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BCZBA18	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	U1	XX	
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Gatunki charakterystyczne	XX	XX		
				Gatunki dominujące	XX	XX		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	XX		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	XX		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	XX		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	XX		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	XX		
				Wiek drzewostanu	XX	XX		
				Występowanie mchów torfowców	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	XX		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum)	91D0	BCZBA19	Struktura i funkcje	Perspektywy ochrony	XX	XX	XX	
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Gatunki charakterystyczne	XX	XX		
				Gatunki dominujące	XX	XX		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	XX		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	XX		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	XX		
				Projekt realizowany przez konsorcjum				

Sphagnetum, Sphagno girgensohnii- Piceetum i brzozowo- sosnowe bagienne lasy borealne)				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	XX		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi- Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi- Pinetum, Pino mugo- Sphagnetum, Sphagno girgensohnii- Piceetum i brzozowo- sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BCZBA2	Struktura i funkcje	Odpowiednie uwodnienie	XX	FV	U1	
				Wiek drzewostanu	XX	XX		
				Występowanie mchów torfowców	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	XX		
				Perspektywy ochrony	XX	XX		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
Bory i lasy			Projekt realizowany przez konsorcjum	Występowanie mchów torfowców	XX	FV		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		

bagienne (Vaccinio uliginosi- Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi- Pinetum, Pino mugo- Sphagnetum, Sphagno girgensohnii- Piceetum i brzozowo- sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BCZBA3	Struktura i funkcje	Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	FV	
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Występowanie mchów torfowców	XX	FV		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi- Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi- Pinetum, Pino mugo- Sphagnetum, Sphagno girgensohnii- Piceetum i brzozowo- sosnowe bagienne lasy)	91D0	BCZBA4	Powierzchnia siedliska		XX	FV	FV	
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Występowanie mchów torfowców	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

borealne)				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BCZBA5	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U1	
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Występowanie mchów torfowców	XX	FV		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum)	91D0	BCZBA6	Struktura i funkcje	Perspektywy ochrony	XX	FV	FV	
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV		
				Projekt realizowany przez konsorcjum				

Sphagnetum, Sphagno girgensohnii- Piceetum i brzozowo- sosnowe bagienne lasy borealne)				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi- Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi- Pinetum, Pino mugo- Sphagnetum, Sphagno girgensohnii- Piceetum i brzozowo- sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BCZBA7	Struktura i funkcje	Odpowiednie uwodnienie	XX	FV	FV	
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Występowanie mchów torfowców	XX	FV		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	XX		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	XX		
				Występowanie mchów torfowców	XX	FV		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BCZBA8	Struktura i funkcje	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	U1	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BCZBA9	Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	XX	U1	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	XX		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	XX		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	XX		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzoźowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BEJ1	Perspektywy ochrony		XX	FV	U1	
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U1		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzoźowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BWOK1	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U1	
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Projekt realizowany przez konsorcjum					

Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BWOK2	Perspektywy ochrony		XX	FV	U1	
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Występowanie mchów torfowców	XX	FV		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		

pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BWOK3	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	U1
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV	
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV	
				Wiek drzewostanu	XX	U1	
				Występowanie mchów torfowców	XX	FV	
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BWOK4	Powierzchnia siedliska		XX	U1	FV
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U1	
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
				Gatunki dominujące	XX	U1	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV	
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV	
				Wiek drzewostanu	XX	FV	
				Występowanie mchów torfowców	XX	FV	
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
			Powierzchnia siedliska	Projekt realizowany przez konsorcjum	XX	U1	

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BWOK5	Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U2	U1	
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-	91D0	BWOK6	Struktura i funkcje	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	U1	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U1		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		

sosnowe bagienne lasy borealne)				Występowanie mchów torfowców	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi- Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi- Pinetum, Pino mugo- Sphagnetum, Sphagno girgensohnii- Piceetum i brzozowo- sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BWOK7	Perspektywy ochrony		XX	FV	U2	
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi- Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi- Pinetum, Pino mugo- Sphagnetum, Sphagno girgensohnii- Piceetum i brzozowo- sosnowe bagienne lasy borealne)			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BWOK8	Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	U1
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U2	
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1	
				Wiek drzewostanu	XX	U1	
				Występowanie mchów torfowców	XX	FV	
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	
				Perspektywy ochrony	XX	FV	
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BMCMOK17	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U1
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	FV	
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
				Gatunki dominujące	XX	U1	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	nd	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	nd	
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1	
				Wiek drzewostanu	XX	nd	
				Występowanie mchów torfowców	XX	U1	
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	
			Perspektywy ochrony	XX	U1		
Bory i lasy			Powierzchnia siedliska		XX	FV	
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	FV	
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
				Gatunki dominujące	XX	U1	

bagienne (Vaccinio uliginosi- Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi- Pinetum, Pino mugo- Sphagnetum, Sphagno girgensohnii- Piceetum i brzozowo- sosnowe bagienne lasy borealne)	91D0	BMCMOK39	Struktura i funkcje	Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	U1	
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	nd		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	nd		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	nd		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi- Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi- Pinetum, Pino mugo- Sphagnetum, Sphagno girgensohnii- Piceetum i brzozowo- sosnowe bagienne lasy)	91D0	BMCMOK99	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1	
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	nd		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	nd		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	nd		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

	borealne)				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV			
				Perspektywy ochrony		XX				
				Powierzchnia siedliska		XX	U2			
					Grubość poziomu organicznego	XX	U1			
					Średnie zwarcie drzewostanu	XX	FV			
					Charakterystyczne kombinacje florystyczne	XX	U1			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
					Gatunki obce w drzewostanie	XX	FV			
					Martwe drewno	XX	U2			
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
					Obecność nasadzeń drzew	XX	FV			
					Ogólny stosunek pokrycia porostów i mchów do pokrycia roślin	XX	U1			
					Pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane z użytkowaniem	XX	FV			
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	U2			
					Wiek drzewostanu	XX	U1			
					Występowanie i stan populacji chrobotków	XX	U1			
					Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV			
				Perspektywy ochrony		XX	U1			
				Powierzchnia siedliska		XX	U1			
					Grubość poziomu organicznego	XX	U1			
					Średnie zwarcie drzewostanu	XX	FV			
					Charakterystyczne kombinacje florystyczne	XX	FV			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
					Gatunki obce w drzewostanie	XX	FV			
					Martwe drewno	XX	FV			
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			

Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)	91T0	WPZ10	Struktura i funkcje	Obecność nasadzeń drzew	XX	FV	U1				
				Ogólny stosunek pokrycia porostów i mchów do pokrycia roślin	XX	FV					
				Pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane z użytkowaniem	XX	FV					
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV					
				Wiek drzewostanu	XX	U1					
				Występowanie i stan populacji chrobotków	XX	FV					
				Zniszczenia drzewostanów - wiatrołomy, gradacje owadów	XX	FV					
				Perspektywy ochrony		FV					
				Powierzchnia siedliska		FV					
Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)	91T0	WPZ11	Struktura i funkcje	Grubość poziomu organicznego	XX	U1	U1				
				Średnie zwarcie drzewostanu	XX	FV					
				Charakterystyczne kombinacje florystyczne	XX	FV					
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV					
				Gatunki obce w drzewostanie	XX	FV					
				Martwe drewno	XX	FV					
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1					
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV					
				Obecność nasadzeń drzew	XX	FV					
				Ogólny stosunek pokrycia porostów i mchów do pokrycia roślin	XX	U1					
				Pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane z użytkowaniem	XX	FV					
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV					
				Wiek drzewostanu	XX	U1					
				Występowanie i stan populacji chrobotków	XX	FV					
				Zniszczenia drzewostanów - wiatrołomy, gradacje owadów	XX	FV					
				Perspektywy ochrony		FV					
				Powierzchnia siedliska		FV					
				Projekt realizowany przez konsorcjum				XX	U1		

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

	Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)	91T0	WPZ12	Struktura i funkcje	Grubość poziomu organicznego	XX	U1	U1	
					Średnie zwarcie drzewostanu	XX	FV		
					Charakterystyczne kombinacje florystyczne	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki obce w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	FV		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Obecność nasadzeń drzew	XX	FV		
					Ogólny stosunek pokrycia porostów i mchów do pokrycia roślin	XX	FV		
					Pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane z użytkowaniem	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
					Wiek drzewostanu	XX	U1		
					Występowanie i stan populacji chrobotków	XX	FV		
					Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
				Powierzchnia siedliska		XX	U1		
	Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać	91T0	WPZ13	Struktura i funkcje	Grubość poziomu organicznego	XX	U1	U1	
					Średnie zwarcie drzewostanu	XX	FV		
					Charakterystyczne kombinacje florystyczne	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki obce w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	FV		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Obecność nasadzeń drzew	XX	FV		
					Ogólny stosunek pokrycia porostów i mchów do pokrycia roślin	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Peucedano-Pinetum)				Pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane z użytkowaniem	XX	FV						
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV						
				Wiek drzewostanu	XX	U1						
				Występowanie i stan populacji chrobotków	XX	U1						
				Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV						
				Perspektywy ochrony	XX	U1						
Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)	91T0	WPZ14	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1					
			Struktura i funkcje	Grubość poziomu organicznego	XX	FV						
				Średnie zwarcie drzewostanu	XX	FV						
				Charakterystyczne kombinacje florystyczne	XX	FV						
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV						
				Gatunki obce w drzewostanie	XX	FV						
				Martwe drewno	XX	FV						
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1						
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV						
				Obecność nasadzeń drzew	XX	FV						
				Ogólny stosunek pokrycia porostów i mchów do pokrycia roślin	XX	FV						
				Pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane z użytkowaniem	XX	FV						
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV						
				Wiek drzewostanu	XX	U1						
				Występowanie i stan populacji chrobotków	XX	FV						
				Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV						
				Perspektywy ochrony	XX	FV						
						Powierzchnia siedliska			XX	FV		
						Struktura i funkcje		Grubość poziomu organicznego	XX	U1		
			Średnie zwarcie drzewostanu					XX	FV			
Charakterystyczne kombinacje florystyczne	XX	FV										
Projekt realizowany przez konsorcjum	XX	FV										

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

	Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)	91T0	WPZ15	Struktura i funkcje	Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	U2	
					Gatunki obce w drzewostanie	XX	XX		
					Martwe drewno	XX	U2		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	U1		
					Obecność nasadzeń drzew	XX	U2		
					Ogólny stosunek pokrycia porostów i mchów do pokrycia roślin	XX	FV		
					Pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane z użytkowaniem	XX	XX		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
					Wiek drzewostanu	XX	U2		
					Występowanie i stan populacji chrobotków	XX	FV		
					Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
				Powierzchnia siedliska		XX	FV		
					Grubość poziomu organicznego	XX	U1		
					Średnie zwarcie drzewostanu	XX	FV		
					Charakterystyczne kombinacje florystyczne	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki obce w drzewostanie	XX	XX		
					Martwe drewno	XX	U2		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Obecność nasadzeń drzew	XX	U2		
					Ogólny stosunek pokrycia porostów i mchów do pokrycia roślin	XX	FV		
					Pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane z użytkowaniem	XX	XX		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
	Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)	91T0	WPZ16	Struktura i funkcje				U2	

12	Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)	91T0	WPZ17	Struktura i funkcje	Wiek drzewostanu	XX	U2	U2	U2	
					Występowanie i stan populacji chrobotków	XX	FV			
					Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	U1			
					Perspektywy ochrony	XX	FV			
					Powierzchnia siedliska	XX	FV			
					Grubość poziomu organicznego	XX	U1			
					Średnie zwarcie drzewostanu	XX	FV			
					Charakterystyczne kombinacje florystyczne	XX	FV			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
					Gatunki obce w drzewostanie	XX	XX			
					Martwe drewno	XX	U2			
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
					Obecność nasadzeń drzew	XX	U2			
					Ogólny stosunek pokrycia porostów i mchów do pokrycia roślin	XX	FV			
					Pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane z użytkowaniem	XX	XX			
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV			
					Wiek drzewostanu	XX	U2			
					Występowanie i stan populacji chrobotków	XX	FV			
					Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	U1			
					Perspektywy ochrony	XX	FV			
					Powierzchnia siedliska	XX	U1			
					Grubość poziomu organicznego	XX	U1			
					Średnie zwarcie drzewostanu	XX	FV			
					Charakterystyczne kombinacje florystyczne	XX	FV			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
					Gatunki obce w drzewostanie	XX	FV			
					Martwe drewno	XX	FV			

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

	Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)	91T0	WPZ2	Struktura i funkcje	Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV	U1	
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Obecność nasadzeń drzew	XX	FV		
					Ogólny stosunek pokrycia porostów i mchów do pokrycia roślin	XX	FV		
					Pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane z użytkowaniem	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
					Wiek drzewostanu	XX	U1		
					Występowanie i stan populacji chrobotków	XX	FV		
					Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
				Powierzchnia siedliska		XX	FV		
					Grubość poziomu organicznego	XX	FV		
					Średnie zwarcie drzewostanu	XX	FV		
					Charakterystyczne kombinacje florystyczne	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki obce w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	FV		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Obecność nasadzeń drzew	XX	FV		
					Ogólny stosunek pokrycia porostów i mchów do pokrycia roślin	XX	FV		
					Pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane z użytkowaniem	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
					Wiek drzewostanu	XX	U1		
					Występowanie i stan populacji chrobotków	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)	91T0	WPZ4	Struktura i funkcje	Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV	U2	
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
				Grubość poziomu organicznego	XX	U2		
				Średnie zwarcie drzewostanu	XX	FV		
				Charakterystyczne kombinacje florystyczne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Obecność nasadzeń drzew	XX	FV		
				Ogólny stosunek pokrycia porostów i mchów do pokrycia roślin	XX	U1		
				Pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Występowanie i stan populacji chrobotków	XX	U1		
				Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
				Grubość poziomu organicznego	XX	FV		
				Średnie zwarcie drzewostanu	XX	FV		
				Charakterystyczne kombinacje florystyczne	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Obecność nasadzeń drzew	XX	FV		

	Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)	91T0	WPZ5	Struktura i funkcje	Ogólny stosunek pokrycia porostów i mchów do pokrycia roślin	XX	U1	U1	
					Pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane z użytkowaniem	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
					Wiek drzewostanu	XX	FV		
					Występowanie i stan populacji chrobotków	XX	U1		
					Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
				Powierzchnia siedliska		XX	U2		
					Grubość poziomu organicznego	XX	FV		
					Średnie zwarcie drzewostanu	XX	FV		
					Charakterystyczne kombinacje florystyczne	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki obce w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	U2		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Obecność nasadzeń drzew	XX	FV		
	Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)	91T0	WPZ6	Struktura i funkcje	Ogólny stosunek pokrycia porostów i mchów do pokrycia roślin	XX	U1	U2	
					Pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane z użytkowaniem	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
					Wiek drzewostanu	XX	U2		
					Występowanie i stan populacji chrobotków	XX	U1		
					Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
				Powierzchnia siedliska		XX	U1		
					Grubość poziomu organicznego	XX	FV		

	Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)	91T0	WPZ7	Struktura i funkcje	Średnie zwarcie drzewostanu	XX	FV	U1	
					Charakterystyczne kombinacje florystyczne	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki obce w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	U1		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Obecność nasadzeń drzew	XX	FV		
					Ogólny stosunek pokrycia porostów i mchów do pokrycia roślin	XX	FV		
					Pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane z użytkowaniem	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
					Wiek drzewostanu	XX	U2		
					Występowanie i stan populacji chrobotków	XX	FV		
					Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
				Powierzchnia siedliska		XX	U1		
	Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać	91T0	WPZ8	Struktura i funkcje	Grubość poziomu organicznego	XX	FV	U1	
					Średnie zwarcie drzewostanu	XX	FV		
					Charakterystyczne kombinacje florystyczne	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki obce w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	U1		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Obecność nasadzeń drzew	XX	FV		
					Ogólny stosunek pokrycia porostów i mchów do pokrycia roślin	XX	FV		

	Peucedano-Pinetum)				Pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane z użytkowaniem	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
					Wiek drzewostanu	XX	U2		
					Występowanie i stan populacji chrobotków	XX	FV		
					Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
				Powierzchnia siedliska		XX	FV		
					Grubość poziomu organicznego	XX	U1		
					Średnie zwarcie drzewostanu	XX	FV		
					Charakterystyczne kombinacje florystyczne	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki obce w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	U1		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Obecność nasadzeń drzew	XX	FV		
					Ogólny stosunek pokrycia porostów i mchów do pokrycia roślin	XX	FV		
					Pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane z użytkowaniem	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
					Wiek drzewostanu	XX	U1		
					Występowanie i stan populacji chrobotków	XX	FV		
					Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
				Powierzchnia siedliska		XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Projekt realizowany przez konsorcjum Cenne składniki flory	XX	FV		

	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	6440	CEJ1	Struktura i funkcje	Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	U1	
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
					Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV		
					Zachowanie płatów lokalnie typowych	XX	FV		
						XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	6440	CEJ2	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U1	
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
					Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV		
					Zachowanie płatów lokalnie typowych	XX	FV		
						XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
				Powierzchnia siedliska		XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	6440	CEJ4	Struktura i funkcje	Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	U1	
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
					Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV		
					Zachowanie płatów lokalnie typowych	XX	FV		
						XX	U1		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	6440	CEJ5	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U1	
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
					Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV		
					Zachowanie płatów lokalnie typowych	XX	FV		
						XX	U1		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	6440	CEJ6	Struktura i funkcje	Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	U1	
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
					Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV		
					Zachowanie płatów lokalnie typowych	XX	FV		
						XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	6440	CEJ8	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U1	
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
					Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV		
					Zachowanie płatów lokalnie typowych	XX	FV		
						XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
				Powierzchnia siedliska		XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

13	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	6440	CEJ9	Struktura i funkcje	Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	U2	U1				
					Gatunki charakterystyczne	XX	U2						
					Gatunki dominujące	XX	U1						
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV						
					Martwa materia organiczna	XX	FV						
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV						
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV						
					Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV						
					Zachowanie płatów lokalnie typowych	XX	FV						
						XX	U2						
					Perspektywy ochrony	XX	FV						
					Powierzchnia siedliska	XX	FV						
	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	6440	CEJ11	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	U1					
						Cenne składniki flory	XX			FV			
						Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX			FV			
						Gatunki charakterystyczne	XX			U1			
						Gatunki dominujące	XX			U1			
						Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX			FV			
						Martwa materia organiczna	XX			FV			
						Obce gatunki inwazyjne	XX			FV			
						Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX			FV			
							XX						
						Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX			FV			
						Zachowanie płatów lokalnie typowych	XX			FV			
						XX	U1						
					Perspektywy ochrony	XX	FV						
					Powierzchnia siedliska	XX	FV						
										Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
											Projekt realizowany przez konsorcjum	XX	FV

	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	6440	CEJ12	Struktura i funkcje	Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	FV	
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
					Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV		
					Zachowanie płatów lokalnie typowych	XX	FV		
						XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	6440	CEJ14	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U2	
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U1		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
					Gatunki dominujące	XX	U2		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
					Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV		
					Zachowanie płatów lokalnie typowych	XX	FV		
						XX	U2		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
				Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	6440	CEJ15	Struktura i funkcje	Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	U1	
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
					Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV		
					Zachowanie płatów lokalnie typowych	XX	FV		
						XX	U1		
	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	6440	CEJ21	Struktura i funkcje	Perspektywy ochrony	XX	FV	U2	
					Powierzchnia siedliska	XX	U1		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	U2		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
					Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV		
					Zachowanie płatów lokalnie typowych	XX	FV		
						XX	U2		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Projekt realizowany przez konsorcjum	XX	FV		

Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	6440	CEJ22	Struktura i funkcje	Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	U1	
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV		
				Zachowanie płatów lokalnie typowych	XX	U1		
					XX	U1		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
Ciepolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti- petraeae)*	9110	DEJ1	Struktura i funkcje	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	U1	
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki ciepolubne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Obecność nasadzeń drzew	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Zniszczenia drzewostanów - wiatrołomy, gradacje owadów	XX	FV		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Zwarcie korony drzew (dostęp światła)	XX	FV		
				Zwarcie podszytu	XX	FV		
				Projekt realizowany przez konsorcjum	XX	U1		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		

Cieptolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)*	9110	DEJ3	Powierzchnia siedliska		XX	FV	FV
			Struktura i funkcje	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	U1	
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	FV	
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
				Gatunki cieptolubne	XX	FV	
				Gatunki dominujące	XX	FV	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
				Martwe drewno	XX	FV	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV	
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
				Obecność nasadzeń drzew	XX	FV	
				Wiek drzewostanu	XX	FV	
				Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV	
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	
				Zwarcie korony drzew (dostęp światła)	XX	FV	
				Zwarcie podszytu	XX	FV	
					XX	FV	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
Cieptolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)*	9110	DEJ4	Powierzchnia siedliska		XX	FV	FV
			Struktura i funkcje	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	U1	
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	FV	
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1	
				Gatunki cieptolubne	XX	FV	
				Gatunki dominujące	XX	FV	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
				Martwe drewno	XX	FV	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV	
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
				Obecność nasadzeń drzew	XX	FV	

				Wiek drzewostanu	XX	U1	
				Zniszczenia drzewostanów - wiatrołomy, gradacje owadów	XX	FV	
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	
				Zwarcie korony drzew (dostęp światła)	XX	FV	
				Zwarcie podszytu	XX	FV	
					XX	U1	
			Perspektywy ochrony		XX	FV	
			Powierzchnia siedliska		XX	FV	
Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)*	9110	DWOK3	Struktura i funkcje	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	FV
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV	
				Cenne składniki flory	XX	FV	
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
				Gatunki ciepłolubne	XX	FV	
				Gatunki dominujące	XX	FV	
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1	
				Martwe drewno	XX	U1	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U2	
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
				Obecność nasadzeń drzew	XX	FV	
				Wiek drzewostanu	XX	U1	
				Zniszczenia drzewostanów - wiatrołomy, gradacje owadów	XX	FV	
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	
				Zwarcie korony drzew (dostęp światła)	XX	FV	
				Zwarcie podszytu	XX	FV	
					XX	FV	
					XX	FV	
					XX	FV	
					XX	FV	
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					
	XX	FV					

	Ciepolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)*	9110	DWOK4	Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	FV	FV	
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki ciepłolubne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	FV		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Obecność nasadzeń drzew	XX	FV		
					Wiek drzewostanu	XX	FV		
					Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Zwarcie korony drzew (dostęp światła)	XX	FV		
					Zwarcie podszytu	XX	FV		
						XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
				Powierzchnia siedliska		XX	FV		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki ciepłolubne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	FV		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Obecność nasadzeń drzew	XX	FV		
					Wiek drzewostanu	XX	FV		
					Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV		
	Ciepolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)*	9110	DWOK5	Struktura i funkcje				FV	

14	Cieptolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)*	9110	DWOK6	Struktura i funkcje	Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	FV	
					Zwarcie korony drzew (dostęp światła)	XX	FV		
					Zwarcie podszytu	XX	FV		
						XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki cieptolubne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	FV		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
	Projekt realizowany przez konsorcjum Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	FV	
					Obecność nasadzeń drzew	XX	FV		
					Wiek drzewostanu	XX	FV		
					Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Zwarcie korony drzew (dostęp światła)	XX	FV		
					Zwarcie podszytu	XX	FV		
						XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki cieptolubne	XX	FV		

	Cieptolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)*	9110	DWOK7	Struktura i funkcje	Gatunki dominujące	XX	FV	FV	
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	FV		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Obecność nasadzeń drzew	XX	FV		
					Wiek drzewostanu	XX	FV		
					Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Zwarcie korony drzew (dostęp światła)	XX	FV		
					Zwarcie podszytu	XX	FV		
						XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
	Cieptolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)*	9110	DWOK8	Powierzchnia siedliska		XX	FV	FV	
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	U1		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki cieptolubne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	FV		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Obecność nasadzeń drzew	XX	FV		
					Wiek drzewostanu	XX	U1		
					Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Zwarcie korony drzew (dostęp światła)	XX	FV		
						XX	FV		

					Zwarcie podszytu	XX	FV		
						XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki ciepłolubne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	FV		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Obecność nasadzeń drzew	XX	FV		
					Wiek drzewostanu	XX	FV		
					Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Zwarcie korony drzew (dostęp światła)	XX	FV		
					Zwarcie podszytu	XX	FV		
						XX	FV		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	U1		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki ciepłolubne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U2		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

	dąbrowy (Quercetalia pubescenti- petraeae)*	9110	DWOK10	Struktura i funkcje	Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV	U1	
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Obecność nasadzeń drzew	XX	FV		
					Wiek drzewostanu	XX	FV		
					Zniszczenia drzewostanów - wiatrołomy, gradacje owadów	XX	FV		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Zwarcie korony drzew (dostęp światła)	XX	FV		
					Zwarcie podszytu	XX	FV		
						XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
				Powierzchnia siedliska		XX	FV		
	Ciepolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti- petraeae)*	9110	DWOK11	Struktura i funkcje	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	FV	
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki ciepolubne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	FV		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Obecność nasadzeń drzew	XX	FV		
					Wiek drzewostanu	XX	FV		
					Zniszczenia drzewostanów - wiatrołomy, gradacje owadów	XX	FV		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Zwarcie korony drzew (dostęp światła)	XX	FV		
					Zwarcie podszytu	XX	FV		
						XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
				Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Projekt realizowany przez konsorcjum			XX	FV	
				Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku			XX	FV	

Cieptolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)*	9110	DWOK12	Struktura i funkcje	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	FV	
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki cieptolubne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Obecność nasadzeń drzew	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Zwarcie korony drzew (dostęp światła)	XX	FV		
				Zwarcie podszytu	XX	FV		
					XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
Cieptolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)*	9110	DWOK13	Struktura i funkcje	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	FV	
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki cieptolubne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Obecność nasadzeń drzew	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		

				Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV			
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV			
				Zwarcie korony drzew (dostęp światła)	XX	FV			
				Zwarcie podszytu	XX	FV			
					XX	FV			
				Perspektywy ochrony	XX	FV			
15	Zalewane muliste brzegi rzek	3270	Brak danych	Powierzchnia siedliska	XX	XX	XX	XX	
				Struktura i funkcje	XX	XX			
				Perspektywy ochrony	XX	XX			
16	Zioforośla górskie (Adenostylion)	6430	Brak danych	Powierzchnia siedliska	XX	XX	XX	XX	
				Struktura i funkcje	XX	XX			
				Perspektywy ochrony	XX	XX			
17	Torfowiska wysokie z roślinnością	7110	Nie stwierdzono	Powierzchnia siedliska	XX	XX	XX	XX	
				Struktura i funkcje	XX	XX			
				Perspektywy ochrony	XX	XX			
				Powierzchnia siedliska	XX	FV			
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Inwazyjne gatunki obce w podszycie i w runie	XX	FV		
					Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	XX		
					Martwe drewno wielkowymiarowe (leżące lub stojące >3m długości i 50cm grubości)	XX	XX		
					Reżim wodny	XX	FV		
					Wiek drzewostanu	XX	U1		
					Pionowa struktura roślinności	XX	FV		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
					Zniszczenie runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

				Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska	XX	XX						
				Perspektywy ochrony	XX	FV						
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	91E0	FA002	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U1					
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV						
				Gatunki dominujące	XX	FV						
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV						
				Inwazyjne gatunki obce w podszycie i w runie	XX	FV						
				Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV						
				Martwe drewno	XX	U1						
				Martwe drewno wielkowymiarowe (leżące lub stojące >3m długości i 50cm grubości)	XX	XX						
				Reżim wodny	XX	FV						
				Wiek drzewostanu	XX	U2						
				Pionowa struktura roślinności	XX	FV						
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1						
				Zniszczenie runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV						
				Inne zniekształcenia	XX	FV						
				Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska	XX	XX						
									Perspektywy ochrony	XX	FV	
									Powierzchnia siedliska	XX	FV	
									Gatunki charakterystyczne	XX	U1	
				Gatunki dominujące	XX	U1						
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV						
				Inwazyjne gatunki obce w podszycie i w runie	XX	FV						
				Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1						
				Martwe drewno	XX	XX						

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	91E0	FA003	Struktura i funkcje	Martwe drewno wielkowymiarowe (leżące lub stojące >3m długości i 50cm grubości)	XX	XX	U1	
				Reżim wodny	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Pionowa struktura roślinności	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Zniszczenie runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska	XX	XX		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	91E0	FA004	Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	FV	U1	U1
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inwazyjne gatunki obce w podszycie i w runie	XX	U1		
				Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	XX		
				Martwe drewno wielkowymiarowe (leżące lub stojące >3m długości i 50cm grubości)	XX	XX		
				Reżim wodny	XX	XX		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Pionowa struktura roślinności	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Zniszczenie runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		

18	łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	91E0	FA005	Struktura i funkcje	Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska	XX	XX	U1	
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Inwazyjne gatunki obce w podszycie i w runie	XX	FV		
					Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	XX		
					Martwe drewno wielkowymiarowe (leżące lub stojące >3m długości i 50cm grubości)	XX	XX		
					Reżim wodny	XX	XX		
					Wiek drzewostanu	XX	U2		
					Pionowa struktura roślinności	XX	FV		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
					Zniszczenie runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Inne zniekształcenia	XX	FV		
					Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska	XX	XX		
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
					Powierzchnia siedliska	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Inwazyjne gatunki obce w podszycie i w runie	XX	FV		
					Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	U1		
					Projekt realizowany przez konsorcjum				

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	91E0	FA006	Struktura i funkcje	Martwe drewno wielkowymiarowe (leżące lub stojące >3m długości i 50cm grubości)	XX	U2	U1	
				Reżim wodny	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Pionowa struktura roślinności	XX	U1		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Zniszczenie runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska	XX	XX		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	91E0	FA007	Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	FV	U1	
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inwazyjne gatunki obce w podszycie i w runie	XX	FV		
				Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U1		
				Martwe drewno wielkowymiarowe (leżące lub stojące >3m długości i 50cm grubości)	XX	XX		
				Reżim wodny	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Pionowa struktura roślinności	XX	U1		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Zniszczenie runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	U1		

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	91E0	FA008	Struktura i funkcje	Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska	XX	XX	XX	
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	XX		
				Gatunki charakterystyczne	XX	XX		
				Gatunki dominujące	XX	XX		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	XX		
				Inwazyjne gatunki obce w podszycie i w runie	XX	XX		
				Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	XX		
				Martwe drewno	XX	XX		
				Martwe drewno wielkowymiarowe (leżące lub stojące >3m długości i 50cm grubości)	XX	XX		
				Reżim wodny	XX	XX		
				Wiek drzewostanu	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
				Zniszczenie runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	XX		
				Inne zniekształcenia	XX	XX		
				Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska	XX	XX		
				Perspektywy ochrony	XX	XX		
				Powierzchnia siedliska	XX	XX		
				Gatunki charakterystyczne	XX	XX		
				Gatunki dominujące	XX	XX		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	XX		
				Inwazyjne gatunki obce w podszycie i w runie	XX	XX		
				Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	XX		
				Martwe drewno	XX	XX		

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	91E0	FA009	Struktura i funkcje	Martwe drewno wielkowymiarowe (leżące lub stojące >3m długości i 50cm grubości)	XX	XX	XX	
				Reżim wodny	XX	XX		
				Wiek drzewostanu	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
				Zniszczenie runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	XX		
				Inne zniekształcenia	XX	XX		
				Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska	XX	XX		
			Perspektywy ochrony	XX	XX			

II. Rośliny

L.p.	Przedmiot ochrony	Kod Natura	Stanowisko	Parametr stanu	Wskaźnik	Ocena stanu ochrony na podstawie dostępnych danych	Ocena stanu ochrony po weryfikacji terenowej	Ogólna ocena stanu ochrony stanowiska	Ogólna ocena stanu ochrony gatunku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			TE01	Stan populacji	Liczebność osobników	XX	FV	U1		
					Liczba osobników generatywnych	XX	U2			
					Stan zdrowotny	XX	FV			
				Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV			
					Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV			
					Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV			
					Ocienienie [%]	XX	FV			
					Wysokość runi [cm]	XX	FV			
					Gatunki ekspansywne [%]	XX	FV			
					Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV			
					Warstwa nierozłożonej materii organicznej [cm]	XX	U2			
				Perspektywy ochrony/zachowania	Projekt realizowany przez konsorcjum	XX	U1			

				TE05B	Stan populacji	Liczba osobników generatywnych	XX	U1	U2	
						Stan zdrowotny	XX	FV		
					Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U2		
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1		
						Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV		
						Ocienienie [%]	XX	FV		
						Wysokość runi [cm]	XX	FV		
						Gatunki ekspansywne [%]	XX	U1		
						Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV		
						Warstwa nierozłożonej materii organicznej [cm]	XX	U2		
					Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U2		
				TE05C	Stan populacji	Liczebność osobników	XX	FV	FV	
						Liczba osobników generatywnych	XX	U1		
						Stan zdrowotny	XX	XX		
					Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV		
						Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV		
						Ocienienie [%]	XX	FV		
						Wysokość runi [cm]	XX	U1		
						Gatunki ekspansywne [%]	XX	FV		
						Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	U1		
						Warstwa nierozłożonej materii organicznej [cm]	XX	U2		
					Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
				TE06	Stan populacji	Liczebność osobników	XX	FV	FV	
						Liczba osobników generatywnych	XX	FV		
						Stan zdrowotny	XX	FV		
					Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV		
						Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV		
						Ocienienie [%]	XX	FV		

				Wysokość runi [cm]	XX	U1	
				Gatunki ekspansywne [%]	XX	FV	
				Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV	
				Warstwa nierozłożonej materii organicznej [cm]	XX	U2	
			Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
TE07	Stan populacji			Liczebność osobników	XX	U2	U2
				Liczba osobników generatywnych	XX	U1	
				Stan zdrowotny	XX	FV	
	Stan siedliska			Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV	
				Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2	
				Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV	
				Ocienienie [%]	XX	FV	
				Wysokość runi [cm]	XX	FV	
				Gatunki ekspansywne [%]	XX	FV	
				Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV	
				Warstwa nierozłożonej materii organicznej [cm]	XX	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania				XX	U2	
TE08	Stan populacji			Liczebność osobników	XX	FV	U1
				Liczba osobników generatywnych	XX	U1	
				Stan zdrowotny	XX	FV	
	Stan siedliska			Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV	
				Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV	
				Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	U1	
				Ocienienie [%]	XX	FV	
				Wysokość runi [cm]	XX	FV	
				Gatunki ekspansywne [%]	XX	FV	
				Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV	
				Warstwa nierozłożonej materii organicznej [cm]	XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania				XX	U1	
				Liczebność osobników	XX	FV	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

1	Leniec bezpodkwiatk owy <i>Thesium ebracteatum</i>	1437	TE09	Stan populacji	Liczba osobników generatywnych	XX	U1	U1	FV	
					Stan zdrowotny	XX	FV			
				Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV			
					Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV			
					Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV			
					Ocienienie [%]	XX	FV			
					Wysokość runi [cm]	XX	U1			
					Gatunki ekspansywne [%]	XX	FV			
					Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV			
					Warstwa nierozłożonej materii organicznej [cm]	XX	U2			
					Perspektywy ochrony/zachowania		XX			U1
			TE10	Stan populacji	Liczebność osobników	XX	FV	FV		
					Liczba osobników generatywnych	XX	U1			
					Stan zdrowotny	XX	FV			
				Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV			
					Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV			
					Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV			
					Ocienienie [%]	XX	FV			
					Wysokość runi [cm]	XX	U1			
					Gatunki ekspansywne [%]	XX	FV			
					Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV			
					Warstwa nierozłożonej materii organicznej [cm]	XX	U1			
			Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV				
			TE11A	Stan populacji	Liczebność osobników	XX	FV	U1		
					Liczba osobników generatywnych	XX	U2			
					Stan zdrowotny	XX	FV			
				Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U1			
					Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV			
					Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV			
					Ocienienie [%]	XX	FV			
Projekt realizowany przez konsorcjum Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku										

				TE11D	Stan populacji	Liczba osobników generatywnych	XX	U1	FV	
						Stan zdrowotny	XX	U1		
					Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1		
						Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV		
						Ocienienie [%]	XX	FV		
						Wysokość runi [cm]	XX	U1		
						Gatunki ekspansywne [%]	XX	FV		
						Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV		
						Warstwa nierozłożonej materii organicznej [cm]	XX	U1		
					Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
				TE11E	Stan populacji	Liczebność osobników	XX	FV	FV	
						Liczba osobników generatywnych	XX	U1		
						Stan zdrowotny	XX	FV		
					Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV		
						Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV		
						Ocienienie [%]	XX	FV		
						Wysokość runi [cm]	XX	U1		
						Gatunki ekspansywne [%]	XX	FV		
						Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV		
						Warstwa nierozłożonej materii organicznej [cm]	XX	U1		
					Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
				TE11F	Stan populacji	Liczebność osobników	XX	FV	FV	
						Liczba osobników generatywnych	XX	U1		
						Stan zdrowotny	XX	FV		
					Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U1		
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV		
						Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV		
						Ocienienie [%]	XX	FV		

				Wysokość runi [cm]	XX	U1	
				Gatunki ekspansywne [%]	XX	FV	
				Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV	
				Warstwa nierozłożonej materii organicznej [cm]	XX	U1	
			Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
TE12	Stan populacji			Liczebność osobników	XX	FV	U1
				Liczba osobników generatywnych	XX	U2	
				Stan zdrowotny	XX	FV	
	Stan siedliska			Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV	
				Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV	
				Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV	
				Ocienienie [%]	XX	U1	
				Wysokość runi [cm]	XX	U2	
				Gatunki ekspansywne [%]	XX	FV	
				Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV	
				Warstwa nierozłożonej materii organicznej [cm]	XX	U2	
	Perspektywy ochrony/zachowania				XX	FV	
TE13	Stan populacji			Liczebność osobników	XX	XX	XX
				Liczba osobników generatywnych	XX	XX	
				Stan zdrowotny	XX	XX	
	Stan siedliska			Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	XX	
				Powierzchnia zajętego siedliska	XX	XX	
				Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	XX	
				Ocienienie [%]	XX	XX	
				Wysokość runi [cm]	XX	XX	
				Gatunki ekspansywne [%]	XX	XX	
				Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	XX	
				Warstwa nierozłożonej materii organicznej [cm]	XX	XX	
	Perspektywy ochrony/zachowania				XX	XX	
				Liczebność osobników	XX	XX	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			TE14	Stan populacji	Liczba osobników generatywnych	XX	XX	XX			
					Stan zdrowotny	XX	XX				
					Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX			XX	
				Powierzchnia zajętego siedliska		XX	XX				
				Zwarcie drzew i krzewów [%]		XX	XX				
				Ocienienie [%]		XX	XX				
				Wysokość runi [cm]		XX	XX				
				Gatunki ekspansywne [%]		XX	XX				
				Obce gatunki inwazyjne [%]		XX	XX				
				Warstwa nierozłożonej materii organicznej [cm]		XX	XX				
				Perspektywy ochrony/zachowania			XX			XX	
				TE15	Stan populacji	Liczebność osobników	XX			FV	XX
						Liczba osobników generatywnych	XX			U1	
						Stan zdrowotny	XX			XX	
					Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX			XX	
			Powierzchnia zajętego siedliska			XX	XX				
			Zwarcie drzew i krzewów [%]			XX	XX				
			Ocienienie [%]			XX	XX				
			Wysokość runi [cm]			XX	XX				
			Gatunki ekspansywne [%]			XX	XX				
			Obce gatunki inwazyjne [%]			XX	XX				
			Warstwa nierozłożonej materii organicznej [cm]			XX	XX				
			Perspektywy ochrony/zachowania			XX	XX				
					Stan populacji	Liczba kęp	XX	FV			
						Liczba osobników generatywnych	XX	U1			
						Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	FV			
				Liczba siewek		XX	XX				
				Stan zdrowotny		XX	FV				
					Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV				
					Projekt realizowany przez konsorcjum	XX	U1				
Powierzchnia zajętego siedliska											

				PP01	Stan siedliska	Fragmentacja siedliska	XX	FV	U1			
						Wysokość runi [cm]	XX	U1				
						Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV				
						Ocienienie [%]	XX	U1				
						Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	U1				
						Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	U1				
						Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV				
					Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV				
				PP02	Stan populacji	Liczba kęp	XX	U2	U2			
						Liczba osobników generatywnych	XX	FV				
						Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	FV				
						Liczba siewek	XX	U2				
						Stan zdrowotny	XX	FV				
					Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U1				
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV				
						Fragmentacja siedliska	XX	U1				
						Wysokość runi [cm]	XX	U2				
						Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV				
						Ocienienie [%]	XX	FV				
						Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV				
						Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	U1				
						Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV				
					Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U2				
						Stan populacji	Liczba kęp	XX			FV	
							Liczba osobników generatywnych	XX			U2	
							Średnia liczba kwiatów w kępie	XX			FV	
							Liczba siewek	XX			FV	
							Stan zdrowotny	XX			FV	
							Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX			U1	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

	PP03	Stan siedliska	Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV	U2	
			Fragmentacja siedliska	XX	FV		
			Wysokość runi [cm]	XX	U1		
			Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV		
			Ocienienie [%]	XX	FV		
			Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV		
			Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV		
			Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV		
		Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
	PP04	Stan populacji	Liczba kęp	XX	U1	U2	
			Liczba osobników generatywnych	XX	U2		
			Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U1		
			Liczba siewek	XX	U2		
			Stan zdrowotny	XX	FV		
		Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U1		
			Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1		
			Fragmentacja siedliska	XX	FV		
			Wysokość runi [cm]	XX	FV		
			Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV		
			Ocienienie [%]	XX	U1		
			Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV		
			Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV		
			Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV		
		Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
		Stan populacji	Liczba kęp	XX	FV		
			Liczba osobników generatywnych	XX	U2		
			Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U1		
			Liczba siewek	XX	XX		
			Stan zdrowotny	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				PP05A	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV	U2	
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV		
						Fragmentacja siedliska	XX	FV		
						Wysokość runi [cm]	XX	U2		
						Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV		
						Ocienienie [%]	XX	FV		
						Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV		
						Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV		
						Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV		
					Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
				PP05B	Stan populacji	Liczba kęp	XX	FV	U1	
						Liczba osobników generatywnych	XX	U1		
						Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U2		
						Liczba siewek	XX	XX		
						Stan zdrowotny	XX	FV		
					Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U1		
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1		
						Fragmentacja siedliska	XX	FV		
						Wysokość runi [cm]	XX	U2		
						Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV		
						Ocienienie [%]	XX	FV		
						Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV		
						Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV			
					Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
					Stan populacji	Liczba kęp	XX	U1		
						Liczba osobników generatywnych	XX	U2		
						Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U2		
						Liczba siewek	XX	XX		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				PP06A	Stan siedliska	Stan zdrowotny	XX	FV	U2			
						Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV				
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1				
						Fragmentacja siedliska	XX	FV				
						Wysokość runi [cm]	XX	U1				
						Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV				
						Ocienienie [%]	XX	FV				
						Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV				
						Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV				
						Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV				
						Perspektywy ochrony/zachowania		XX			U1	
						PP06B	Stan populacji	Liczba kęp			XX	FV
					Liczba osobników generatywnych			XX			U1	
					Średnia liczba kwiatów w kępie			XX			U2	
				Liczba siewek	XX			FV				
				Stan zdrowotny	XX			FV				
				Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska		XX	U1				
					Powierzchnia zajętego siedliska		XX	FV				
					Fragmentacja siedliska		XX	FV				
					Wysokość runi [cm]		XX	U1				
					Zwarcie drzew i krzewów [%]		XX	FV				
					Ocienienie [%]		XX	FV				
					Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]		XX	FV				
					Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]		XX	FV				
					Obce gatunki inwazyjne [%]		XX	FV				
				Perspektywy ochrony/zachowania			XX	FV				
					Stan populacji		Liczba kęp	XX	FV			
						Liczba osobników generatywnych	XX	U1				
						Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U1				

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				PP06C	Stan siedliska	Liczba siewek	XX	FV	U1				
						Stan zdrowotny	XX	FV					
						Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV					
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV					
						Fragmentacja siedliska	XX	FV					
						Wysokość runi [cm]	XX	U2					
						Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV					
						Ocienienie [%]	XX	FV					
						Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV					
						Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV					
						Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV					
					Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV					
				PP07A	Stan populacji	Liczba kęp	XX	U1	U1				
						Liczba osobników generatywnych	XX	U1					
						Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U2					
						Liczba siewek	XX	XX					
						Stan zdrowotny	XX	FV					
					Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV					
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV					
						Fragmentacja siedliska	XX	FV					
						Wysokość runi [cm]	XX	FV					
						Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV					
						Ocienienie [%]	XX	FV					
						Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV					
						Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV					
						Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV					
					Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1					
					Stan populacji	Liczba kęp	XX	FV					
						Liczba osobników generatywnych	XX	U2					
				Projekt realizowany przez konsorcjum							XX	U2	
				Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku									

				PP07B	Stan populacji	Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U1	U2	
						Liczba siewek	XX	U1		
						Stan zdrowotny	XX	FV		
					Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV		
						Fragmentacja siedliska	XX	FV		
						Wysokość runi [cm]	XX	FV		
						Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV		
						Ocienienie [%]	XX	FV		
						Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV		
						Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV		
						Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV		
					Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
				PP08A	Stan populacji	Liczba kęp	XX	FV	U1	
						Liczba osobników generatywnych	XX	U1		
						Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U1		
						Liczba siewek	XX	XX		
						Stan zdrowotny	XX	FV		
					Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV		
						Fragmentacja siedliska	XX	FV		
						Wysokość runi [cm]	XX	FV		
						Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV		
						Ocienienie [%]	XX	FV		
						Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV		
						Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV		
						Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	U1		
					Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
							Liczba kęp	XX		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				PP08B	Stan populacji	Liczba osobników generatywnych	XX	U2	U2	
						Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	FV		
						Liczba siewek	XX	XX		
						Stan zdrowotny	XX	FV		
					Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV		
						Fragmentacja siedliska	XX	FV		
						Wysokość runi [cm]	XX	FV		
						Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV		
						Ocienienie [%]	XX	FV		
						Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV		
						Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV		
						Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV		
					Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
				PP09	Stan populacji	Liczba kęp	XX	U1	U2	
						Liczba osobników generatywnych	XX	U2		
						Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U2		
						Liczba siewek	XX	XX		
						Stan zdrowotny	XX	U1		
					Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U1		
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1		
						Fragmentacja siedliska	XX	FV		
						Wysokość runi [cm]	XX	FV		
						Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV		
						Ocienienie [%]	XX	FV		
						Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV		
						Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	U1		
						Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV		
					Perspektywy ochrony/zachowania	Projekt realizowany przez konsorcjum	XX	U2		

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			PP10A	Stan populacji	Liczba kęp	XX	U2	U2	
					Liczba osobników generatywnych	XX	U1		
					Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	FV		
					Liczba siewek	XX	U2		
					Stan zdrowotny	XX	FV		
				Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
					Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2		
					Fragmentacja siedliska	XX	FV		
					Wysokość runi [cm]	XX	FV		
					Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	U1		
					Ocienienie [%]	XX	FV		
					Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV		
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U2		
			PP10B	Stan populacji	Liczba kęp	XX	U2	U2	
					Liczba osobników generatywnych	XX	XX		
					Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	XX		
					Liczba siewek	XX	U2		
					Stan zdrowotny	XX	FV		
				Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U1		
					Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2		
					Fragmentacja siedliska	XX	FV		
					Wysokość runi [cm]	XX	FV		
					Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV		
					Ocienienie [%]	XX	FV		
					Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U2		
			Stan populacji	Liczba kęp	XX	U2	U2	
				Liczba osobników generatywnych	XX	U2		
				Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U2		
				Liczba siewek	XX	U2		
				Stan zdrowotny	XX	FV		
			Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
				Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1		
				Fragmentacja siedliska	XX	FV		
				Wysokość runi [cm]	XX	FV		
				Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV		
				Ocienienie [%]	XX	FV		
				Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne w warstwie zielonej [%]	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	U1		
			Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U2		
			Stan populacji	Liczba kęp	XX	U2	U2	
				Liczba osobników generatywnych	XX	U2		
				Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U2		
				Liczba siewek	XX	U2		
				Stan zdrowotny	XX	FV		
				Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
				Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1		
				Fragmentacja siedliska	XX	FV		
				Wysokość runi [cm]	XX	FV		
				Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	U1		
				Ocienienie [%]	XX	U1		
				Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne w warstwie zielonej [%]	XX	FV		
				Projekt realizowany przez konsorcjum	XX	FV		

				Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV		
		Perspektywy ochrony/zachowania			XX	U1		
				Liczba kęp	XX	U2		
				Liczba osobników generatywnych	XX	U2		
				Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U2		
				Liczba siewek	XX	U2		
				Stan zdrowotny	XX	FV		
				Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
				Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2		
				Fragmentacja siedliska	XX	FV		
				Wysokość runi [cm]	XX	U1		
				Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	U1		
				Ocienienie [%]	XX	U1		
				Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV		
		Perspektywy ochrony/zachowania			XX	U2		
				Liczba kęp	XX	U2		
				Liczba osobników generatywnych	XX	U2		
				Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U2		
				Liczba siewek	XX	U2		
				Stan zdrowotny	XX	FV		
				Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
				Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2		
				Fragmentacja siedliska	XX	FV		
				Wysokość runi [cm]	XX	FV		
				Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV		
				Ocienienie [%]	XX	FV		

2	Sasanka otwarta <i>Pulsatilla</i>	1477	PP16D	Stan siedliska	Ocienienie [%]	XX	FV	U2	
					Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV		
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U2		
				Stan populacji	Liczba kęp	XX	U2		
					Liczba osobników generatywnych	XX	U2		
					Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U2		
					Liczba siewek	XX	U2		
					Stan zdrowotny	XX	FV		
				Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
					Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2		
					Fragmentacja siedliska	XX	FV		
					Wysokość runi [cm]	XX	FV		
					Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	U2		
					Ocienienie [%]	XX	U1		
					Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV		
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U2		
			PP17	Stan populacji	Liczba kęp	XX	XX	U2	U1
					Liczba osobników generatywnych	XX	XX		
					Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	XX		
					Liczba siewek	XX	XX		
					Stan zdrowotny	XX	XX		
				Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
					Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2		
					Fragmentacja siedliska	XX	FV		
					Wysokość runi [cm]	XX	FV		

patens		Stan siedliska	Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	U1			
			Ocienienie [%]	XX	FV			
			Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV			
			Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV			
			Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV			
			Perspektywy ochrony/zachowania		XX		U2	
		PP18	Stan populacji	Liczba kęp	XX		U2	U2
	Liczba osobników generatywnych			XX	U2			
	Średnia liczba kwiatów w kępie			XX	U2			
	Liczba siewek			XX	U2			
	Stan zdrowotny			XX	FV			
	Stan siedliska		Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV			
			Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2			
			Fragmentacja siedliska	XX	FV			
			Wysokość runi [cm]	XX	FV			
			Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV			
			Ocienienie [%]	XX	FV			
			Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV			
			Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV			
			Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV			
	Perspektywy ochrony/zachowania			XX	U2			
	PP19A		Stan populacji	Liczba kęp	XX	FV	U2	
				Liczba osobników generatywnych	XX	U2		
				Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U2		
				Liczba siewek	XX	U1		
				Stan zdrowotny	XX	FV		
		Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV			
			Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV			
			Fragmentacja siedliska	XX	FV			
			Wysokość runi [cm]	XX	FV			
Zwarcie drzew i krzewów [%]			XX	FV				
Ocienienie [%]			XX	FV				
Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]			XX	FV				
Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]			XX	FV				
Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U2					

	PP19A	Stan siedliska	Wysokość runi [cm]	XX	FV	U2		
			Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	U1			
			Ocienienie [%]	XX	FV			
			Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV			
			Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV			
			Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV			
			Perspektywy ochrony/zachowania		XX		FV	
		PP19B	Stan populacji	Liczba kęp	XX		U2	U2
				Liczba osobników generatywnych	XX		XX	
	Średnia liczba kwiatów w kępie			XX	XX			
	Liczba siewek			XX	XX			
	Stan zdrowotny			XX	FV			
	Stan siedliska		Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV			
			Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2			
			Fragmentacja siedliska	XX	FV			
			Wysokość runi [cm]	XX	U1			
			Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV			
			Ocienienie [%]	XX	U1			
			Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV			
			Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	U1			
			Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV			
			Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U2		
			Stan populacji	Liczba kęp	XX	U2		
				Liczba osobników generatywnych	XX	FV		
				Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U2		
				Liczba siewek	XX	FV		
				Stan zdrowotny	XX	FV		
		Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV				
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2				

				PP20	Stan siedliska	Fragmentacja siedliska	XX	FV	U2			
						Wysokość runi [cm]	XX	FV				
						Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV				
						Ocienienie [%]	XX	FV				
						Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV				
						Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV				
						Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV				
						Perspektywy ochrony/zachowania		XX		U2		
						PP21	Stan populacji	Liczba kęp		XX	U2	U2
								Liczba osobników generatywnych		XX	U2	
				Średnia liczba kwiatów w kępie	XX			U1				
				Liczba siewek	XX			U2				
				Stan zdrowotny	XX			FV				
				Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska		XX	FV				
					Powierzchnia zajętego siedliska		XX	U1				
					Fragmentacja siedliska		XX	FV				
					Wysokość runi [cm]		XX	FV				
					Zwarcie drzew i krzewów [%]		XX	FV				
					Ocienienie [%]		XX	FV				
					Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]		XX	FV				
					Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]		XX	FV				
					Obce gatunki inwazyjne [%]		XX	FV				
				Perspektywy ochrony/zachowania			XX	U2				
					Stan populacji		Liczba kęp	XX	U2			
							Liczba osobników generatywnych	XX	FV			
							Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U2			
							Liczba siewek	XX	U2			
							Stan zdrowotny	XX	FV			
							Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV			

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

	PP22A	Stan siedliska	Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2	U2	
			Fragmentacja siedliska	XX	FV		
			Wysokość runi [cm]	XX	FV		
			Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	U2		
			Ocienienie [%]	XX	U2		
			Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV		
			Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV		
			Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV		
		Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U2		
	PP22B	Stan populacji	Liczba kęp	XX	U2	U2	
			Liczba osobników generatywnych	XX	U1		
			Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U2		
			Liczba siewek	XX	U2		
			Stan zdrowotny	XX	U1		
		Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
			Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2		
			Fragmentacja siedliska	XX	FV		
			Wysokość runi [cm]	XX	FV		
			Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV		
			Ocienienie [%]	XX	FV		
			Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV		
			Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV		
			Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV		
		Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U2		
		Stan populacji	Liczba kęp	XX	U2		
			Liczba osobników generatywnych	XX	FV		
			Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U1		
			Liczba siewek	XX	U2		
			Stan zdrowotny	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				PP23	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV	U2		
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2			
						Fragmentacja siedliska	XX	FV			
						Wysokość runi [cm]	XX	FV			
						Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV			
						Ocienienie [%]	XX	U1			
						Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV			
						Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV			
						Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV			
					Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U2			
				PP24	Stan populacji	Liczba kęp	XX	U2	U2		
						Liczba osobników generatywnych	XX	U1			
						Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U2			
						Liczba siewek	XX	U2			
						Stan zdrowotny	XX	FV			
					Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV			
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2			
						Fragmentacja siedliska	XX	FV			
						Wysokość runi [cm]	XX	FV			
						Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	U1			
						Ocienienie [%]	XX	U1			
						Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV			
						Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	U1			
						Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV			
					Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U2			
					Stan populacji	Liczba kęp	XX	U2			
						Liczba osobników generatywnych	XX	FV			
						Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	FV			
						Liczba siewek	XX	U2			

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				PP25	Stan siedliska	Stan zdrowotny	XX	FV	U2			
						Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U1				
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2				
						Fragmentacja siedliska	XX	FV				
						Wysokość runi [cm]	XX	FV				
						Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	U2				
						Ocienienie [%]	XX	U2				
						Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	U1				
						Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV				
						Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	U1				
						Perspektywy ochrony/zachowania		XX			U2	
						PP26	Stan populacji	Liczba kęp			XX	U2
					Liczba osobników generatywnych			XX			U2	
					Średnia liczba kwiatów w kępie			XX			U1	
				Liczba siewek	XX			U2				
				Stan zdrowotny	XX			FV				
				Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska		XX	FV				
					Powierzchnia zajętego siedliska		XX	U1				
					Fragmentacja siedliska		XX	U1				
					Wysokość runi [cm]		XX	FV				
					Zwarcie drzew i krzewów [%]		XX	U1				
					Ocienienie [%]		XX	FV				
					Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]		XX	FV				
					Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]		XX	FV				
					Obce gatunki inwazyjne [%]		XX	FV				
				Perspektywy ochrony/zachowania			XX	U1				
					Stan populacji		Liczba kęp	XX	FV			
						Liczba osobników generatywnych	XX	U2				
						Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U2				

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				PP27	Stan siedliska	Liczba siewek	XX	U2	U2				
						Stan zdrowotny	XX	FV					
						Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV					
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1					
						Fragmentacja siedliska	XX	FV					
						Wysokość runi [cm]	XX	FV					
						Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV					
						Ocienienie [%]	XX	FV					
						Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV					
						Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV					
						Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV					
					Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1					
				PP28A	Stan populacji	Liczba kęp	XX	U1	U2				
						Liczba osobników generatywnych	XX	U2					
						Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U2					
						Liczba siewek	XX	U2					
						Stan zdrowotny	XX	FV					
					Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV					
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV					
						Fragmentacja siedliska	XX	FV					
						Wysokość runi [cm]	XX	FV					
						Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV					
						Ocienienie [%]	XX	FV					
						Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV					
						Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV					
						Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV					
					Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1					
					Stan populacji	Liczba kęp	XX	U2					
						Liczba osobników generatywnych	XX	U2					
				Projekt realizowany przez konsorcjum							XX	U2	
				Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku									

				PP28B	Stan populacji	Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U2	U2	
						Liczba siewek	XX	U2		
						Stan zdrowotny	XX	XX		
					Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2		
						Fragmentacja siedliska	XX	FV		
						Wysokość runi [cm]	XX	FV		
						Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV		
						Ocienienie [%]	XX	FV		
						Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV		
						Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV		
						Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV		
					Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U2		
				PP29	Stan populacji	Liczba kęp	XX	U2	U2	
						Liczba osobników generatywnych	XX	XX		
						Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	XX		
						Liczba siewek	XX	U2		
						Stan zdrowotny	XX	FV		
					Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U1		
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2		
						Fragmentacja siedliska	XX	FV		
						Wysokość runi [cm]	XX	U1		
						Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	U1		
						Ocienienie [%]	XX	U1		
						Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV		
						Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV		
						Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV		
					Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U2		
						Liczba kęp	XX	U2		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				PP30	Stan populacji	Liczba osobników generatywnych	XX	FV	U2	
						Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U2		
						Liczba siewek	XX	U2		
						Stan zdrowotny	XX	FV		
					Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2		
						Fragmentacja siedliska	XX	FV		
						Wysokość runi [cm]	XX	FV		
						Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV		
						Ocienienie [%]	XX	FV		
						Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV		
						Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV		
						Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV		
					Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U2		
				PP31	Stan populacji	Liczba kęp	XX	U2	U2	
						Liczba osobników generatywnych	XX	U2		
						Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U2		
						Liczba siewek	XX	U2		
						Stan zdrowotny	XX	FV		
					Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2		
						Fragmentacja siedliska	XX	FV		
						Wysokość runi [cm]	XX	FV		
						Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV		
						Ocienienie [%]	XX	FV		
						Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV		
						Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV		
						Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV		
					Perspektywy ochrony/zachowania	Projekt realizowany przez konsorcjum	XX	U2		

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			PP32	Stan populacji	Liczba kęp	XX	U2	U1	
					Liczba osobników generatywnych	XX	XX		
					Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	FV		
					Liczba siewek	XX	U2		
					Stan zdrowotny	XX	FV		
				Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
					Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV		
					Fragmentacja siedliska	XX	FV		
					Wysokość runi [cm]	XX	FV		
					Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV		
					Ocienienie [%]	XX	U1		
					Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV		
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
			PP33	Stan populacji	Liczba kęp	XX	U2	U2	
					Liczba osobników generatywnych	XX	FV		
					Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U1		
					Liczba siewek	XX	U2		
					Stan zdrowotny	XX	FV		
				Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
					Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1		
					Fragmentacja siedliska	XX	FV		
					Wysokość runi [cm]	XX	FV		
					Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	U1		
					Ocienienie [%]	XX	U1		
					Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV		
		Perspektywy ochrony/zachowania			XX	U1		
				Liczba kęp	XX	U2		
				Liczba osobników generatywnych	XX	U2		
				Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U2		
				Liczba siewek	XX	U2		
				Stan zdrowotny	XX	FV		
				Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
				Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV		
				Fragmentacja siedliska	XX	FV		
				Wysokość runi [cm]	XX	FV		
				Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV		
				Ocienienie [%]	XX	FV		
				Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV		
		Perspektywy ochrony/zachowania			XX	U1		
				Liczba kęp	XX	FV		
				Liczba osobników generatywnych	XX	U2		
				Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U2		
				Liczba siewek	XX	XX		
				Stan zdrowotny	XX	FV		
				Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
				Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1		
				Fragmentacja siedliska	XX	FV		
				Wysokość runi [cm]	XX	U1		
				Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV		
				Ocienienie [%]	XX	FV		

[illegible]

	CC4	Stan siedliska	Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1	U1	
			Fragmentacja siedliska	XX	U2		
			Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	U1		
			Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	U2		
			Negatywne wpływy z otoczenia	XX	U1		
			Grubość wojłoku [cm]	XX	U1		
			Wysokość runi [cm]	XX	U1		
		Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
	CC5	Stan populacji	Liczba osobników	XX	U2	U1	
			Typ rozmieszczenia	XX	U2		
			Liczba osobników generatywnych	XX	U2		
			Obecność siewek	XX	FV		
			Efektywność zapylania	XX	U2		
			Stan zdrowotny	XX	FV		
		Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U1		
			Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2		
			Fragmentacja siedliska	XX	U1		
			Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	FV		
			Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	FV		
			Negatywne wpływy z otoczenia	XX	FV		
			Grubość wojłoku [cm]	XX	U1		
			Wysokość runi [cm]	XX	FV		
		Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
		Stan populacji	Liczba osobników	XX	FV		
			Typ rozmieszczenia	XX	FV		
			Liczba osobników generatywnych	XX	FV		
			Obecność siewek	XX	U1		
			Efektywność zapylania	XX	U2		

				CC6.1	Stan siedliska	Stan zdrowotny	XX	FV	U1		
						Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U1			
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1			
						Fragmentacja siedliska	XX	U1			
						Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	U1			
						Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	U2			
						Negatywne wpływy z otoczenia	XX	U2			
						Grubość wojłoku [cm]	XX	U1			
						Wysokość runi [cm]	XX	U2			
					Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV			
				CC6.2	Stan populacji	Liczba osobników	XX	U1	U1		
						Typ rozmieszczenia	XX	FV			
						Liczba osobników generatywnych	XX	FV			
						Obecność siewek	XX	FV			
						Efektywność zapylania	XX	U2			
						Stan zdrowotny	XX	FV			
					Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV			
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV			
						Fragmentacja siedliska	XX	U2			
						Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	U2			
						Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	U2			
						Negatywne wpływy z otoczenia	XX	U1			
						Grubość wojłoku [cm]	XX	U2			
						Wysokość runi [cm]	XX	U2			
					Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV			
						Liczba osobników	XX	U2			
						Typ rozmieszczenia	XX	U2			

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				CC6.3	Stan populacji	Liczba osobników generatywnych	XX	U1	U2	
						Obecność siewek	XX	U2		
						Efektywność zapylania	XX	U2		
						Stan zdrowotny	XX	U1		
					Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U2		
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2		
						Fragmentacja siedliska	XX	U2		
						Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	U2		
						Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	U2		
						Negatywne wpływy z otoczenia	XX	U2		
						Grubość wojłoku [cm]	XX	U2		
						Wysokość runi [cm]	XX	U2		
					Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U2		
				CC7	Stan populacji	Liczba osobników	XX	U2	U2	
						Typ rozmieszczenia	XX	U2		
						Liczba osobników generatywnych	XX	U2		
						Obecność siewek	XX	U2		
						Efektywność zapylania	XX	U2		
						Stan zdrowotny	XX	U1		
					Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U2		
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2		
						Fragmentacja siedliska	XX	U2		
						Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	U2		
						Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	U2		
						Negatywne wpływy z otoczenia	XX	U2		
						Grubość wojłoku [cm]	XX	U2		
						Wysokość runi [cm]	XX	U2		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

3	Obuwik pospolity <i>Cypripedium calceolus</i>	1902	CC9.5	Stan siedliska	Fragmentacja siedliska	XX	U1	U1	U2	
					Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	U1			
					Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	FV			
					Negatywne wpływy z otoczenia	XX	FV			
					Grubość wojłoku [cm]	XX	FV			
					Wysokość runi [cm]	XX	FV			
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV			
				CC9.6	Stan populacji	Liczba osobników	XX	U1		U1
						Typ rozmieszczenia	XX	U1		
						Liczba osobników generatywnych	XX	U1		
			Obecność siewek			XX	U2			
			Efektywność zapylania			XX	U1			
			Stan zdrowotny			XX	FV			
			Stan siedliska		Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U1			
					Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1			
					Fragmentacja siedliska	XX	U1			
					Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	FV			
					Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	U2			
					Negatywne wpływy z otoczenia	XX	FV			
					Grubość wojłoku [cm]	XX	U1			
					Wysokość runi [cm]	XX	U2			
			Perspektywy ochrony/zachowania			XX	FV			
			Stan populacji		Liczba osobników	XX	U2			
					Typ rozmieszczenia	XX	U1			
					Liczba osobników generatywnych	XX	U2			
				Obecność siewek	XX	U2				
				Efektywność zapylania	XX	U1				
				Stan zdrowotny	XX	FV				

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				CC9.7	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U2	U2			
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1				
						Fragmentacja siedliska	XX	U1				
						Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	FV				
						Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	U2				
						Negatywne wpływy z otoczenia	XX	FV				
						Grubość wołoku [cm]	XX	FV				
						Wysokość runi [cm]	XX	U1				
					Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1				
					CC9.8	Stan populacji	Liczba osobników	XX			U2	U2
				Typ rozmieszczenia			XX	U1				
				Liczba osobników generatywnych			XX	U2				
				Obecność siewek			XX	U2				
				Efektywność zapylania			XX	U2				
				Stan zdrowotny			XX	FV				
				Stan siedliska		Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U1				
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2				
						Fragmentacja siedliska	XX	U1				
						Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	U1				
						Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	U2				
						Negatywne wpływy z otoczenia	XX	FV				
						Grubość wołoku [cm]	XX	FV				
						Wysokość runi [cm]	XX	U2				
				Perspektywy ochrony/zachowania			XX	U1				
						Stan populacji	Liczba osobników	XX	U2			
							Typ rozmieszczenia	XX	U2			
					Liczba osobników generatywnych		XX	FV				

Projekt realizowany przez konsorcjum
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				CC9.11	Stan populacji	Typ rozmieszczenia	XX	U2	U2	
						Liczba osobników generatywnych	XX	U2		
						Obecność siewek	XX	U2		
						Efektywność zapylania	XX	U2		
						Stan zdrowotny	XX	FV		
					Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U1		
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2		
						Fragmentacja siedliska	XX	FV		
						Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	U2		
						Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	FV		
						Negatywne wpływy z otoczenia	XX	FV		
						Grubość wojłoku [cm]	XX	FV		
						Wysokość runi [cm]	XX	FV		
					Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U2		
				CC10.1	Stan populacji	Liczba osobników	XX	U1	U1	
						Typ rozmieszczenia	XX	U1		
						Liczba osobników generatywnych	XX	FV		
						Obecność siewek	XX	U2		
						Efektywność zapylania	XX	U2		
						Stan zdrowotny	XX	FV		
					Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U1		
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1		
						Fragmentacja siedliska	XX	U2		
						Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	FV		
						Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	U2		
						Negatywne wpływy z otoczenia	XX	U2		
						Grubość wojłoku [cm]	XX	U1		
						Wysokość runi [cm]	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				CC14	Stan siedliska	Fragmentacja siedliska	XX	U1	U1		
						Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	U1			
						Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	U1			
						Negatywne wpływy z otoczenia	XX	FV			
						Grubość wojłoku [cm]	XX	FV			
						Wysokość runi [cm]	XX	U1			
					Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV			
					CC15	Stan populacji	Liczba osobników	XX			U1
				Typ rozmieszczenia			XX	U1			
				Liczba osobników generatywnych			XX	U1			
				Obecność siewek			XX	U2			
				Efektywność zapylania			XX	U2			
				Stan zdrowotny			XX	FV			
				Stan siedliska		Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U2			
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2			
						Fragmentacja siedliska	XX	U2			
						Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	U1			
						Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	FV			
						Negatywne wpływy z otoczenia	XX	U2			
						Grubość wojłoku [cm]	XX	FV			
						Wysokość runi [cm]	XX	FV			
				Perspektywy ochrony/zachowania			XX	U1			
				Stan populacji		Liczba osobników	XX	U2			
						Typ rozmieszczenia	XX	U2			
						Liczba osobników generatywnych	XX	U2			
						Obecność siewek	XX	U2			
						Efektywność zapylania	XX	U2			
						Stan zdrowotny	XX	FV			

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			CC16	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	XX	U2		
					Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2			
					Fragmentacja siedliska	XX	U1			
					Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	FV			
					Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	U2			
					Negatywne wpływy z otoczenia	XX	FV			
					Grubość wojłoku [cm]	XX	U1			
					Wysokość runi [cm]	XX	U2			
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U2			
			LL1	Parametr populacji	Liczebność osobników	XX	FV	FV		
					Struktura	XX	FV			
					Stan zdrowotny	XX	FV			
				Parametr siedliska gatunku	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV			
					Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV			
					Fragmentacja siedliska	XX	FV			
					Uwodnienie	XX	FV			
					Stopień zarośnięcia siedliska przez roślinność drzewiastą i krzewiastą	XX	FV			
					Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne	XX	FV			
					Wysokość runi	XX	U1			
					Grubość wojłoku	XX	FV			
					Miejsca do kielkowania	XX	FV			
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV			
				Parametr populacji	Liczebność osobników	XX	U2			
					Struktura	XX	U1			
					Stan zdrowotny	XX	FV			
					Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	XX			
					Powierzchnia zajętego siedliska	XX	XX			
					Projekcja zmian w siedlisku	XX	XX			

				LL2	Parametr siedliska gatunku	Fragmentacja siedliska	XX	U1	U2	
						Uwodnienie	XX	FV		
						Stopień zarośnięcia siedliska przez roślinność drzewiastą i krzewiastą	XX	FV		
						Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne	XX	FV		
						Wysokość runi	XX	U2		
						Grubość wojłoku	XX	FV		
						Miejsca do kielkowania	XX	FV		
					Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
				LL3_1	Parametr populacji	Liczebność osobników	XX	FV	FV	
						Struktura	XX	FV		
						Stan zdrowotny	XX	FV		
					Parametr siedliska gatunku	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	XX		
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	XX		
						Fragmentacja siedliska	XX	FV		
						Uwodnienie	XX	FV		
						Stopień zarośnięcia siedliska przez roślinność drzewiastą i krzewiastą	XX	FV		
						Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne	XX	FV		
						Wysokość runi	XX	U1		
						Grubość wojłoku	XX	FV		
						Miejsca do kielkowania	XX	FV		
					Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
					Parametr populacji	Liczebność osobników	XX	FV		
						Struktura	XX	FV		
						Stan zdrowotny	XX	FV		
						Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	XX		
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	XX		
						Fragmentacja siedliska	XX	U1		
						Uwodnienie	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			LL3_2	Parametr siedliska gatunku	Stopień zarośnięcia siedliska przez roślinność drzewiastą i krzewiastą	XX	U1	U1							
					Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne	XX	U1								
					Wysokość runi	XX	U1								
					Grubość wojłoku	XX	U1								
					Miejsca do kielkowania	XX	FV								
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	LL4		Parametr populacji	Liczebność osobników	XX	FV	U2	
				Struktura	XX	FV									
				Stan zdrowotny	XX	FV									
				Parametr siedliska gatunku	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	XX								
					Powierzchnia zajętego siedliska	XX	XX								
					Fragmentacja siedliska	XX	U2								
			Uwodnienie		XX	U1									
			Stopień zarośnięcia siedliska przez roślinność drzewiastą i krzewiastą		XX	U2									
			Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne		XX	U1									
			Wysokość runi		XX	U1									
			Grubość wojłoku		XX	FV									
			Miejsca do kielkowania		XX	FV									
			Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	LL5			Parametr populacji	Liczebność osobników	XX	FV		U1
			Struktura	XX	FV										
			Stan zdrowotny	XX	FV										
			Parametr siedliska gatunku	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	XX									
				Powierzchnia zajętego siedliska	XX	XX									
				Fragmentacja siedliska	XX	U1									
				Uwodnienie	XX	FV									
				Stopień zarośnięcia siedliska przez roślinność drzewiastą i krzewiastą	XX	U1									
				Projekt realizowany przez konsorcjum											

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

4	Lipiennik Loesela <i>Liparis loeselii</i>	1903			Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne	XX	FV			
					Wysokość runi	XX	U1			
					Grubość wojłoku	XX	FV			
					Miejsca do kiełkowania	XX	FV			
					Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1			
			LL6	Parametr populacji	Liczebność osobników	XX	FV	U2	U1	
					Struktura	XX	FV			
					Stan zdrowotny	XX	FV			
				Parametr siedliska gatunku	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	XX			
					Powierzchnia zajętego siedliska	XX	XX			
					Fragmentacja siedliska	XX	FV			
					Uwodnienie	XX	U2			
					Stopień zarośnięcia siedliska przez roślinność drzewiastą i krzewiastą	XX	FV			
					Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne	XX	U1			
					Wysokość runi	XX	U1			
					Grubość wojłoku	XX	FV			
					Miejsca do kiełkowania	XX	U2			
					Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1			
			LL7	Parametr populacji	Liczebność osobników	XX	FV	U2		
					Struktura	XX	FV			
					Stan zdrowotny	XX	FV			
				Parametr siedliska gatunku	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	XX			
					Powierzchnia zajętego siedliska	XX	XX			
					Fragmentacja siedliska	XX	U2			
					Uwodnienie	XX	U1			
					Stopień zarośnięcia siedliska przez roślinność drzewiastą i krzewiastą	XX	U2			
					Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne	XX	U1			

[illegible]

			Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
			Parametr populacji	Liczebność osobników	XX	U2		
				Struktura	XX	U2		
				Stan zdrowotny	XX	FV		
				Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	XX		
				Powierzchnia zajętego siedliska	XX	XX		
				Fragmentacja siedliska	XX	U2		
				Uwodnienie	XX	U1		
			Parametr siedliska gatunku	Stopień zarośnięcia siedliska przez roślinność drzewiastą i krzewiastą	XX	U1		
				Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne	XX	U1		
				Wysokość runi	XX	U2		
				Grubość wojłoku	XX	XX		
				Miejsca do kielkowania	XX	XX		
			Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U2		
			Parametr populacji	Liczebność osobników	XX	FV		
				Struktura	XX	FV		
				Stan zdrowotny	XX	FV		
				Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	XX		
				Powierzchnia zajętego siedliska	XX	XX		
				Fragmentacja siedliska	XX	U1		
				Uwodnienie	XX	U1		
			Parametr siedliska gatunku	Stopień zarośnięcia siedliska przez roślinność drzewiastą i krzewiastą	XX	U1		
				Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne	XX	FV		
				Wysokość runi	XX	U2		
				Grubość wojłoku	XX	XX		
				Miejsca do kielkowania	XX	XX		
			Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
				Liczebność osobników	XX	U1		
			Projekt realizowany przez konsorcjum					
			Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku					

LL12	Parametr populacji	Struktura	XX	U1	U1	
		Stan zdrowotny	XX	FV		
		Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	XX		
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	XX		
		Fragmentacja siedliska	XX	FV		
		Uwodnienie	XX	FV		
		Stopień zarośnięcia siedliska przez roślinność drzewiastą i krzewiastą	XX	FV		
		Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne	XX	U1		
		Wysokość runi	XX	U2		
		Grubość wojłoku	XX	U1		
		Miejsca do kielkowania	XX	XX		
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1		
SH4_1	Parametr populacji	Liczebność	XX	FV	U1	
		Struktura	XX	FV		
		Stan zdrowotny	XX	FV		
		Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV		
		Fragmentacja siedliska	XX	U1		
		Uwodnienie	XX	U1		
		Ocienienie przez drzewa i krzewy	XX	U1		
		Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne	XX	U1		
		Zwarcie warstwy ziół	XX	FV		
		Pokrycie sprzyjających gatunków mchów	XX	FV		
		Udział wskaźników acydifikacji i eutrofizacji w warstwie mszystej	XX	FV		
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1		
		Liczebność	XX	U2		
		Struktura	XX	U2		

				SH4_2	Parametr siedliska gatunku	Stan zdrowotny	XX	FV	U2			
						Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV				
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1				
						Fragmentacja siedliska	XX	U1				
						Uwodnienie	XX	U1				
						Ocienienie przez drzewa i krzewy	XX	U2				
						Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne	XX	FV				
						Zwarcie warstwy ziół	XX	FV				
						Pokrycie sprzyjających gatunków mchów	XX	FV				
						Udział wskaźników acydyfikacji i eutrofizacji w warstwie mszystej	XX	FV				
					Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1				
					SH4_3	Parametr populacji	Liczebność	XX			FV	U1
							Struktura	XX			FV	
				Stan zdrowotny			XX	FV				
				Parametr siedliska gatunku		Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV				
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV				
						Fragmentacja siedliska	XX	U1				
						Uwodnienie	XX	U1				
						Ocienienie przez drzewa i krzewy	XX	U1				
						Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne	XX	FV				
						Zwarcie warstwy ziół	XX	FV				
						Pokrycie sprzyjających gatunków mchów	XX	FV				
				Udział wskaźników acydyfikacji i eutrofizacji w warstwie mszystej	XX	FV						
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1					
Projekt realizowany przez konsorcjum		XX	FV									

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

5	Skalnica torfowiskowa <i>Saxifraga hirculus</i>	1528	SH4_4	Parametr populacji	Struktura	XX	FV	U2	U1
				Stan zdrowotny	XX	FV			
				Parametr siedliska gatunku	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
					Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1		
					Fragmentacja siedliska	XX	U1		
					Uwodnienie	XX	FV		
					Ocienienie przez drzewa i krzewy	XX	U2		
					Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne	XX	FV		
					Zwarcie warstwy ziół	XX	U1		
					Pokrycie sprzyjających gatunków mchów	XX	FV		
				Udział wskaźników acydyfikacji i eutrofizacji w warstwie mszystej	XX	FV			
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
			SH4_5	Parametr populacji	Liczebność	XX	U2	U2	
					Struktura	XX	U1		
					Stan zdrowotny	XX	FV		
					Parametr siedliska gatunku	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX		
				Powierzchnia zajętego siedliska		XX	U1		
				Fragmentacja siedliska		XX	U1		
				Uwodnienie		XX	U1		
				Ocienienie przez drzewa i krzewy		XX	U1		
				Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne		XX	FV		
				Zwarcie warstwy ziół		XX	FV		
				Pokrycie sprzyjających gatunków mchów		XX	FV		
				Udział wskaźników acydyfikacji i eutrofizacji w warstwie mszystej	XX	FV			
				Perspektywy ochrony/zachowania	Projekt realizowany przez konsorcjum	XX	U1		

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			SH6	Parametr populacji	Liczebność	XX	FV	U1	
					Struktura	XX	FV		
					Stan zdrowotny	XX	FV		
				Parametr siedliska gatunku	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
					Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV		
					Fragmentacja siedliska	XX	U1		
					Uwodnienie	XX	FV		
					Ocienienie przez drzewa i krzewy	XX	U1		
					Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne	XX	U1		
					Zwarcie warstwy ziół	XX	FV		
					Pokrycie sprzyjających gatunków mchów	XX	FV		
					Udział wskaźników acydifikacji i eutrofizacji w warstwie mszystej	XX	FV		
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
			SH7	Parametr populacji	Liczebność	XX	FV	FV	
					Struktura	XX	FV		
					Stan zdrowotny	XX	FV		
				Parametr siedliska gatunku	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
					Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV		
					Fragmentacja siedliska	XX	FV		
					Uwodnienie	XX	FV		
					Ocienienie przez drzewa i krzewy	XX	FV		
					Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne	XX	FV		
					Zwarcie warstwy ziół	XX	FV		
					Pokrycie sprzyjających gatunków mchów	XX	FV		
					Udział wskaźników acydifikacji i eutrofizacji w warstwie mszystej	XX	FV		




Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV			
			SH8	Parametr populacji	Liczebność	XX	FV			
					Struktura	XX	FV			
					Stan zdrowotny	XX	FV			
				Parametr siedliska gatunku	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV			
					Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV			
					Fragmentacja siedliska	XX	FV			
					Uwodnienie	XX	FV			
					Ocienienie przez drzewa i krzewy	XX	FV			
					Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne	XX	FV			
					Zwarcie warstwy ziół	XX	U1			
					Pokrycie sprzyjających gatunków mchów	XX	FV			
					Udział wskaźników acydifikacji i eutrofizacji w warstwie mszystej	XX	FV			
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV			

III. Zwierzęta

L.p.	Przedmiot ochrony	Kod Natura	Stanowisko	Parametr stanu	Wskaźnik	Ocena stanu ochrony na podstawie dostępnych danych	Ocena stanu ochrony po weryfikacji	Ogólna ocena stanu ochrony stanowiska	Ogólna ocena stanu ochrony gatunku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Skójką gruboskorupowa <i>Unio crassus</i>		07 Biebrza - Dolistowo	Stan populacji	Liczebność	XX	U1			
					Struktura wiekowa	XX	U1			
					Struktura wielkości ciała	XX	U1			
				Parametry siedliska gatunku	Zasiedlenie odcinka rzeki	XX	XX			
					Obecność punktowych źródeł zanieczyszczeń	XX	FV			
					Obecność antropogenicznych zmian w budowie koryta	XX	U1			
					Klasa czystości wody	XX	FV			
					Projekt realizowany przez konsorcjum	XX	U1			

	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
09 Biebrza droga do Jasionowa	Stan populacji	Liczebność	XX	FV	U1
		Struktura wiekowa	XX	U1	
		Struktura wielkości ciała	XX	U1	
	Stan siedliska	Zasiedlenie odcinka rzeki	XX	XX	
		Obecność punktowych źródeł zanieczyszczeń	XX	FV	
		Obecność antropogenicznych zmian w budowie koryta	XX	FV	
		Klasa czystości wody	XX	FV	
	Wskaźnik optymalnego siedliska	XX	U1		
Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
02 Biebrza koło Sieburczyna	Stan populacji	Liczebność	XX	U2	U2
		Struktura wiekowa	XX	U1	
		Struktura wielkości ciała	XX	U1	
	Stan siedliska	Zasiedlenie odcinka rzeki	XX	U2	
		Obecność punktowych źródeł zanieczyszczeń	XX	FV	
		Obecność antropogenicznych zmian w budowie koryta	XX	FV	
		Klasa czystości wody	XX	U1	
	Wskaźnik optymalnego siedliska	XX	U1		
Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
01 Biebrza przy promie w Wierciszewie	Stan populacji	Liczebność	XX	U2	U2
		Struktura wiekowa	XX	U1	
		Struktura wielkości ciała	XX	U1	
	Stan siedliska	Zasiedlenie odcinka rzeki	XX	U2	
		Obecność punktowych źródeł zanieczyszczeń	XX	U1	
		Obecność antropogenicznych zmian w budowie koryta	XX	U1	
		Klasa czystości wody	XX	U1	
	Wskaźnik optymalnego siedliska	XX	U1		
Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
Projekt realizowany przez konsorcjum	Stan populacji	Liczebność	XX	U2	
		Struktura wiekowa	XX	U1	

1032	14 Jęgrznia Woźnawieś	Stan siedliska	Struktura wielkości ciała	XX	U1	U2
			Zasiedlenie odcinka rzeki	XX	U1	
			Obecność punktowych źródeł zanieczyszczeń	XX	FV	
			Obecność antropogenicznych zmian w budowie koryta	XX	FV	
			Klasa czystości wody	XX	U1	
			Wskaźnik optymalnego siedliska	XX	U1	
		Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
	05 Biebrza - Goniądz	Stan populacji	Liczebność	XX	U1	U1
			Struktura wiekowa	XX	U1	
			Struktura wielkości ciała	XX	U1	
		Stan siedliska	Zasiedlenie odcinka rzeki	XX	FV	
			Obecność punktowych źródeł zanieczyszczeń	XX	FV	
			Obecność antropogenicznych zmian w budowie koryta	XX	U1	
			Klasa czystości wody	XX	U1	
	Wskaźnik optymalnego siedliska	XX	U1			
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
	16 Sidra	Stan populacji	Liczebność	XX	U1	U1
			Struktura wiekowa	XX	U1	
			Struktura wielkości ciała	XX	U1	
		Stan siedliska	Zasiedlenie odcinka rzeki	XX	FV	
			Obecność punktowych źródeł zanieczyszczeń	XX	FV	
			Obecność antropogenicznych zmian w budowie koryta	XX	U2	
			Klasa czystości wody	XX	FV	
	Wskaźnik optymalnego siedliska	XX	U1			
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
		Stan populacji	Liczebność	XX	U1	U2
			Struktura wiekowa	XX	U1	
			Struktura wielkości ciała	XX	U1	
		Stan siedliska	Zasiedlenie odcinka rzeki	XX	U1	
			Obecność punktowych źródeł zanieczyszczeń	XX	FV	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			10 Wissa 1	Stan siedliska	Obecność antropogenicznych zmian w budowie koryta	XX	FV	U1	
					Klasa czystości wody	XX	FV		
					Wskaźnik optymalnego siedliska	XX	U1		
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
			11 Wissa 2	Stan populacji	Liczebność	XX	U1	U1	
					Struktura wiekowa	XX	U1		
					Struktura wielkości ciała	XX	U1		
				Stan siedliska	Zasiedlenie odcinka rzeki	XX	FV		
					Obecność punktowych źródeł zanieczyszczeń	XX	FV		
					Obecność antropogenicznych zmian w budowie koryta	XX	FV		
					Klasa czystości wody	XX	FV		
					Wskaźnik optymalnego siedliska	XX	U1		
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
			13 Kanał Rudzki	Stan populacji	Liczebność	XX	U1	U1	
					Struktura wiekowa	XX	U1		
					Struktura wielkości ciała	XX	U1		
				Stan siedliska	Zasiedlenie odcinka rzeki	XX	U1		
					Obecność punktowych źródeł zanieczyszczeń	XX	FV		
					Obecność antropogenicznych zmian w budowie koryta	XX	U1		
					Klasa czystości wody	XX	FV		
					Wskaźnik optymalnego siedliska	XX	U1		
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
			03 Biebrza-Mścichy	Stan populacji	Liczebność	XX	U2	U2	
					Struktura wiekowa	XX	U1		
					Struktura wielkości ciała	XX	U1		
				Stan siedliska	Zasiedlenie odcinka rzeki	XX	FV		
					Obecność punktowych źródeł zanieczyszczeń	XX	FV		
					Obecność antropogenicznych zmian w budowie koryta	XX	FV		
					Klasa czystości wody	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Wskaźnik optymalnego siedliska	XX	U1		
			Perspektywy ochrony/zachowania	<del></del>	XX	FV		
		15 Brzozówka	Stan populacji	Liczebność	XX	U2		
				Struktura wiekowa	XX	XX		
				Struktura wielkości ciała	XX	XX		
			Stan siedliska	Zasiedlenie odcinka rzeki	XX	U2		
				Obecność punktowych źródeł zanieczyszczeń	XX	FV		
				Obecność antropogenicznych zmian w budowie koryta	XX	U2		
				Klasa czystości wody	XX	FV		
				Wskaźnik optymalnego siedliska	XX	U1		
			Perspektywy ochrony/zachowania	<del></del>	XX	U2		
		04 Biebrza Osowiec	Stan populacji	Liczebność	XX	U2		
				Struktura wiekowa	XX	XX		
				Struktura wielkości ciała	XX	XX		
			Stan siedliska	Zasiedlenie odcinka rzeki	XX	U2		
				Obecność punktowych źródeł zanieczyszczeń	XX	U1		
				Obecność antropogenicznych zmian w budowie koryta	XX	U1		
				Klasa czystości wody	XX	FV		
				Wskaźnik optymalnego siedliska	XX	U1		
			Perspektywy ochrony/zachowania	<del></del>	XX	U1		
		06 Biebrza - Dawidowizna	Stan populacji	Liczebność	XX	U2		
				Struktura wiekowa	XX	U1		
				Struktura wielkości ciała	XX	U1		
			Stan siedliska	Zasiedlenie odcinka rzeki	XX	U2		
				Obecność punktowych źródeł zanieczyszczeń	XX	FV		
				Obecność antropogenicznych zmian w budowie koryta	XX	FV		
				Klasa czystości wody	XX	FV		
				Wskaźnik optymalnego siedliska	XX	U1		
			Perspektywy ochrony/zachowania	Projekt realizowany przez konsorcjum	XX	FV		

2	Poczwarówka Geyera <i>Vertigo geyeri</i>	1013	11 Szuszelewo	Stan populacji		XX	XX	XX	XX	
				Stan siedliska		XX	XX			
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	XX			
			14 - Ostrowie 2	Stan populacji		XX	XX	XX		
				Stan siedliska		XX	XX			
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	XX			
3	Poczwarówka jajowata <i>Vertigo moulinsiana</i>	1016	2a Bagno Ławki	Stan populacji		XX	XX	XX	XX	
				Stan siedliska		XX	XX			
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	XX			
			2b Bagno Ławki	Stan populacji		XX	XX	XX		
				Stan siedliska		XX	XX			
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	XX			
			6 Kopytkowo	Stan populacji		XX	XX	XX		
				Stan siedliska		XX	XX			
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	XX			
			7b Czarne Bagno	Stan populacji		XX	XX	XX		
				Stan siedliska		XX	XX			
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	XX			
			12b Rogożynek	Stan populacji		XX	XX	XX		
				Stan siedliska		XX	XX			
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	XX			
4	Poczwarówka zwężona <i>Vertigo angustior</i>		1 Jałowo	Stan populacji		XX	XX	XX	XX	
				Stan siedliska		XX	XX			
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	XX			
			2a Bagno Ławki	Stan populacji		XX	XX	XX		
				Stan siedliska		XX	XX			
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	XX			
			2b Bagno Ławki	Stan populacji		XX	XX	XX		
				Stan siedliska		XX	XX			
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	XX			
			3 Guany	Stan populacji		XX	XX	XX		
				Stan siedliska		XX	XX			

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

		1014	5 Gugiń	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	XX	XX	XX		
				7b Czarne Bagno	Stan populacji		XX	XX			XX
					Stan siedliska		XX	XX			
			Perspektywy ochrony/zachowania			XX	XX				
			8a Grzędy	Stan populacji		XX	XX	XX			
				Stan siedliska		XX	XX				
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	XX				
			8b Grzędy	Stan populacji		XX	XX	XX			
				Stan siedliska		XX	XX				
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	XX				
			9 - Nowa Kamienna	Stan populacji		XX	XX	XX			
				Stan siedliska		XX	XX				
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	XX				
			10 - Ostrowie 1	Stan populacji		XX	XX	XX			
				Stan siedliska		XX	XX				
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	XX				
			11 Szuszałewo	Stan populacji		XX	XX	XX			
				Stan siedliska		XX	XX				
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	XX				
			13 – Nowy Lipsk	Stan populacji		XX	XX	XX			
				Stan siedliska		XX	XX				
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	XX				
			15	Stan populacji		XX	XX	XX			
				Stan siedliska		XX	XX				
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	XX				
5	Czerwończyk fioletek <i>Lycaena helle</i>	05 Jaginty		Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników	XX	U2	U1		Ogólną ocenę podwyższono ze względu na znaczną powierzchnię stanowiska	
Izolacja	XX				U1						
Stan siedliska	Powierzchnia			XX	FV						
	Baza pokarmowa			XX	FV						
	Wiatrochrony			XX	U1						
	Zarastanie ekspansywnymi bylinami			XX	FV						

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			Zarastanie przez drzewa/krzewy	XX	FV			stanowiska
		Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1			
	04 Holaki	Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników	XX	U2			
			Izolacja	XX	U1			
		Stan siedliska	Powierzchnia	XX	FV			
			Baza pokarmowa	XX	U1			
			Wiatrochrony	XX	FV			
			Zarastanie ekspansywnymi bylinami	XX	FV			
			Zarastanie przez drzewa/krzewy	XX	U1			
		Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1			
	08 Małowista	Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników	XX	U2			
			Izolacja	XX	U2			
		Stan siedliska	Powierzchnia	XX	FV			
			Baza pokarmowa	XX	U2			
			Wiatrochrony	XX	FV			
			Zarastanie ekspansywnymi bylinami	XX	FV			
			Zarastanie przez drzewa/krzewy	XX	FV			
		Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1			
	06 Jasionowo	Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników	XX	U1			
			Izolacja	XX	FV			
		Stan siedliska	Powierzchnia	XX	FV			
			Baza pokarmowa	XX	FV			
			Wiatrochrony	XX	FV			
			Zarastanie ekspansywnymi bylinami	XX	FV			
			Zarastanie przez drzewa/krzewy	XX	FV			
		Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1			
		Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników	XX	FV			
			Izolacja	XX	FV			

4038	03 Dolistowo	Stan siedliska	Powierzchnia	XX	FV	U1	U1
			Baza pokarmowa	XX	U1		
			Wiatrochrony	XX	FV		
			Zarastanie ekspansywnymi bylinami	XX	FV		
			Zarastanie przez drzewa/krzewy	XX	U1		
		Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
	09 Trójkąt A	Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników	XX	FV	U1	
			Izolacja	XX	FV		
		Stan siedliska	Powierzchnia	XX	FV		
			Baza pokarmowa	XX	U1		
			Wiatrochrony	XX	FV		
			Zarastanie ekspansywnymi bylinami	XX	U1		
			Zarastanie przez drzewa/krzewy	XX	FV		
		Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
	12 Trójkąt B	Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników	XX	FV	U1	
			Izolacja	XX	FV		
		Stan siedliska	Powierzchnia	XX	FV		
			Baza pokarmowa	XX	U1		
			Wiatrochrony	XX	FV		
			Zarastanie ekspansywnymi bylinami	XX	FV		
			Zarastanie przez drzewa/krzewy	XX	FV		
		Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
	11 Trójkąt C	Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników	XX	FV	U1	
			Izolacja	XX	U1		
		Stan siedliska	Powierzchnia	XX	FV		
			Baza pokarmowa	XX	U1		
			Wiatrochrony	XX	FV		
			Zarastanie ekspansywnymi bylinami	XX	U1		
			Zarastanie przez drzewa/krzewy	XX	U1		
		Projekt realizowany przez Konsorcjum			XX		

				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1			
			10 Trójkąt E	Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników	XX	U2	U2		
					Izolacja	XX	U1			
				Stan siedliska	Powierzchnia	XX	FV			
					Baza pokarmowa	XX	U1			
					Wiatrochrony	XX	FV			
					Zarastanie ekspansywnymi bylinami	XX	U1			
					Zarastanie przez drzewa/krzewy	XX	U1			
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1			
			07 Kapice A	Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników	U2	U2	U1		Ocenę ogólną podwyższono ze względu na znaczną powierzchnię stanowiska i mozaikowy charakter zbiorowisk roślinnych, których efektem jest nierównomierne zagęszczenie
					Izolacja	U1	U1			imagines
				Stan siedliska	Powierzchnia	FV	FV			
					Baza pokarmowa	U1	U1			
					Wiatrochrony	FV	FV			
					Zarastanie ekspansywnymi bylinami	XX	FV			
					Zarastanie przez drzewa/krzewy	U1	FV			
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV			
6	Czerwończyk nieparek <i>Lycena dispar</i>	1060	Wszystkie stanowiska w obszarze Natura 2000	Stan populacji		XX	FV	FV	FV	Ze względu na strukturę populacji czerwończyka nieparka oraz
				Stan siedliska		XX	FV			Ogólną ocenę
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV			podwyższono ze względu na znaczną powierzchnię i zróżnicowanie szaty roślinnej stanowiska, której efektem jest niższe średnie zagęszczenie
7	Przeplatka maturalna <i>Euphydryas (Hypodryas) maturalna</i>		20 Kapice B	Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników	XX	U1	FV		Ogólną ocenę podwyższono ze względu na znaczną powierzchnię i
					Liczba oprzędów	XX	U2			
					Izolacja	XX	U2			
				Stan siedliska	Baza pokarmowa	XX	FV			
					Ekspozycja słoneczna mikrosiedlisk	XX	FV			
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV			
				Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników	XX	U2			
					Liczba oprzędów	XX	U2			
					Izolacja	XX	U1			

6169	22 Pogorzały	Stan siedliska	Baza pokarmowa	XX	FV	FV	U1	zróżnicowanie szaty roślinnej stanowiska, której efektem jest niższe średnie zagęszczenie
			Ekspozycja słoneczna mikrosiedlisk	XX	FV			
		Perspektywy ochrony/zachowania			XX			
	14 Zabłudnik	Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników	XX	U1	U1		Ogólną ocenę podwyższono ze względu na znaczną powierzchnię i zróżnicowanie szaty roślinnej stanowiska, której efektem jest niższe średnie zagęszczenie
			Liczba oprzędów	XX	U2			
			Izolacja	XX	FV			
		Stan siedliska	Baza pokarmowa	XX	U1			
			Ekspozycja słoneczna mikrosiedlisk	XX	FV			
			Perspektywy ochrony/zachowania					
	19 Grobla Honczarowska	Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników	XX	XX	U1		Ogólną ocenę podwyższono ze względu na znaczną powierzchnię i zróżnicowanie szaty roślinnej stanowiska, której efektem jest niższe średnie zagęszczenie
			Liczba oprzędów	XX	U2			
			Izolacja	XX	FV			
		Stan siedliska	Baza pokarmowa	XX	U1			
			Ekspozycja słoneczna mikrosiedlisk	XX	FV			
			Perspektywy ochrony/zachowania					
	21 Kopciewo	Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników	XX	U2	U2		Płaty siedlisk niewielkie i potencjalne inicjalne rośliny żywicielskie nieliczne
			Liczba oprzędów	XX	U2			
			Izolacja	XX	U1			
		Stan siedliska	Baza pokarmowa	XX	U2			
			Ekspozycja słoneczna mikrosiedlisk	XX	XX			
			Perspektywy ochrony/zachowania					
	13 Łuczane	Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników	XX	XX	U1		Ogólną ocenę podwyższono ze względu na znaczną powierzchnię i zróżnicowanie szaty roślinnej stanowiska, której efektem jest niższe średnie zagęszczenie
			Liczba oprzędów	XX	U2			
			Izolacja	XX	FV			
		Stan siedliska	Baza pokarmowa	XX	U1			
			Ekspozycja słoneczna mikrosiedlisk	XX	FV			
			Perspektywy ochrony/zachowania					
		Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników	XX	U1			

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			16 Giełczyn-Brzeziny A	Stan populacji	Liczba oprzędów	XX	U1	U1									
					Izolacja	XX	FV										
					Stan siedliska	Baza pokarmowa	XX			U1							
						Ekspozycja słoneczna mikrosiedlisk	XX			FV							
				Perspektywy ochrony/zachowania			XX			U1							
				17 Giełczyn-Brzeziny B	Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników	XX			FV	U1						
						Liczba oprzędów	XX			FV							
						Izolacja	XX			FV							
						Stan siedliska	Baza pokarmowa			XX		FV					
							Ekspozycja słoneczna mikrosiedlisk			XX		FV					
						Perspektywy ochrony/zachowania				XX		U1					
					18 Giełczyn-Brzeziny C	Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników			XX		U1	U2				
			Liczba oprzędów				XX	U2									
			Izolacja				XX	FV									
			Stan siedliska				Baza pokarmowa	XX		U2							
							Ekspozycja słoneczna mikrosiedlisk	XX		FV							
			Perspektywy ochrony/zachowania							XX		U1					
			8	Strzępotek edypus <i>Coenonympha oedippus</i>		1071	02 Szorce	Stan populacji		Liczba obserwowanych osobników	XX	U2		U1	U1	Oceny ogólne podwyższone ze względu na znaczną powierzchnie i bardzo dobry stan siedlisk	
										Indeks liczebności	XX	XX					
										Izolacja	XX	U1					
										Stan siedliska	Powierzchnia	XX					FV
											Zarastanie ekspansywnymi bylinami	XX					U1
											Zarastanie przez drzewa/krzewy	XX					U1
					Perspektywy ochrony/zachowania					XX	U1						
01 Krynice	Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników			XX			U2	U1	Oceny ogólne podwyższone ze względu na znaczną powierzchnie i bardzo dobry stan siedlisk							
		Indeks liczebności			XX			XX									
		Izolacja			XX			U1									
		Stan siedliska			Powierzchnia			XX			FV						
					Zarastanie ekspansywnymi bylinami			XX			FV						
			Projekt realizowany przez konsorcjum	XX	FV												

					Zarastanie przez drzewa/krzewy	XX	FV			bardzo dobry stan siedlisk
				Perspektywy ochrony/zachowania	<del></del>	XX	U1			
9	Zalotka większa <i>Leucorrhinia pectoralis</i>		01 Jagłowo, oczka wodne na wyrobisku	Stan populacji	Liczba samców	XX	FV			
					Zagęszczenie wylinek	XX	XX			Wskaźnik niemożliwy do oceny. Metodyka uzgodniona z Zamawiającym.
				Stan siedliska	Przezroczystość wody	XX	FV	FV		Nie uwzględniany
					Odczyn wody	XX	FV			Nie uwzględniany
					Jakość otoczenia i antropopresja	XX	U2			
					Występowanie określonych gatunków (taksonów) roślin	XX	FV			
					Udział roślinności dogodnej dla gatunku	XX	FV			
				Perspektywy ochrony/zachowania	<del></del>	XX	FV			
			07 Osowiec, Fort II Zarieczny	Stan populacji	Liczba samców	XX	FV			Wskaźnik niemożliwy do oceny. Metodyka uzgodniona z Zamawiającym.
					Zagęszczenie wylinek	XX	XX			Nie uwzględniany
				Stan siedliska	Przezroczystość wody	XX	U1	FV		Nie uwzględniany
					Odczyn wody	XX	FV			
					Jakość otoczenia i antropopresja	XX	U1			
					Występowanie określonych gatunków (taksonów) roślin	XX	FV			
					Udział roślinności dogodnej dla gatunku	XX	FV			
				Perspektywy ochrony/zachowania	<del></del>	XX	U1			
					Liczba samców	XX	FV			

08 Osowiec – Kładka	Stan populacji	Zagęszczenie wylinek	XX	XX	FV	Wskaźnik niemożliwy do oceny. Metodyka uzgodniona z Zamawiającym. Nie uwzględniany
	Stan siedliska	Przezroczystość wody	XX	FV		
		Odczyn wody	XX	FV		
		Jakość otoczenia i antropopresja	XX	U1		
		Występowanie określonych gatunków (taksonów) roślin	XX	FV		
		Udział roślinności dogodnej dla gatunku	XX	FV		
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
10 Osowiec- Twierdza, doły potorfowe	Stan populacji	Liczba samców	XX	FV	FV	Wskaźnik niemożliwy do oceny. Metodyka uzgodniona z Zamawiającym. Nie uwzględniany
	Stan siedliska	Przezroczystość wody	XX	FV		
		Odczyn wody	XX	U1		
		Jakość otoczenia i antropopresja	XX	FV		
		Występowanie określonych gatunków (taksonów) roślin	XX	FV		
		Udział roślinności dogodnej dla gatunku	XX	FV		
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
13 Chojnowo	Stan populacji	Liczba samców	XX	U1	U1	Wskaźnik niemożliwy do oceny. Metodyka uzgodniona z Zamawiającym. Nie uwzględniany
	Stan siedliska	Przezroczystość wody	XX	U2		
		Odczyn wody	XX	U2		

Projekt realizowany przez konsorcjum

1042	Stan siedliska	Jakość otoczenia i antropopresja	XX	FV	FV	FV							
		Występowanie określonych gatunków (taksonów) roślin	XX	FV									
	Perspektywy ochrony/zachowania	Udział roślinności dogodnej dla gatunku	XX	U1									
			XX	U2									
	14 Szorce – Sokolewo	Stan populacji	Liczba samców	XX			FV	FV	FV				
			Zagęszczenie wylinek	XX			XX						
		Stan siedliska	Przezroczystość wody	XX			FV						
			Odczyn wody	XX			FV						
			Jakość otoczenia i antropopresja	XX			FV						
			Występowanie określonych gatunków (taksonów) roślin	XX			FV						
			Udział roślinności dogodnej dla gatunku	XX			FV						
			Perspektywy ochrony/zachowania				XX			FV			
		15 Szorce – Słupowa Droga	Stan populacji	Liczba samców			XX			FV	U1	U1	
				Zagęszczenie wylinek			XX			XX			
	Stan siedliska		Przezroczystość wody	XX			FV						
			Odczyn wody	XX			FV						
			Jakość otoczenia i antropopresja	XX			U1						
			Występowanie określonych gatunków (taksonów) roślin	XX			FV						
			Udział roślinności dogodnej dla gatunku	XX			FV						
			Perspektywy ochrony/zachowania				XX	U2					
	Projekt realizowany przez konsorcjum		XX	U1									
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku													

Wskaźnik niemożliwy do oceny.
Metodyka uzgodniona z Zamawiającym.
Nie uwzględniany
Nie uwzględniany
Wskaźnik niemożliwy do oceny.
Metodyka uzgodniona z Zamawiającym.
Nie uwzględniany
Nie uwzględniany

			20 Zajki – Pod łąką (starorzecze)	Stan populacji	Zagęszczenie wylinek	XX	XX	U1	Wskaźnik niemożliwy do oceny. Metodyka uzgodniona z Zamawiającym. Nie uwzględniany Nie uwzględniany			
				Stan siedliska	Przezroczystość wody	XX	FV					
					Odczyn wody	XX	FV					
					Jakość otoczenia i antropopresja	XX	FV					
					Występowanie określonych gatunków (taksonów) roślin	XX	FV					
					Udział roślinności dogodnej dla gatunku	XX	FV					
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1					
				22 Sulin	Stan populacji	Liczba samców	XX			FV	FV	Wskaźnik niemożliwy do oceny. Metodyka uzgodniona z Zamawiającym. Nie uwzględniany Nie uwzględniany
						Zagęszczenie wylinek	XX			XX		
					Stan siedliska	Przezroczystość wody	XX			FV		
			Odczyn wody			XX	FV					
			Jakość otoczenia i antropopresja			XX	U1					
			Występowanie określonych gatunków (taksonów) roślin			XX	FV					
			Udział roślinności dogodnej dla gatunku			XX	FV					
			Perspektywy ochrony/zachowania			XX	FV					
			24 Wizna - Bukowa		Stan populacji	Liczba samców	XX	FV	FV	Wskaźnik niemożliwy do oceny. Metodyka uzgodniona z Zamawiającym. Nie uwzględniany Nie uwzględniany		
						Zagęszczenie wylinek	XX	XX				
					Przezroczystość wody	XX	U1					
					Odczyn wody	XX	FV					

Projekt realizowany przez konsorcjum

					Jakość otoczenia i antropopresja	XX	U1		
				Stan siedliska	Występowanie określonych gatunków (taksonów) roślin	XX	FV		
					Udział roślinności dogodnej dla gatunku	XX	FV		
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
10	Trzepla zielona <i>Ophiogomphus cecilia</i>		01 Łaś-Toczyłowo	Stan populacji	Liczebność	XX	U1		
					Zagęszczenie	XX	U1		
					Rozkład (pokrycie)	XX	FV		
			Stan siedliska	Siedlisko potencjalne	XX	FV			
				Siedlisko zasiedlone	XX	FV			
				Klasa czystości wód	XX	U1			
				Naturalność koryta rzecz.	XX	FV			
			Perspektywy ochrony/zachowania			XX	U1		
			04 Kleszcze	Stan populacji	Liczebność	XX	U1		
				Zagęszczenie	XX	U1			
				Rozkład (pokrycie)	XX	FV			
			Stan siedliska	Siedlisko potencjalne	XX	FV			
				Siedlisko zasiedlone	XX	FV			
				Klasa czystości wód	XX	U1			
				Naturalność koryta rzecz.	XX	FV			
			Perspektywy ochrony/zachowania			XX	FV		
			06 Góra Strękowa	Stan populacji	Liczebność	XX	U1		
				Zagęszczenie	XX	U1			
				Rozkład (pokrycie)	XX	FV			
			Stan siedliska	Siedlisko potencjalne	XX	FV			
				Siedlisko zasiedlone	XX	FV			
				Klasa czystości wód	XX	U1			
				Naturalność koryta rzecz.	XX	FV			
			Perspektywy ochrony/zachowania			XX	FV		
		1037	08 Czarny Bród	Stan populacji	Liczebność	XX	U2		
				Zagęszczenie	XX	U2			
				Rozkład (pokrycie)	XX	U2			
			Stan siedliska	Siedlisko potencjalne	XX	FV			
				Siedlisko zasiedlone	XX	U1			
				Klasa czystości wód	XX	U1			
				Naturalność koryta rzecz.	XX	FV			

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV									
				10 Wizna	Stan populacji	Liczebność	XX			U1	U1					
						Zagęszczenie	XX			U1						
						Rozkład (pokrycie)	XX			FV						
					Stan siedliska	Siedlisko potencjalne	XX			FV						
						Siedlisko zasiedlone	XX			FV						
						Klasa czystości wód	XX			U1						
						Naturalność koryta rzecz.	XX			FV						
					Perspektywy ochrony/zachowania		XX			FV						
					12 Łęg	Stan populacji	Liczebność			XX		U1	U1			
				Zagęszczenie			XX			U1						
				Rozkład (pokrycie)			XX			FV						
				Stan siedliska		Siedlisko potencjalne	XX			FV						
						Siedlisko zasiedlone	XX			FV						
						Klasa czystości wód	XX			U1						
						Naturalność koryta rzecz.	XX			FV						
				Perspektywy ochrony/zachowania			XX			FV						
				11		Boleń <i>Aspius aspius</i>	1130			49 Klewianka	Stan populacji	Względna liczebność		XX	U2	U1
					Struktura wiekowa							XX	U2	Wskaźnik nie uwzględniany, ze względu na nie adekwatność.		
					Udział gatunku w zespole ryb i minogów							XX	U2			
					Stan siedliska						Index EFI+	XX	U1			
											Jakość hydromorfologiczna	XX	FV			
					Perspektywy ochrony/zachowania							XX	U1			
					59 Wierciszewo						Stan populacji	Względna liczebność	XX	U2	U1	
Struktura wiekowa	XX	U2	Wskaźnik nie uwzględniany, ze względu na nie adekwatność.													
Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U2														
Stan siedliska	Index EFI+	XX	U2													
	Jakość hydromorfologiczna	XX	FV													
Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1													
	Projekt realizowany przez konsorcjum	XX	U2						Ze względu na fakt,							
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku																

			66 Biebrza, Goniądz	Stan populacji	Struktura wiekowa	XX	U2	U1	iz boleń jest gatunkiem bardzo trudno łownym Wskaźnik nie uwzględniany, ze względna na nie adekwatność.
					Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1		
				Stan siedliska	Index EFI+	XX	U2		
					Jakość hydromorfologiczna	XX	FV		
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
12	Koza <i>Cobitis taenia</i>		03 Lipsk	Stan populacji	Względna liczebność	XX	U2	U2	Wskaźnik nie uwzględniany, ze względna na nie adekwatność.
					Struktura wiekowa	XX	U2		
					Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U2		
				Stan siedliska	Index EFI+	XX	U2		
					Jakość hydromorfologiczna	XX	FV		
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
			09 Biebrza, Dolistowo	Stan populacji	Względna liczebność	XX	U2	U2	Wskaźnik nie uwzględniany, ze względna na nie adekwatność.
					Struktura wiekowa	XX	U2		
					Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1		
				Stan siedliska	Index EFI+	XX	U2		
					Jakość hydromorfologiczna	XX	FV		
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
			15 Bednarka	Stan populacji	Względna liczebność	XX	U2	U2	Dla starorzeczy ocena parametru stanu siedliska dokonana na
					Struktura wiekowa	XX	U2		
					Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U2		
				Stan siedliska	Index EFI+	XX	nie wyliczany dla starorzeczy		

Projekt realizowany przez konsorcjum
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

1149																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													



13	Piskorz <i>Misgurnus</i>				Projekt realizowany przez konsorcjum																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

fossilis			15 Bednarka	Stan populacji	Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1	U1	Dla starorzeczy ocena parametru stanu siedliska dokonana na podstawie danych hydrochemicznych i oceny eksperckiej.
				Stan siedliska	Index EFI+	XX	nie wyliczany dla starorzeczy		
					II.1 Jakość hydromorfologiczna	XX	nie wyliczany dla starorzeczy		
				Perspektywy ochrony/zachowania			XX		
			31 Brzozówka	Stan populacji	Względna liczebność	XX	U2	U2	
					Struktura wiekowa	XX	U1		
					Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1		
				Stan siedliska	Index EFI+	XX	U1		
					Jakość hydromorfologiczna	XX	FV		
				Perspektywy ochrony/zachowania			XX		
			42 Wissa	Stan populacji	Względna liczebność	XX	U2	U2	
					Struktura wiekowa	XX	U1		
					Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1		
				Stan siedliska	Index EFI+	XX	U2		
					Jakość hydromorfologiczna	XX	FV		
				Perspektywy ochrony/zachowania			XX		
			44 Kosódka (Dobarz)	Stan populacji	Względna liczebność	XX	FV	U1	
					Struktura wiekowa	XX	U1		
					Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	FV		
				Stan siedliska	Index EFI+	XX	U1		
					Jakość hydromorfologiczna	XX	U1		
				Projekt realizowany przez konsorcjum Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku		XX	U1		

1145				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	U2	
				Stan populacji	Względna liczebność	XX	U2		
					Struktura wiekowa	XX	U2		
					Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1		
				Stan siedliska	Index EFI+	XX	U2		
					Jakość hydromorfologiczna	XX	FV		
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
				Stan populacji	Względna liczebność	XX	U2		
					Struktura wiekowa	XX	U2		
					Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1		
				Stan siedliska	Index EFI+	XX	nie wyliczany dla starorzeczy		
					Jakość hydromorfologiczna	XX	nie wyliczany dla starorzeczy		
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
				Stan populacji	Względna liczebność	XX	U2		
					Struktura wiekowa	XX	U1		
					Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1		
				Stan siedliska	Index EFI+	XX	nie wyliczany dla kanałów		
					Jakość hydromorfologiczna	XX	nie wyliczany dla kanałów		
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
				Stan populacji	Względna liczebność	XX	U2		
					Struktura wiekowa	XX	U1		
					Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U2		

14	Różanka <i>Rhodeus amarus</i>		59 Wierciszewo	Stan siedliska	Index EFI+	XX	U2	U2	Wskaźnik nie uwzględniany, ze względu na nie adekwatność.		
					Jakość hydromorfologiczna	XX	FV				
				Perspektywy ochrony/zachowania			XX	U1			
							XX	U1			
				64 Szafranki	Stan populacji	Względna liczebność	XX	FV		U1	
						Struktura wiekowa	XX	U1			
			Udział gatunku w zespole ryb i minogów			XX	FV				
			Stan siedliska		Index EFI+	XX	nie wyliczany dla starorzeczy				
					Jakość hydromorfologiczna	XX	nie wyliczany dla starorzeczy				
			Perspektywy ochrony/zachowania				XX	FV			
			XX				FV				
			65 Osowiec		Stan populacji	Względna liczebność	XX	U2			U2
						Struktura wiekowa	XX	U2			
				Udział gatunku w zespole ryb i minogów		XX	U2				
				Stan siedliska	Index EFI+	XX	U2				
					Jakość hydromorfologiczna	XX	FV				
				Perspektywy ochrony/zachowania			XX	U1			
			XX	U1							
			02 Lipsk	Stan populacji	Względna liczebność	XX	FV	FV			
					Struktura wiekowa	XX	FV				
					Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	FV				
				Stan siedliska	Index EFI+	XX	U2				
					Jakość hydromorfologiczna	XX	FV				
					Stopień porośnięcia linii brzegowej przez roślinność	XX	FV				
					Względna liczebność małży skójkowatych	XX	FV				

Projekt realizowany przez konsorcjum

			Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
			Stan populacji	Względna liczebność	XX	FV		
				Struktura wiekowa	XX	FV		
				Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	FV		
		03 Lipsk	Stan siedliska	Index EFI+	XX	U2	FV	Wskaźnik nie uwzględniany, ze względu na nie adekwatność.
				Jakość hydromorfologiczna	XX	FV		
				Stopień porośnięcia linii brzegowej przez roślinność	XX	FV		
				IV. Względna liczebność małży skójkowatych	XX	U2		
			Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
			Stan populacji	Względna liczebność	XX	U1		
				Struktura wiekowa	XX	U2		
				Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1		
		04 Sztabin	Stan siedliska	Index EFI+	XX	U2	U1	Wskaźnik nie uwzględniany, ze względu na nie adekwatność.
				Jakość hydromorfologiczna	XX	FV		
				Stopień porośnięcia linii brzegowej przez roślinność	XX	FV		
				Względna liczebność małży skójkowatych	XX	FV		
			Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
			Stan populacji	Względna liczebność	XX	U1		
				Struktura wiekowa	XX	FV		
				Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1		
		05 Sztabin	Stan siedliska	Index EFI+	XX	U2	U1	Wskaźnik nie uwzględniany, ze względu na nie adekwatność.
				Jakość hydromorfologiczna	XX	FV		
				Stopień porośnięcia linii brzegowej przez roślinność	XX	FV		
				Projekt realizowany przez konsorcjum	XX	FV		

				Względna liczebność małży skójkowatych	XX	FV		
			Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
				Względna liczebność	XX	U1		
				Struktura wiekowa	XX	U2		
			Stan populacji	Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1		
				Index EFI+	XX	U2		
				Jakość hydromorfologiczna	XX	FV		
				Stopień porośnięcia linii brzegowej przez roślinność	XX	FV		
				Względna liczebność małży skójkowatych	XX	FV		
			Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
				Względna liczebność	XX	FV		
				Struktura wiekowa	XX	FV		
			Stan populacji	Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1		
				Index EFI+	XX	nie wyliczany dla starorzeczy		
				Jakość hydromorfologiczna	XX	nie wyliczany dla starorzeczy		
				Stopień porośnięcia linii brzegowej przez roślinność	XX	FV		
				Względna liczebność małży skójkowatych	XX	XX		
			Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
				Względna liczebność	XX	U2		
				Struktura wiekowa	XX	FV		
			Stan populacji	Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1		

Wskaźnik nie uwzględniany, ze względu na nie adekwatność.

Dla starorzeczy ocena parametru stanu siedliska dokonana na podstawie danych hydrochemicznych i oceny eksperckiej.

			14 Stara Rzeka	Stan siedliska	Index EFI+	XX	U2	U2	Wskaźnik nie uwzględniany, ze względu na nie adekwatność.			
					Jakość hydromorfologiczna	XX	FV					
					Stopień porośnięcia linii brzegowej przez roślinność	XX	FV					
					Względna liczebność małży skójkowatych	XX	FV					
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV					
			15 Bednarka	Stan populacji	Względna liczebność	XX	FV	FV		Dla starorzeczy ocena parametru stanu siedliska dokonana na podstawie danych hydrochemicznych i oceny eksperckiej.		
					Struktura wiekowa	XX	FV					
					Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1					
				Stan siedliska	Index EFI+	XX	nie wyliczany dla starorzeczy					
					Jakość hydromorfologiczna	XX	nie wyliczany dla starorzeczy					
					Stopień porośnięcia linii brzegowej przez roślinność	XX	FV					
					Względna liczebność małży skójkowatych	XX	XX					
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV					
				31 Brzozówka	Stan populacji	Względna liczebność	XX		U2		U2	Wskaźnik nie uwzględniany, ze względu na nie adekwatność.
						Struktura wiekowa	XX		U2			
						Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX		U1			
			Stan siedliska		Index EFI+	XX	U1					
					Jakość hydromorfologiczna	XX	FV					
					Stopień porośnięcia linii brzegowej przez roślinność	XX	FV					
					Względna liczebność małży skójkowatych	XX	U2					

Projekt realizowany przez konsorcjum

5339	42 Wissa	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	U1	
		Stan populacji	Względna liczebność	XX	U1		
			Struktura wiekowa	XX	U2		
			Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1		
		Stan siedliska	Index EFI+	XX	U2		Wskaźnik nie uwzględniany, ze względu na nie adekwatność.
			Jakość hydromorfologiczna	XX	FV		
			Stopień porośnięcia linii brzegowej przez roślinność	XX	FV		
			Względna liczebność małży skójkowatych	XX	FV		
		Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
	49 Klewianka	Stan populacji	Względna liczebność	XX	FV	FV	
			Struktura wiekowa	XX	FV		
			Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1		
		Stan siedliska	Index EFI+	XX	U1		Wskaźnik nie uwzględniany, ze względu na nie adekwatność.
			Jakość hydromorfologiczna	XX	FV		
			Stopień porośnięcia linii brzegowej przez roślinność	XX	FV		
			Względna liczebność małży skójkowatych	XX	FV		
		Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
		Stan populacji	Względna liczebność	XX	FV		
			Struktura wiekowa	XX	FV		
			Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1		
			Index EFI+	XX	nie wyliczany dla starorzeczy		Dla starorzeczy ocena parametru stanu siedliska dokonana na

			50 Dawidowizna	Stan siedliska	Jakość hydromorfologiczna	XX	nie wyliczany dla starorzeczy	FV	dokonana na podstawie danych hydrochemicznych i oceny eksperckiej.	
					Stopień porośnięcia linii brzegowej przez roślinność	XX	FV			
					Względna liczebność małży skójkowatych	XX	FV			
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV			
			53 Nowa Kamienna	Stan populacji	Względna liczebność	XX	FV	FV		
					Struktura wiekowa	XX	FV			
					Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	FV			
				Stan siedliska	Index EFI+	XX	U2			
					Jakość hydromorfologiczna	XX	FV			
					Stopień porośnięcia linii brzegowej przez roślinność	XX	FV			
					Względna liczebność małży skójkowatych	XX	FV			
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV			
				54 Kopytkowo	Stan populacji	Względna liczebność	XX	FV		FV
						Struktura wiekowa	XX	U2		
						Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	FV		
					Stan siedliska	Index EFI+	XX	nie wyliczany dla starorzeczy		
						Jakość hydromorfologiczna	XX	nie wyliczany dla starorzeczy		
						Stopień porośnięcia linii brzegowej przez roślinność	XX	FV		
			Względna liczebność małży skójkowatych			XX	FV			
			Perspektywy ochrony/zachowania	Projekt realizowany przez konsorcjum	XX	FV				

58	Kanał Augustowski	Stan siedliska	Jakość hydromorfologiczna	XX	nie wyliczany dla kanałów	U1	na podstawie danych hydrochemicznych i	
			Stopień porośnięcia linii brzegowej przez roślinność	XX	FV			
			Względna liczebność małży skójkowatych	XX	U2			
		Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV			
59 Wierciszewo	Stan populacji	Względna liczebność	XX	U2	U2			
		Struktura wiekowa	XX	U1				
		Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1				
	Stan siedliska	Index EFI+	XX	U2		Wskaźnik nie uwzględniany, ze względu na nie adekwatność.		
		Jakość hydromorfologiczna	XX	FV				
		Stopień porośnięcia linii brzegowej przez roślinność	XX	FV				
		Względna liczebność małży skójkowatych	XX	FV				
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV				
	64 Szafranki	Stan populacji	Względna liczebność	XX		FV	FV	
			Struktura wiekowa	XX		U2		
Udział gatunku w zespole ryb i minogów			XX	FV				
Stan siedliska		Index EFI+	XX	nie wyliczany dla starorzeczy	Dla starorzeczy ocena parametru stanu siedliska dokonana na podstawie danych hydrochemicznych i oceny eksperckiej.			
		Jakość hydromorfologiczna	XX	nie wyliczany dla starorzeczy				
		Stopień porośnięcia linii brzegowej przez roślinność	XX	FV				
		Względna liczebność małży skójkowatych	XX	FV				
Perspektywy ochrony/zachowania			XX	FV				
			Projekt realizowany przez konsorcjum		XX	U2		

			66 Biebrza, Goniądz	Stan populacji	Struktura wiekowa	XX	FV				
					Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1				
				Stan siedliska	Index EFI+	XX	U2				Wskaźnik nie uwzględniany, ze względu na nieadekwatność.
					Jakość hydromorfologiczna	XX	FV				
					Stopień porośnięcia linii brzegowej przez roślinność	XX	FV				
					Względna liczebność małży skójkowatych	XX	FV				
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV				
15	minóg ukraiński <i>Eudontomyza n. mariae</i>	2484	Brak obserwacji	Stan populacji		XX	XX		XX	XX	
				Stan siedliska		XX	XX				
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	XX				
16	Traszka grzebieniasta <i>Triturus cristatus</i>		01	Stan populacji		XX	XX				
				Stan siedliska	Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	FV				
					Jakość wody	XX	FV				
					Region geograficzny	XX	FV				
					Wpływ ptaków wodnych	XX	FV				
					Wpływ ryb	XX	FV				
					Zacienienie zbiornika	XX	FV				
					Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	FV				
					Stołość zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	U1				
					Ocena środowiska lądowego	XX	FV				
					Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	FV				
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1				
				Stan populacji		XX	XX				
				Stan siedliska	Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	U1				
					Jakość wody	XX	FV				
					Region geograficzny	XX	FV				
					Wpływ ptaków wodnych	XX	FV				
					Wpływ ryb	XX	FV				
					Zacienienie zbiornika	XX	U1				

02	Stan siedliska	Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	FV	FV
		Stałość zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	FV	
		Ocena środowiska lądowego	XX	FV	
		Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	U1	
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV	
03	Stan siedliska	Stan populacji	XX	XX	U1
		Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	U1	
		Jakość wody	XX	U1	
		Region geograficzny	XX	FV	
		Wpływ ptaków wodnych	XX	FV	
		Wpływ ryb	XX	FV	
		Zacienienie zbiornika	XX	FV	
		Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	U2	
		Stałość zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	U1	
		Ocena środowiska lądowego	XX	U1	
		Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	U2	
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1	
		Stan populacji	XX	XX	
		Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	U1	
04	Stan siedliska	Jakość wody	XX	FV	U1
		Region geograficzny	XX	FV	
		Wpływ ptaków wodnych	XX	FV	
		Wpływ ryb	XX	FV	
		Zacienienie zbiornika	XX	U1	
		Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	U1	
		Stałość zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	FV	
		Ocena środowiska lądowego	XX	FV	
		Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	U1	
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1	
		Projekt realizowany przez konsorcjum	XX	U1	

05	Stan populacji		XX	XX	U1	Ocena U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństw a wysychania zbiornika w okresach niskich stanów wód i braku opadów	
	Stan siedliska	Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	FV			
		Jakość wody	XX	FV			
		Region geograficzny	XX	FV			
		Wpływ ptaków wodnych	XX	FV			
		Wpływ ryb	XX	FV			
		Zacienienie zbiornika	XX	FV			
		Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	U2			
		Stałość zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	U1			
		Ocena środowiska lądowego	XX	U1			
		Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	U1			
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1			
06	Stan populacji		XX	XX	U1	Ocena U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństw a wysychania zbiornika w okresach niskich stanów wód i braku opadów	
	Stan siedliska	Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	FV			
		Jakość wody	XX	FV			
		Region geograficzny	XX	FV			
		Wpływ ptaków wodnych	XX	FV			
		Wpływ ryb	XX	FV			
		Zacienienie zbiornika	XX	FV			
		Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	U1			
		Stałość zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	U1			
		Ocena środowiska lądowego	XX	FV			
		Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	U1			
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1			
07	Stan populacji		XX	XX	U1		
	Stan siedliska	Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	U1			
		Jakość wody	XX	FV			
		Region geograficzny	XX	FV			
		Wpływ ptaków wodnych	XX	FV			
		Wpływ ryb	XX	FV			
		Zacienienie zbiornika	XX	U1			
		Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	U1			
		Projekt realizowany przez konsorcjum					

08	Stan siedliska	Stołość zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	U1	FV
		Ocena środowiska lądowego	XX	FV	
		Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	U1	
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1	
		Stan populacji	XX	XX	
		Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	U2	
		Jakość wody	XX	FV	
		Region geograficzny	XX	FV	
		Wpływ ptaków wodnych	XX	FV	
		Wpływ ryb	XX	FV	
		Zacienienie zbiornika	XX	FV	
		Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	FV	
		Stołość zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	FV	
		Ocena środowiska lądowego	XX	FV	
09	Stan siedliska	Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	U1	U1
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV	
		Stan populacji	XX	XX	
		Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	U2	
		Jakość wody	XX	FV	
		Region geograficzny	XX	FV	
		Wpływ ptaków wodnych	XX	FV	
		Wpływ ryb	XX	U1	
		Zacienienie zbiornika	XX	FV	
		Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	U2	
		Stołość zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	FV	
		Ocena środowiska lądowego	XX	U1	
		Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	U2	
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1	
		Stan populacji	XX	XX	

11	Stan siedliska	Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	U2	U1	Ocena U1 wynika z wysokiego zagrożenia presją ryb w stawach hodowlanych
		Jakość wody	XX	FV		
		Region geograficzny	XX	FV		
		Wpływ ptaków wodnych	XX	FV		
		Wpływ ryb	XX	U2		
		Zacienienie zbiornika	XX	U1		
		Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	FV		
		Stołość zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	FV		
		Ocena środowiska lądowego	XX	FV		
		Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	U1		
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1		
		Stan populacji	XX	XX		
12	Stan siedliska	Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	U2	U1	
		Jakość wody	XX	FV		
		Region geograficzny	XX	FV		
		Wpływ ptaków wodnych	XX	FV		
		Wpływ ryb	XX	U1		
		Zacienienie zbiornika	XX	U1		
		Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	U2		
		Stołość zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	FV		
		Ocena środowiska lądowego	XX	FV		
		Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	U1		
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1		
		Stan populacji	XX	XX		
13	Stan siedliska	Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	FV	FV	
		Jakość wody	XX	FV		
		Region geograficzny	XX	FV		
		Wpływ ptaków wodnych	XX	FV		
		Wpływ ryb	XX	U1		
		Zacienienie zbiornika	XX	U1		
		Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

1166	14		Stażość zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	FV	U1	U1	Ocena U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństw a wysychania zbiornika w okresach niskich stanów wód i braku opadów		
			Ocena środowiska lądowego	XX	FV					
			Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	U1					
		Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV					
		Stan populacji		XX	XX					
		Stan siedliska	Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	U1					
			Jakość wody	XX	FV					
			Region geograficzny	XX	FV					
			Wpływ ptaków wodnych	XX	FV					
			Wpływ ryb	XX	FV					
	Zacienienie zbiornika		XX	FV						
	Powierzchnia zbiornika [m2]		XX	U2						
	Stażość zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)		XX	U1						
	Ocena środowiska lądowego		XX	FV						
	Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m		XX	U1						
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1						
	15		Stan populacji	XX	XX	U1	U1		Ocena U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństw a wysychania zbiornika w okresach niskich stanów wód i braku opadów	
			Stan siedliska	Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX					FV
				Jakość wody	XX					FV
		Region geograficzny		XX	FV					
		Wpływ ptaków wodnych		XX	FV					
		Wpływ ryb		XX	FV					
		Zacienienie zbiornika		XX	FV					
		Powierzchnia zbiornika [m2]		XX	U2					
		Stażość zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)		XX	U1					
		Ocena środowiska lądowego		XX	FV					
	Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX		U1						
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1						
	Projekt realizowany przez konsorcjum				XX	XX				

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

16	Stan siedliska	Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	U2	FV
		Jakość wody	XX	FV	
		Region geograficzny	XX	FV	
		Wpływ ptaków wodnych	XX	FV	
		Wpływ ryb	XX	FV	
		Zacienienie zbiornika	XX	FV	
		Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	FV	
		Stałość zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	FV	
		Ocena środowiska lądowego	XX	FV	
		Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	FV	
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV	
		Stan populacji	XX	XX	
17	Stan siedliska	Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	FV	FV
		Jakość wody	XX	FV	
		Region geograficzny	XX	FV	
		Wpływ ptaków wodnych	XX	FV	
		Wpływ ryb	XX	FV	
		Zacienienie zbiornika	XX	U1	
		Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	FV	
		Stałość zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	FV	
		Ocena środowiska lądowego	XX	FV	
		Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	U1	
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV	
		Stan populacji	XX	XX	
19	Stan siedliska	Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	FV	U1
		Jakość wody	XX	FV	
		Region geograficzny	XX	FV	
		Wpływ ptaków wodnych	XX	FV	
		Wpływ ryb	XX	FV	
		Zacienienie zbiornika	XX	FV	
		Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	FV	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

Ocena U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństwa wysychania zbiornika w

22	Stan siedliska	Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	U2	U1
		Jakość wody	XX	FV	
		Region geograficzny	XX	FV	
		Wpływ ptaków wodnych	XX	FV	
		Wpływ ryb	XX	FV	
		Zacienienie zbiornika	XX	FV	
		Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	U2	
		Stałość zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	FV	
		Ocena środowiska lądowego	XX	U1	
		Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	FV	
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1	
		Stan populacji	XX	XX	
23	Stan siedliska	Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	FV	U1
		Jakość wody	XX	FV	
		Region geograficzny	XX	FV	
		Wpływ ptaków wodnych	XX	FV	
		Wpływ ryb	XX	FV	
		Zacienienie zbiornika	XX	FV	
		Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	FV	
		Stałość zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	U1	
		Ocena środowiska lądowego	XX	FV	
		Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	FV	
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1	
		Stan populacji	XX	XX	
24	Stan siedliska	Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	U2	U1
		Jakość wody	XX	U1	
		Region geograficzny	XX	FV	
		Wpływ ptaków wodnych	XX	FV	
		Wpływ ryb	XX	U2	
		Zacienienie zbiornika	XX	FV	
		Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	FV	

Ocena U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństwa wysychania zbiornika w okresach niskich stanów wód i braku opadów

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

17	Kumak nizinny <i>Bombina bombina</i>	27	Stan siedliska	Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	U1	U1	Ocena U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństwa wysychania zbiornika w okresach niskich stanów wód i braku opadów
				Jakość wody	XX	FV		
				Region geograficzny	XX	FV		
				Wpływ ptaków wodnych	XX	FV		
				Wpływ ryb	XX	FV		
				Zacienienie zbiornika	XX	FV		
				Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	FV		
				Stołość zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	U1		
				Ocena środowiska lądowego	XX	FV		
				Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	U1		
			Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
		01	Stan populacji		XX	XX	U2	Ocena ogólna U2 wynika z całkowitego braku szuwaru (staw rybny) w zbiorniku,
			Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	U2		
			Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U2		
		02	Stan populacji		XX	XX	U1	
			Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	U1		
			Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
		03	Stan populacji		XX	XX	U1	Ocena ogólna U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństwa wysychania zbiornika w
			Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV		
			Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
		04	Stan populacji		XX	XX	U1	Ocena ogólna U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństwa wysychania zbiornika w
			Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV		
			Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
		05	Stan populacji		XX	XX	U1	Ocena ogólna U1 wynika z całkowitego braku szuwaru w zbiorniku, co jednak
			Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	U1		
			Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
			Stan populacji		XX	XX		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

07	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
	Stan populacji		XX	XX		
08	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
	Stan populacji		XX	XX		
09	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	U1	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
	Stan populacji		XX	XX		
11	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	U1	Ocena ogólna U1
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		wynika z wysokiego
	Stan populacji		XX	XX		prawdopodobieństw
12	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	U1	a wysychania
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		zbiornika w
	Stan populacji		XX	XX		Ocena ogólna U1
13	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	U1	wynika z wysokiego
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		prawdopodobieństw
	Stan populacji		XX	XX		a wysychania
14	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	FV	zbiornika w
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
	Stan populacji		XX	XX		
15	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	U1	Ocena ogólna U1
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		wynika z wysokiego
	Stan populacji		XX	XX		prawdopodobieństw
16	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	U1	a wysychania
						zbiornika w

Projekt realizowany przez konsorcjum

17	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	U1
	Stan populacji		XX	XX	
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
18	Stan populacji		XX	XX	U1
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
19	Stan populacji		XX	XX	U1
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
20	Stan populacji		XX	XX	U1
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
21	Stan populacji		XX	XX	U1
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
22	Stan populacji		XX	XX	U1
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
23	Stan populacji		XX	XX	U1
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
24	Stan populacji		XX	XX	U1
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
Projekt realizowany przez konsorcjum			XX	XX	

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

Ocena ogólna U1 wynika z całkowitego braku szuwaru w zbiorniku, co jednak
Ocena ogólna U1 wynika z całkowitego braku szuwaru w zbiorniku, co jednak
Ocena ogólna U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństw a wysychania zbiornika w
Ocena ogólna U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństw a wysychania zbiornika w
Ocena ogólna U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństw a wysychania zbiornika w
Ocena ogólna U1 wynika z całkowitego braku szuwaru w zbiorniku, co jednak

1188	25	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	FV	U1	
		Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV			
	26	Stan populacji		XX	XX	U1		Ocena ogólna U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństw a wysychania zbiornika w
		Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV			Ocena ogólna U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństw a wysychania zbiornika w
		Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1			Ocena ogólna U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństw a wysychania zbiornika w
	27	Stan populacji		XX	XX	U1		
		Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV			
		Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1			
	28	Stan populacji		XX	XX	U1		
		Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV			
		Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1			
	29	Stan populacji		XX	XX	FV		
		Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV			
		Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV			
	30	Stan populacji		XX	XX	U1		Ocena ogólna U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństw a wysychania zbiornika w
		Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV			Ocena ogólna U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństw a wysychania zbiornika w
		Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1			Ocena ogólna U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństw a wysychania zbiornika w
	31	Stan populacji		XX	XX	U1		
		Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV			
		Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1			
	32	Stan populacji		XX	XX	U1		
		Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV			
		Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1			
	33	Stan populacji		XX	XX	U1		
		Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	U1			

Projekt realizowany przez konsorcjum

		Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
		Stan populacji		XX	XX		
34		Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	U1	U1	
		Perspektywy ochrony/zachowania		XX	XX		
		Stan populacji		XX	XX		
35		Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	U1	
		Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
		Stan populacji		XX	XX		
36		Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	U1	Ocena ogólna U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństw a wysychania zbiornika w
		Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
		Stan populacji		XX	XX		Ocena ogólna U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństw a wysychania zbiornika w
37		Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	U1	Ocena ogólna U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństw a wysychania zbiornika w
		Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
		Stan populacji		XX	XX		Ocena ogólna U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństw a wysychania zbiornika w
38		Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	U1	Ocena ogólna U1 wynika z całkowitego braku szuwaru w zbiorniku, co jednak
		Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		Ocena ogólna U1 wynika z całkowitego braku szuwaru w zbiorniku, co jednak
		Stan populacji		XX	XX		Ocena ogólna U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństw a wysychania zbiornika w
39		Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	U1	U1	Ocena ogólna U1 wynika z całkowitego braku szuwaru w zbiorniku, co jednak
		Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		Ocena ogólna U1 wynika z całkowitego braku szuwaru w zbiorniku, co jednak
		Stan populacji		XX	XX		Ocena ogólna U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństw a wysychania zbiornika w
40		Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	U1	U1	Ocena ogólna U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństw a wysychania zbiornika w
		Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		Ocena ogólna U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństw a wysychania zbiornika w
		Stan populacji		XX	XX		Ocena ogólna U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństw a wysychania zbiornika w
41		Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	U1	Ocena ogólna U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństw a wysychania zbiornika w
		Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		Ocena ogólna U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństw a wysychania zbiornika w
		Stan populacji	Projekt realizowany przez konsorcjum	XX	XX		Ocena ogólna U1

42	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	U1	wynika z wysokiego prawdopodobieństw a wysychania zbiornika w
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
	Stan populacji		XX	XX		
43	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	U1	Ocena ogólna U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństw a wysychania zbiornika w
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
	Stan populacji		XX	XX		
44	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	U1	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	XX		
	Stan populacji		XX	XX		
45	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
	Stan populacji		XX	XX		
46	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	U1	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
	Stan populacji		XX	XX		
47	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	U1	Ocena ogólna U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństw a wysychania zbiornika w
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
	Stan populacji		XX	XX		
48	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	U1	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
	Stan populacji		XX	XX		
49	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	U1	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
	Stan populacji		XX	XX		
50	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	FV	

Projekt realizowany przez konsorcjum

					Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV					
					51	Stan populacji		XX			XX	U1	
						Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX			FV		
						Perspektywy ochrony/zachowania		XX			U1		
					52	Stan populacji		XX			XX	U1	Ocena ogólna U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństw a wysychania zbiornika w
						Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX			FV		
						Perspektywy ochrony/zachowania		XX			U1		
					53	Stan populacji		XX			XX	U1	
						Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX			U1		
						Perspektywy ochrony/zachowania		XX			U1		
					54	Stan populacji		XX			XX	FV	
						Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX			FV		
						Perspektywy ochrony/zachowania		XX			FV		
					55	Stan populacji		XX			XX	FV	
						Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX			FV		
						Perspektywy ochrony/zachowania		XX			FV		
18	Mopek <i>Barbastella barbastellus</i> (stanowiska letnie - transekty)	1308	29		Rozród gatunku	XX	U1	U1					
				Stan populacji	Aktywność gatunku (detekcja)	XX	U1						
					Aktywność gatunku (odłowy)	XX	U1						
				Stan siedliska	Powierzchnia kompleksu leśnego	XX	U1						
					Powierzchnia lasów liściastych	XX	U1						
					Powierzchnia starodrzewów liściastych	XX	U1						
					Liczba drzew obumierających i martwych	XX	U1						
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1						
				Mopek <i>Barbastella barbastellus</i>						Stan populacji	Rozród gatunku	XX	U1
	Aktywność gatunku (detekcja)	XX	U1										
	Aktywność gatunku (odłowy)	XX	U1										

Projekt realizowany przez konsorcjum

(stanowiska letnie - transekty)	1308	28	Stan siedliska	Powierzchnia kompleksu leśnego	XX	U1	U1
				Powierzchnia lasów liściastych	XX	U1	
				Powierzchnia starodrzewów liściastych	XX	U1	
				Liczba drzew obumierających i martwych	XX	U1	
			Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
Mopek <i>Barbastella barbastellus</i> (stanowiska letnie - transekty)	1308	30	Stan populacji	Rozród gatunku	XX	XX	U2
				Aktywność gatunku (detekcja)	XX	U2	
				Aktywność gatunku (odłowy)	XX	XX	
			Stan siedliska	Powierzchnia kompleksu leśnego	XX	U1	
				Powierzchnia lasów liściastych	XX	U1	
				Powierzchnia starodrzewów liściastych	XX	U1	
				Liczba drzew obumierających i martwych	XX	U2	
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	
			Mopek <i>Barbastella barbastellus</i> (stanowiska letnie - odłowy)	1308	23	Stan populacji	
Aktywność gatunku (detekcja)	XX	U1					
Aktywność gatunku (odłowy)	XX	U1					
Stan siedliska	Powierzchnia kompleksu leśnego	XX				U1	
	Powierzchnia lasów liściastych	XX				U1	
	Powierzchnia starodrzewów liściastych	XX				U1	
	Liczba drzew obumierających i martwych	XX				U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania					XX	U1
Mopek <i>Barbastella barbastellus</i> (stanowiska letnie - odłowy)	1308	16				Stan populacji	Rozród gatunku
			Aktywność gatunku (detekcja)	XX	U1		
			Aktywność gatunku (odłowy)	XX	U1		
			Stan siedliska	Powierzchnia kompleksu leśnego	XX	U1	
				Powierzchnia lasów liściastych	XX	U1	
				Powierzchnia starodrzewów liściastych	XX	U1	
				Liczba drzew obumierających i martwych	XX	U1	
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1

			Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
Mopek <i>Barbastella barbastellus</i> (stanowiska letnie - odłowy)	1308	19	Stan populacji	Rozród gatunku	XX	U1	U1	
				Aktywność gatunku (detekcja)	XX	U1		
				Aktywność gatunku (odłowy)	XX	U1		
			Stan siedliska	Powierzchnia kompleksu leśnego	XX	U1		
				Powierzchnia lasów liściastych	XX	U1		
				Powierzchnia starodrzewów liściastych	XX	U1		
				Liczba drzew obumierających i martwych	XX	U1		
			Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
Mopek <i>Barbastella barbastellus</i> (stanowiska letnie - odłowy)	1308	17	Stan populacji	Rozród gatunku	XX	U1	U1	
				Aktywność gatunku (detekcja)	XX	U1		
				Aktywność gatunku (odłowy)	XX	U1		
			Stan siedliska	Powierzchnia kompleksu leśnego	XX	U1		
				Powierzchnia lasów liściastych	XX	U1		
				Powierzchnia starodrzewów liściastych	XX	U1		
				Liczba drzew obumierających i martwych	XX	U1		
			Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
Mopek <i>Barbastella barbastellus</i> (stanowiska letnie - odłowy)	1308	15	Stan populacji	Rozród gatunku	XX	U1	U1	
				Aktywność gatunku (detekcja)	XX	U1		
				Aktywność gatunku (odłowy)	XX	U1		
			Stan siedliska	Powierzchnia kompleksu leśnego	XX	U1		
				Powierzchnia lasów liściastych	XX	U1		
				Powierzchnia starodrzewów liściastych	XX	U1		
				Liczba drzew obumierających i martwych	XX	U1		
			Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
Mopek <i>Barbastella barbastellus</i> (stanowiska letnie - odłowy)			Stan populacji	Rozród gatunku	XX	U1		
				Aktywność gatunku (detekcja)	XX	U1		
				Aktywność gatunku (odłowy)	XX	U1		
				Powierzchnia kompleksu leśnego	XX	U1		

	odłowy)	1308	10	Stan siedliska	Powierzchnia lasów liściastych	XX	U1	U2	
					Powierzchnia starodrzewów liściastych	XX	U1		
					Liczba drzew obumierających i martwych	XX	U2		
					Perspektywy ochrony/zachowania	~~XX~~	~~U1~~		
Mopek <i>Barbastella barbastellus</i> (stanowiska letnie - odłowy)	1308	08	Stan populacji		Rozród gatunku	XX	U1	U1	
					Aktywność gatunku (detekcja)	XX	U1		
					Aktywność gatunku (odłowy)	XX	U1		
			Stan siedliska		Powierzchnia kompleksu leśnego	XX	U1		
					Powierzchnia lasów liściastych	XX	U1		
					Powierzchnia starodrzewów liściastych	XX	U1		
					Liczba drzew obumierających i martwych	XX	U2		
					Perspektywy ochrony/zachowania	~~XX~~	~~U1~~		
			Stan populacji		Rozród gatunku	XX	XX		
					Aktywność gatunku (detekcja)	XX	XX		
					Aktywność gatunku (odłowy)	XX	U2		
Mopek <i>Barbastella barbastellus</i> (stanowiska letnie - odłowy)	1308	25	Stan siedliska		Powierzchnia kompleksu leśnego	XX	U1	U2	
					Powierzchnia lasów liściastych	XX	U1		
					Powierzchnia starodrzewów liściastych	XX	U1		
					Liczba drzew obumierających i martwych	XX	U2		
					Perspektywy ochrony/zachowania	~~XX~~	~~U1~~		
			Stan populacji		Liczebność	U1	U1		
					Częstość zasiedlania małych zimowisk	U1	U1		
					Powierzchnia zimowiska	U1	U1		
					Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy	U1	U1		
Mopek <i>Barbastella barbastellus</i> (zimowiska - forty)	1308	20	Stan siedliska		Dostępność wylotów dla nietoperzy	U1	U1	U1	
					Zmiany warunków mikroklimatycznych	U1	U1		
					Perspektywy ochrony/zachowania	~~Projekt realizowany przez konsorcjum~~	~~U1~~		
			Stan populacji						

Mopek <i>Barbastella barbastellus</i> (zimowiska - forty)	1308	24	Stan populacji	Liczebność	U1	U1	U1	U1
				Częstość zasiedlania małych zimowisk	U1	U1		
			Stan siedliska	Powierzchnia zimowiska	U1	U1		
				Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy	U1	U1		
				Dostępność wylotów dla nietoperzy	U1	U1		
				Zmiany warunków mikroklimatycznych	U1	U1		
			Perspektywy ochrony/zachowania			U1		
Mopek <i>Barbastella barbastellus</i> (zimowiska - forty)	1308	22	Stan populacji	Liczebność	U1	U1	U1	
				Częstość zasiedlania małych zimowisk	U1	U1		
			Stan siedliska	Powierzchnia zimowiska	U1	U1		
				Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy	U1	U1		
				Dostępność wylotów dla nietoperzy	U1	U1		
				Zmiany warunków mikroklimatycznych	U1	U1		
			Perspektywy ochrony/zachowania			U1		
Mopek <i>Barbastella barbastellus</i> (zimowiska - piwnice)	1308	02	Stan populacji	Liczebność	U1	U1	U1	
				Częstość zasiedlania małych piwnic	U1	U1		
			Stan siedliska	Powierzchnia zimowiska	U1	U1		
				Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy	U1	U1		
				Dostępność wylotów dla nietoperzy	U1	U1		
				Zmiany warunków mikroklimatycznych	U1	U1		
			Perspektywy ochrony/zachowania			U1		U1
Mopek <i>Barbastella barbastellus</i> (zimowiska - piwnice)	1308	01	Stan populacji	Liczebność	U1	U1	U1	
				Częstość zasiedlania małych piwnic	U1	U1		
				Powierzchnia zimowiska	U1	U1		
				Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy	U1	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

	1308	01	Stan siedliska	Dostępność wylotów dla nietoperzy	U1	U1	U1	
				Zmiany warunków mikroklimatycznych	U1	U1		
			Perspektywy ochrony/zachowania		U1	U1		
Mopek <i>Barbastella barbastellus</i> (zimowiska - piwnice)	1308	03	Stan populacji	Liczebność	U1	U1	U1	
				Częstość zasiedlania małych piwnic	U1	U1		
			Stan siedliska	Powierzchnia zimowiska	U1	U1		
				Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy	U1	U1		
				Dostępność wylotów dla nietoperzy	U1	U1		
				Zmiany warunków mikroklimatycznych	U1	U1		
			Perspektywy ochrony/zachowania		U1	U1		
Mopek <i>Barbastella barbastellus</i> (zimowiska - piwnice)	1308	07	Stan populacji	Liczebność	U1	U1	U1	
				Częstość zasiedlania małych piwnic	U1	U1		
			Stan siedliska	Powierzchnia zimowiska	U1	U1		
				Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy	U1	U1		
				Dostępność wylotów dla nietoperzy	U1	U1		
				Zmiany warunków mikroklimatycznych	U1	U1		
			Perspektywy ochrony/zachowania		U1	U1		
Mopek <i>Barbastella barbastellus</i> (zimowiska - piwnice)	1308	04	Stan populacji	Liczebność	U1	U1	U1	
				Częstość zasiedlania małych piwnic	U1	U1		
			Stan siedliska	Powierzchnia zimowiska	U1	U1		
				Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy	U1	U1		
				Dostępność wylotów dla nietoperzy	U1	U1		
				Zmiany warunków mikroklimatycznych	U1	U1		
			Perspektywy ochrony/zachowania		U1	U1		
Mopek			Projekt realizowany przez konsorcjum Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Biarymstoku		U1	U1		

	<i>Barbastella barbastellus</i> (zimowiska - piwnice)	1308	13	Stan populacji	Częstość zasiedlania małych piwnic	U1	U1	U1	
				Stan siedliska	Powierzchnia zimowiska	U1	U1		
					Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy	U1	U1		
					Dostępność wylotów dla nietoperzy	U1	U1		
					Zmiany warunków mikroklimatycznych	U1	U1		
				Perspektywy ochrony/zachowania		U1	U1		
	Mopek <i>Barbastella barbastellus</i> (zimowiska - piwnice)	1308	14	Stan populacji	Liczebność	U1	U1	U1	
				Stan siedliska	Częstość zasiedlania małych piwnic	U1	U1		
					Powierzchnia zimowiska	U1	U1		
					Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy	U1	U1		
					Dostępność wylotów dla nietoperzy	U1	U1		
					Zmiany warunków mikroklimatycznych	U1	U1		
				Perspektywy ochrony/zachowania		U1	U1		
	Mopek <i>Barbastella barbastellus</i> (zimowiska - bunkry wolnostojące)	1308	12	Stan populacji	Liczebność	U1	U1	U1	
				Stan siedliska	Częstość zasiedlania małych zimowisk	U1	U1		
					Powierzchnia zimowiska	U1	U1		
					Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy	U1	U1		
					Dostępność wylotów dla nietoperzy	U1	U1		
					Zmiany warunków mikroklimatycznych	U1	U1		
				Perspektywy ochrony/zachowania		U1	U1		
	Mopek <i>Barbastella barbastellus</i> (zimowiska - bunkry wolnostojące)	1308	11	Stan populacji	Liczebność	U1	U1	U1	
				Stan siedliska	Częstość zasiedlania małych zimowisk	U1	U1		
					Powierzchnia zimowiska	U1	U1		
					Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy	U1	U1		
					Dostępność wylotów dla nietoperzy	U1	U1		
					Projekt realizowany przez konsorcjum	U1	U1		

					Zmiany warunków mikroklimatycznych	U1	U1		
					Perspektywy ochrony/zachowania	U1	U1		
					Liczebność	U1	U1		
					Częstość zasiedlania małych zimowisk	U1	U1		
					Powierzchnia zimowiska	U1	U1		
					Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy	U1	U1		
					Dostępność wylotów dla nietoperzy	U1	U1		
					Zmiany warunków mikroklimatycznych	U1	U1		
					Perspektywy ochrony/zachowania	U1	U1		
					Liczebność	U1	U1		
					Częstość zasiedlania małych zimowisk	U1	U1		
					Powierzchnia zimowiska	U1	U1		
					Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy	U1	U1		
					Dostępność wylotów dla nietoperzy	U1	U1		
					Zmiany warunków mikroklimatycznych	U1	U1		
					Perspektywy ochrony/zachowania	U1	U1		
					Liczebność	U1	U1		
					Częstość zasiedlania małych zimowisk	U1	U1		
					Powierzchnia zimowiska	U1	U1		
					Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy	U1	U1		
					Dostępność wylotów dla nietoperzy	U1	U1		
					Zmiany warunków mikroklimatycznych	U1	U1		
					Perspektywy ochrony/zachowania	U1	U1		
19	Nocek tydkowłosy <i>Myotis</i>				Liczebność	XX	U2		
					Aktywność gatunku (detekcja)	XX	XX		
					Aktywność gatunku (odowry)	XX	U2		

20	dasycneme (stanowiska letnie - odłowy)	1318	18	Stan siedliska	Powierzchnia kryjóWKi	XX	U1	U2	U1	
					Zabezpieczenie przed niepokojeniem	XX	U1			
					Dostępność wylotów	XX	U1			
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1			
	Nocek tydkowłosy Myotis dasycneme (zimowiska - fort)	1318	21	Stan populacji	Liczebność	U1	U2	U2		
					Częstość zasiedlania małych zimowisk	U1	XX			
				Stan siedliska	Powierzchnia zimowiska	U1	U1			
					Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy	U1	U1			
					Dostępność wylotów dla nietoperzy	U1	U1			
					Zmiany warunków mikroklimatycznych	U1	U1			
				Perspektywy ochrony/zachowania		U1	U1			
				Nocek tydkowłosy Myotis dasycneme (zimowiska - piwnice)	1318	26	Stan populacji			Liczebność
	Częstość zasiedlania małych zimowisk	U1	U1							
	Stan siedliska	Powierzchnia zimowiska	U1				U1			
		Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy	U1				U1			
		Dostępność wylotów dla nietoperzy	U1				U1			
		Zmiany warunków mikroklimatycznych	U1				U1			
	Perspektywy ochrony/zachowania		U1				U1			
	Nocek tydkowłosy Myotis dasycneme (zimowiska - piwnice)	1318	27				Stan populacji	Liczebność		U1
				Częstość zasiedlania małych zimowisk	U1	U1				
				Stan siedliska	Powierzchnia zimowiska	U1	U1			
					Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy	U1	U1			
					Dostępność wylotów dla nietoperzy	U1	U1			
					Zmiany warunków mikroklimatycznych	U1	U1			
				Perspektywy ochrony/zachowania		U1	U1			
				Projekt realizowany przez konsorcjum Zagospodarowanie						FV

	europejski <i>Castor fiber</i>	1337	Wszystkie stanowiska w granicach obszaru Natura 2000.	Stan populacji	Liczebność	FV	FV	FV	FV	
					Siedlisko zasiedlone	U1	U1			
				Stan siedliska	Dostępność zimowej bazy pokarmowej	FV	FV			
				Perspektywy ochrony/zachowania		FV	FV			
21	Wydra <i>Lutra lutra</i>	1355	Wszystkie stanowiska w granicach obszaru Natura 2000.	Stan populacji	Względna częstość występowania	FV	FV	FV	FV	
					Dostępność pokarmu	FV	FV			
				Stan siedliska	Stopień naturalności cieku	FV	FV			
					Dostępność naturalnych ukryć	FV	FV			
				Perspektywy ochrony/zachowania		FV	FV			
22	Wilk <i>Canis lupus</i>	1352	Cały obszar Natura 2000 traktowany jako jedno stanowisko.	Stan populacji	Zagęszczenie populacji [N/100km ²]	FV	FV	FV	FV	
					Liczba watah [N/100km ²]	FV	FV			
					Lesistość [%]	FV	FV			
				Stan siedliska	Fragmentacja siedliska [km/km ²]	FV	FV			
					Dostępność bazy pokarmowej [kg/km ²]	FV	FV			
					Zagęszczenie dróg [km/km ²]	FV	FV			
					Stopień izolacji siedlisk	FV	FV			
				Perspektywy ochrony/zachowania		FV	FV			

