

I. Siedliska przyrodnicze										
L.p.	Przedmiot ochrony	Kod Natura	Stanowisko	Parametr stanu	Wskaźnik	Ocena stanu ochrony na podstawie dostępnych danych	Ocena stanu ochrony po weryfikacji terenowej	Ogólna ocena stanu ochrony stanowiska	Ogólna ocena stanu ochrony siedliska	Uwagi
1	2	3	04	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi	2330	2330_01 (APZ1)	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1	U1	
				Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
					Gatunki dominujące	XX	U1			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	U1			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1			
					Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV			
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV			
					Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	FV			
					Cenne składniki flory	XX	FV			
					Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	U1			
					Występowanie procesów eolicznych	XX	U1			
				Perspektywy ochrony		XX	FV			
2			2330_02 (APZ6)	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U2		
				Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
					Gatunki dominujące	XX	U2			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1			
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV			
					Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV			
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV			
					Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U1			
					Cenne składniki flory	XX	U1			
					Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	U1			
					Występowanie procesów eolicznych	XX	U2			
				Perspektywy ochrony		XX	FV			
3			2330_03 (AKPZ5)	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U1		
				Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	U1			
					Gatunki dominujące	XX	FV			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	U1			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1			
					Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV			
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV			
					Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U1			
					Cenne składniki flory	XX	FV			
					Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	U1			
					Występowanie procesów eolicznych	XX	XX			
				Perspektywy ochrony		XX	U1			
4			2330_04 (APZ7)	Powierzchnia siedliska		XX	FV			
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
					Gatunki dominujące	XX	U2			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			

Projekt realizowany przez konsorcjum

				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV	U2	
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	U1		
				Występowanie procesów eolicznych	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
5		2330_05 (AKPZ7)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV	U1	
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	XX		
				Występowanie procesów eolicznych	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
6		2330_06 (AKPZ8)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV	U2	
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	U2		
				Występowanie procesów eolicznych	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
7		2330_07 (APZ8)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV	U2	
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	U1		
				Występowanie procesów eolicznych	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

8			2330_08 (AWK2)	Powierzchnia siedliska		XX	FV	FV	
				Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	XX		
					Występowanie procesów eolicznych	XX	XX		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
				Powierzchnia siedliska		XX	FV		
9			2330_09 (AWK1)	Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	FV	FV	
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U1		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	XX		
					Występowanie procesów eolicznych	XX	XX		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
10			2330_10 (AKPP11)	Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	FV	U1	
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
					Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
					Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	U2		
					Występowanie procesów eolicznych	XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
11			2330_11 (APZ4)	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U1	
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
					Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

12	2330_12 (AKPP7)		Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	U2	U1
			Występowanie procesów eolicznych	XX	FV	
13	2330_13 (APP1)	Perspektywy ochrony		XX	FV	U1
		Powierzchnia siedliska		XX	FV	
14	2330_14 (APZ3+ALK10)	Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	U1	U1
			Gatunki dominujące	XX	FV	
			Obce gatunki inwazyjne	XX	U1	
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1	
			Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV	
			Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	
			Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U1	
			Cenne składniki flory	XX	FV	
			Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	U2	
			Występowanie procesów eolicznych	XX	U1	
			Perspektywy ochrony	XX	FV	
15	2330_15 (AKPP5)	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
			Gatunki dominujące	XX	FV	
			Obce gatunki inwazyjne	XX	U1	
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			Struktura i funkcje	Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV	U1	
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	U2		
				Występowanie procesów eolicznych	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
16		2330_16 (APZ2+ALK9)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
			Struktura i funkcje	Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV	U1	
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	U2		
				Występowanie procesów eolicznych	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
17		2330_17 (ALK8)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U1	U2	
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	U1		
				Występowanie procesów eolicznych	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
18		2330_18 (ALK2)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U1	U1	
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U2		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	U1		
				Występowanie procesów eolicznych	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
19		2330_19 (ALK1)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U2		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Obce gatunki inwazyjne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U1	U2	
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U2		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	U2		
				Występowanie procesów eolicznych	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
20		2330_20 (ALK7)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	FV		
				Występowanie procesów eolicznych	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
21		2330_21 (ALK3)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	U1		
				Występowanie procesów eolicznych	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
22		2330_22 (ALK6)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U2		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	U1		
				Występowanie procesów eolicznych	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

23		2330_23 (ALK5)	Perspektywy ochrony		XX	U1	U1	
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	U1		
				Występowanie procesów eolicznych	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
24		2330_24 (ALK4)	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1	
			Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	U1		
				Występowanie procesów eolicznych	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
25		2330_25 (APZ5)	Powierzchnia siedliska		XX	FV	FV	
			Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	U1		
				Występowanie procesów eolicznych	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
26		2330_26 (MM1)	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1	
			Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	FV		
				Występowanie procesów eolicznych	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
27		2330_27	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Gatunki charakterystyczne	XX	XX		
				Gatunki dominujące	XX	XX		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	XX		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	XX		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	XX		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	XX		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	XX		
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	XX		
				Występowanie procesów eolicznych	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	XX		
28		6120.2330_01 (AKPZ3)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U1		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	U1		
				Występowanie procesów eolicznych	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
29		6120.2330_02 (AKPZ2)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U1		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	U1		
				Występowanie procesów eolicznych	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
30		6120.2330_03 (AKPZ1)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U1		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

31				Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	FV	U1		70% 6120 / 20% 2330
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV			
31			6120.2330_04 (AKLK15)	Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	FV	U1		25% 6120 / 50% 2330
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	U1			
					Występowanie procesów eolicznych	XX	U1			
					Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	U1			
					Perspektywy ochrony	XX	FV			
					Powierzchnia siedliska	XX	U1			
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV			
					Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV			
					Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	XX			
					Martwa materia organiczna	XX	XX			
					Cenne składniki flory	XX	XX			
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV			
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
					Występowanie procesów eolicznych	XX	U1			
					Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska	XX	FV			
					Perspektywy ochrony	XX	U1			
32	Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	3150_001 (S136), 3150_002 (S137), 3150_003 (S135), 3150_006 (S139), 3150_007 (S140), 3150_008 (S138), 3150_011 (S142), 3150_012 (S143), 3150_014 (S133), 3150_018 (S147), 3150_023 (S149), 3150_025 (S150), 3150_028 (S131), 3150_029 (S130), 3150_037.2 (S45), 3150_037.3 (S45), 3150_037.4 (S45), 3150_048.2 (S106), 3150_048.3 (S106), 3150_049 (SWK2.2), 3150_050 (SWK2.6), 3150_051 (SWK2.7), 3150_052 (SWK2.4), 3150_053 (SWK2.10), 3150_054 (SWK2.9), 3150_055 (SWK2.8), 3150_056 (SWK2.11), 3150_058 (SWK2.14)	Powierzchnia siedliska		XX	XX	U1		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	XX			
					Cenne składniki flory	XX	XX			

			3150_058 (SWK2.14), 3150_059 (SWK2.12), 3150_061 (SWK2.18), 3150_063 (SWK2.17), 3150_064 (SWK2.20), 3150_067 (SWK2.13), 3150_068 (SWK2.16), 3150_069 (SWK2.15), 3150_071 (SWK2.19), 3150_074 (SWK2.22), 3150_076 (SWK2.23), 3150_078 (SWK2.24), 3150_079 (SWK2.25), 3150_082 (SWK2.47), 3150_088 (SWK2.26), 3150_091 (SWK2.29), 3150_095 (SWK2.40), 3150_097 (SWK2.39), 3150_098 (SWK2.38), 3150_100 (SWK2.37), 3150_104 (SWK2.34), 3150_105 (SWK2.32), 3150_106 (SWK2.33), 3150_107.1 (S71), 3150_109.2 (S73), 3150_115.1 (S22), 3150_116.1 (S23), 3150_127.2 (S111), 3150_133.1 (S34), 3150_133.2 (S34), 3150_133.3 (S34), 3150_152.2 (S87), 3150_152.3 (S87), 3150_154.1 (S85), 3150_154.2 (S85), 3150_154.3 (S85), 3150_154.4 (S85), 3150_156.2 (S86), 3150_167.2 (S80), 3150_175.1 (S83), 3150_175.2 (S83), 3150_177.2 (S77), 3150_179.2 (S54), 3150_179.3 (S54), 3150_179.4 (S54), 3150_179.5 (S54), 3150_179.6 (S54), 3150_179.7 (S54), 3150_179.8 (S54), 3150_179.9 (S54), 3150_183.2 (S74), 3150_184 (S112), 3150_187.2 (S52), 3150_191.1, 3150_191.2 (S56), 3150_191.3 (S56), 3150_202.2 (S96),	Struktura i funkcje	Barwa wody	XX	XX	XX
		Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX		XX			
		Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitytów	XX		XX			
		Przewodnictwo wody	XX		XX			
		Przezroczystość wody	XX		XX			
		Perspektywy ochrony	XX		XX			
33	3150_004 (S122)	Powierzchnia siedliska	XX	U1				
		Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecienie)	XX	FV				
		Cenne składniki flory	XX	U1				

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Struktura i funkcje	Barwa wody	XX	XX			
					Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1	XX		
					Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofity	XX	FV			
					Przewodnictwo wody	XX	XX			
					Przezroczystość wody	XX	XX			
				Perspektywy ochrony		XX	U1			
34		3150_005 (S121)		Powierzchnia siedliska		XX	U1			
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U2			
					Cenne składniki flory	XX	U1			
					Barwa wody	XX	XX			
				Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1	XX		
					Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofity	XX	FV			
					Przewodnictwo wody	XX	XX			
					Przezroczystość wody	XX	XX			
				Perspektywy ochrony		XX	U1			
35		3150_009 (S120)		Powierzchnia siedliska		XX	XX			
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1			
					Cenne składniki flory	XX	U1			
					Barwa wody	XX	XX			
				Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1	XX		
					Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofity	XX	FV			
					Przewodnictwo wody	XX	XX			
					Przezroczystość wody	XX	XX			
				Perspektywy ochrony		XX	FV			
36		3150_010 (S141)		Powierzchnia siedliska		XX	XX			
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV			
					Cenne składniki flory	XX	FV			
					Barwa wody	XX	U1			
				Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	FV	U2		
					Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofity	XX	FV			
					Przewodnictwo wody	XX	XX			
					Przezroczystość wody	XX	U2			
				Perspektywy ochrony		XX	FV			
37		3150_013 (S144)		Powierzchnia siedliska		XX	XX			
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV			
					Cenne składniki flory	XX	U1			
					Barwa wody	XX	XX			
				Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U2	U2		
					Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofity	XX	FV			
					Przewodnictwo wody	XX	XX			
					Przezroczystość wody	XX	XX			
				Perspektywy ochrony		XX	U1			
38		3150_015 (S119)		Powierzchnia siedliska		XX	FV			
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV			
					Cenne składniki flory	XX	U1			
					Barwa wody	XX	XX			

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	XX	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
39		3150_016 (S118)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	XX		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	XX	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
40		3150_017 (S145)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U2	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
41		3150_019 (S146)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
42		3150_020 (S134)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
43		3150_021 (S148)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		

			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
44		3150_022 (S152)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
45		3150_024 (S153)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U2	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
46		3150_027 (S132)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
47		3150_030 (S42)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
48		3150_031 (S123)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	XX		

			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	XX	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
49		3150_032 (S124)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	XX		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	XX	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
50		3150_033 (S125)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	XX		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	XX	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
51		3150_034 (S43)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	U1		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
52		3150_035 (S126)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	XX		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	XX	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
53		3150_036 (S44)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Barwa wody	XX	FV		

54	Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	FV
		Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
		Przewodnictwo wody	XX	FV	
		Przezroczystość wody	XX	U1	
		Perspektywy ochrony	XX	FV	FV
		Powierzchnia siedliska	XX	FV	
		Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
		Cenne składniki flory	XX	U1	
		Barwa wody	XX	FV	
		Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	
55	Struktura i funkcje	Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
		Przewodnictwo wody	XX	FV	
		Przezroczystość wody	XX	U1	
		Perspektywy ochrony	XX	FV	
		Powierzchnia siedliska	XX	FV	U2
		Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
		Cenne składniki flory	XX	FV	
		Barwa wody	XX	FV	
		Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	
		Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
56	Struktura i funkcje	Przewodnictwo wody	XX	FV	
		Przezroczystość wody	XX	U2	
		Perspektywy ochrony	XX	FV	
		Powierzchnia siedliska	XX	FV	FV
		Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
		Cenne składniki flory	XX	FV	
		Barwa wody	XX	FV	
		Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	
		Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
		Przewodnictwo wody	XX	FV	
57	Struktura i funkcje	Przezroczystość wody	XX	U1	
		Perspektywy ochrony	XX	FV	
		Powierzchnia siedliska	XX	FV	FV
		Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
		Cenne składniki flory	XX	U1	
		Barwa wody	XX	FV	
		Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	
		Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV	
		Przewodnictwo wody	XX	U1	
		Przezroczystość wody	XX	FV	
58	Struktura i funkcje	Perspektywy ochrony	XX	FV	FV
		Powierzchnia siedliska	XX	FV	
		Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
		Cenne składniki flory	XX	FV	
		Barwa wody	XX	FV	

			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
59		3150_042 (S48)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
60		3150_043 (S50)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
61		3150_044 (S51)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	U1		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
62		3150_045 (SWK2.3)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U2	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
63		3150_046 (SWK2.1)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		

			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U2	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
64		3150_047 (SWK2.5)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U2	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	U2		
65		3150_048.1 (S106)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
66		3150_057 (S108)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	XX		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	XX	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
67		3150_060 (S127)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	XX		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	XX	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
68		3150_062 (S128)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U2		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	XX		

			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	XX	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	XX		
69		3150_065 (SWK2.53)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
70		3150_066 (S129)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	XX		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	XX	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
71		3150_070 (SWK2.52)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U2	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
72		3150_072 (SWK2.21)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
73		3150_073 (S67)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		

			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	U1		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
74		3150_075 (SWK2.51)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U2	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
75		3150_077 (SWK2.50)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U2	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
76		3150_080 (SWK2.49)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U2	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
77		3150_081 (SWK2.48)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U2	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
78		3150_083 (S68)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	U1		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
79		3150_084 (SWK2.46)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
80		3150_085 (SWK2.44)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U2	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
81		3150_086 (SWK2.45)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
82		3150_087 (S69)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	U1		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
83		3150_089 (SWK2.43)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		

			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U2	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
84		3150_090 (SWK2.28)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
85		3150_092 (SWK2.41)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U2	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
86		3150_093 (SWK2.42)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U2	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
87		3150_094 (SWK2.27)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U2	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
88		3150_096 (SWK2.31)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		

			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U2	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
89		3150_099 (SWK2.30)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U2	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
90		3150_101 (S70)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
91		3150_102 (SWK2.35)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U2	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
92		3150_103 (SWK2.36)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U2	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
93		3150_107.2 (S71)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		

			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
94		3150_108. (S72)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
95		3150_109.1 (S73)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	U1		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	U1		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
96		3150_110 (S62)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	U1		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	U1		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
97		3150_111 (S61)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
98		3150_112 (S21)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	U1		

			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
99		3150_113 (S97)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	XX	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
100		3150_114 (S36)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	U1		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
101		3150_115.2 (S22)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	U1		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	U1		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
102		3150_116.2 (S23)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	U1		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
103		3150_117 (S107)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	U1		

			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
104		3150_118 (S25)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
105		3150_119 (S24)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
106		3150_120 (S26)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
107		3150_121 (S13)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
108		3150_122 (S14)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U2		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	U1		

			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U2	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
109		3150_123 (S31)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
110		3150_124 (S16)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
111		3150_125 (S15)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
112		3150_126 (S27)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
113		3150_127.1 (S111)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		

			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
114		3150_128 (S32)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
115		3150_129 (S6)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
116		3150_130 (S7)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
117		3150_131 (S33)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
118		3150_132 (S109)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		

			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
119		3150_133.4 (S34)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
120		3150_134 (S95)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
121		3150_135 (S35)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
122		3150_136 (S29)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
123		3150_137 (S41)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		

			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
124		3150_138 (S40)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	U2		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	U1		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
125		3150_139 (S65)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	U1		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
126		3150_140 (S63)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
127		3150_141 (S1)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U2		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	U2		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
128		3150_142 (S64)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		

			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
129		3150_143 (S38)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
130		3150_144 (S30)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
131		3150_145 (S113)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
132		3150_146 (S84)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
133		3150_147 (S2)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		

			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
134		3150_148 (S37)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
135		3150_149 (S66)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
136		3150_150 (S39)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
137		3150_151 (S28)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
138		3150_152.1 (S87)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		

			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
139		3150_153 (S3)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	U1		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
140		3150_154.5 (S85)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
141		3150_155 (S105)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	U1		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
142		3150_156.1 (S86)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
143		3150_157 (S110)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		

			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
144		3150_158 (S99)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
145		3150_159 (S88)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
146		3150_160 (S4)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	U1		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
147		3150_161 (S92)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
148		3150_162 (S5)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		

			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	FV	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
149		3150_163 (S93)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	U1		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
150		3150_164 (S89)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	FV	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
151		3150_165 (S90)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
152		3150_166 (S91)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
153		3150_167.1 (S80)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		

			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	FV	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
154		3150_168 (S104)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U2		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Barwa wody	XX	XX		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	FV	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
155		3150_169 (S100)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	U1		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
156		3150_170 (S82)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	U1	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
157		3150_171 (S94)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	XX	FV	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
158		3150_172 (S81)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		

			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
159		3150_173 (S10)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	U1		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
160		3150_174 (S11)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	U1		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
161		3150_175.3 (S83)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
162		3150_176 (S79)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
163		3150_177.1 (S77)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		

			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
164		3150_178 (S76)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
165		3150_179.1 (S54)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
166		3150_180 (S78)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
167		3150_181 (S75)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
168		3150_182 (S103)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	U1		

			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
169		3150_183.1 (S74)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
170		3150_185 (S101)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
171		3150_186 (S8)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	U1		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U2	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
172		3150_187.1 (S52)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
173		3150_188 (S53)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		

			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
174		3150_189 (S9)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	U1		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
175		3150_190 (S102)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	U1		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
176		3150_191.4 (S56)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
177		3150_192 (S55)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
178		3150_193 (S57)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		

			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
179		3150_194 (S58)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	FV	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
180		3150_195 (S60)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
181		3150_196 (S59)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
182		3150_197 (S114)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U2		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	U1		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
183		3150_198 (S20)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	U1		

			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
184		3150_199 (S19)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	U2		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U2	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
185		3150_200 (S17)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	U1		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
186		3150_201 (S18)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	U1		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	U1	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	FV		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
187		3150_202.1 (S96)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	XX	
				Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV		
				Przewodnictwo wody	XX	XX		
				Przezroczystość wody	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
188		3150_203 (S116)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U2		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Barwa wody	XX	XX		

				Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	U1	XX		
					Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV			
					Przewodnictwo wody	XX	XX			
					Przezroczystość wody	XX	XX			
				Perspektywy ochrony		XX	FV			
189			3150_204 (S115)	Powierzchnia siedliska		XX	XX			
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV			
					Cenne składniki flory	XX	FV			
					Barwa wody	XX	FV			
				Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	U2		
					Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV			
					Przewodnictwo wody	XX	XX			
					Przezroczystość wody	XX	U2			
				Perspektywy ochrony		XX	FV			
190			3150_205 (S117)	Powierzchnia siedliska		XX	FV			
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U2			
					Cenne składniki flory	XX	U1			
					Barwa wody	XX	XX			
				Struktura i funkcje	Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie transektu	XX	FV	XX		
					Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk makrofitów	XX	FV			
					Przewodnictwo wody	XX	XX			
					Przezroczystość wody	XX	XX			
				Perspektywy ochrony		XX	FV			
191	Zalewane muliste brzegi rzek	3270	Brak danych	Powierzchnia siedliska		XX	XX	XX	XX	
				Struktura i funkcje		XX	XX			
				Perspektywy ochrony		XX	XX			
192	Ciepolubne murawy napiaskowe	6120	6120.2330_01 (KPZ3)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		U1	
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1			
					Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV			
					Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	FV			
					Martwa materia organiczna	XX	U1			
					Cenne składniki flory	XX	FV			
				Struktura i funkcje	Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1	U1		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	U1			
					Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	U1			
					Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	U2			
				Perspektywy ochrony		XX	FV			
193			6120.2330_02 (KPZ2)	Powierzchnia siedliska		XX	FV			
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1			
					Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV			
					Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	FV			
					Martwa materia organiczna	XX	U1			
					Cenne składniki flory	XX	FV			
				Struktura i funkcje	Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1	U1		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	U1			

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	U1		
			Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	U2		
		Perspektywy ochrony		XX	FV		
194	6120.2330_03 (KPZ1)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
			Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
			Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	FV		
			Martwa materia organiczna	XX	U1		
			Cenne składniki flory	XX	FV		
			Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1		
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	U1		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	U1		
			Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	U2		
		Perspektywy ochrony		XX	FV		
195	6120.2330_04 (KLK15)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	XX		
			Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	XX		
			Martwa materia organiczna	XX	FV		
			Cenne składniki flory	XX	U1		
			Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
			Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	U1		
			Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	U2		
		Perspektywy ochrony		XX	U1		
196	6120_01 (KEJ15)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
			Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
			Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U1		
			Martwa materia organiczna	XX	U1		
			Cenne składniki flory	XX	U2		
			Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
			Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
			Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	XX		
		Perspektywy ochrony		XX	FV		
197	6120_02 (KEJ14)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
			Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
			Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	FV		
			Martwa materia organiczna	XX	U1		
			Cenne składniki flory	XX	FV		
			Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
			Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		

75% 6120 / 25% 2330

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
			Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	XX		
198		6120_03 (KPZ14)	Perspektywy ochrony	XX	FV		
			Powierzchnia siedliska	XX	FV		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
			Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	FV		
			Martwa materia organiczna	XX	FV		
			Cenne składniki flory	XX	FV		
			Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
			Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	U1		
			Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	U2		
			Perspektywy ochrony	XX	FV		
199		6120_04 (KEJ20)	Powierzchnia siedliska	XX	FV		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
			Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	XX		
			Cenne składniki flory	XX	FV		
			Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
			Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
			Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	XX		
			Perspektywy ochrony	XX	FV		
200		6120_05 (KEJ21)	Powierzchnia siedliska	XX	FV		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
			Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	XX		
			Martwa materia organiczna	XX	U1		
			Cenne składniki flory	XX	FV		
			Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
			Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
			Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	XX		
			Perspektywy ochrony	XX	FV		
201		6120_06 (KPZ4)	Powierzchnia siedliska	XX	FV		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
			Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
			Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	FV		
			Martwa materia organiczna	XX	FV		
			Cenne składniki flory	XX	FV		
			Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

202			6120_07 (KPZ6)	Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	U1	U1	
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U2		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV		
				Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	U2		
203			6120_08 (KWK8)	Perspektywy ochrony	XX	U1	U2	
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U1		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	XX		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
				Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	XX		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
204			6120_09 (KWK9)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	XX	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	XX		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	XX		
				Martwa materia organiczna	XX	XX		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	XX		
				Obce gatunki charakterystyczne	XX	XX		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
				Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	XX		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
205			6120_10 (KWK2)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U2	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	XX		
			Perspektywy ochrony	XX	FV		
206		6120_11 (KWK1)	Powierzchnia siedliska	XX	FV		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
			Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
			Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U1		
			Martwa materia organiczna	XX	U1		
			Cenne składniki flory	XX	U2		
			Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
			Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
			Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	XX		
			Perspektywy ochrony	XX	FV		
207		6120_12 (KWK7)	Powierzchnia siedliska	XX	FV		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
			Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U1		
			Martwa materia organiczna	XX	U1		
			Cenne składniki flory	XX	U2		
			Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
			Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
			Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	XX		
			Perspektywy ochrony	XX	FV		
208		6120_13 (KWK6)	Powierzchnia siedliska	XX	U1		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
			Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	XX		
			Martwa materia organiczna	XX	FV		
			Cenne składniki flory	XX	U2		
			Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
			Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
			Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	XX		
			Perspektywy ochrony	XX	FV		
209		6120_14 (KEJ6+KLK7)	Powierzchnia siedliska	XX	FV		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
			Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	XX		
			Martwa materia organiczna	XX	U1		
			Cenne składniki flory	XX	FV		
			Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
			Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	XX		
			Perspektywy ochrony	XX	FV		
210		6120_15 (KPZ13)	Powierzchnia siedliska	XX	U2		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U2		
			Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
			Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	FV		
			Martwa materia organiczna	XX	FV		
			Cenne składniki flory	XX	FV		
			Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	U2		
			Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	U2		
			Perspektywy ochrony	XX	U1		
211		6120_16 (KPP10)	Powierzchnia siedliska	XX	FV		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U1		
			Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U2		
			Martwa materia organiczna	XX	U2		
			Cenne składniki flory	XX	XX		
			Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1		
			Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	U1		
			Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	U1		
			Perspektywy ochrony	XX	U2		
212		6120_17 (KLK9)	Powierzchnia siedliska	XX	FV		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
			Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U2		
			Martwa materia organiczna	XX	U1		
			Cenne składniki flory	XX	U1		
			Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
			Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV		
			Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	FV		
			Perspektywy ochrony	XX	FV		
213		6120_18 (KLK10+KPZ10)	Powierzchnia siedliska	XX	FV		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U2		
			Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U2		
			Martwa materia organiczna	XX	U2		
			Cenne składniki flory	XX	U1		
			Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
			Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	U2		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

214	6120_19 (KLK8+KPZ11)	Struktura i funkcje	Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	U2	U2
			Perspektywy ochrony	XX	U1	
			Powierzchnia siedliska	XX	FV	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1	
			Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV	
			Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U2	
			Martwa materia organiczna	XX	U1	
			Cenne składniki flory	XX	U1	
			Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV	
			Gatunki charakterystyczne	XX	U1	
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2	
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	U2	
			Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	U2	
215	6120_20 (KPZ12)	Struktura i funkcje	Perspektywy ochrony	XX	U1	U1
			Powierzchnia siedliska	XX	FV	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1	
			Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV	
			Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	FV	
			Martwa materia organiczna	XX	FV	
			Cenne składniki flory	XX	FV	
			Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV	
			Gatunki charakterystyczne	XX	U1	
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	U1	
			Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	U1	
			Perspektywy ochrony	XX	FV	
216	6120_21 (KLK18)	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	U1	U1
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
			Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV	
			Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U1	
			Martwa materia organiczna	XX	FV	
			Cenne składniki flory	XX	FV	
			Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1	
			Gatunki charakterystyczne	XX	U1	
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	U1	
			Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	FV	
			Perspektywy ochrony	XX	U1	
			Powierzchnia siedliska	XX	U1	
217	6120_22 (KPP9)	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	U2
			Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U1	
			Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	FV	
			Martwa materia organiczna	XX	U1	
			Cenne składniki flory	XX	FV	
			Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2	
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	U2	
			Perspektywy ochrony	XX	U1	
			Powierzchnia siedliska	XX	U1	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
			Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U1	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

218				Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	U2	U2	
				Perspektywy ochrony	XX	U2		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U2		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U1		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	U1		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	U1		
				Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	U1		
				Perspektywy ochrony	XX	U2		
219				Powierzchnia siedliska	XX	FV	U2	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U2		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV		
				Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
220				Powierzchnia siedliska	XX	FV	U2	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U1		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U2		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	U1		
				Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	U1		
				Perspektywy ochrony	XX	U2		
221				Powierzchnia siedliska	XX	FV	U1	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

222				Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	U1	U1	
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U1		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	U1		
				Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	U2		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
223				Powierzchnia siedliska	XX	FV	U2	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U2		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	U1		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	U1		
				Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	U1		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
224				Powierzchnia siedliska	XX	FV	U1	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U1		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	U1		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	U1		
				Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
225				Powierzchnia siedliska	XX	FV	FV	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

226			6120_31 (KLK2)	Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	FV	U2	
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	U1		
				Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	FV		
227			6120_32 (KLK3)	Perspektywy ochrony	XX	FV	U1	
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	U1		
				Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
228			6120_33 (KLK1)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U1	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV		
				Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
229			6120_35 (KLK17)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U1	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	U1		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

230				Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	U1	U2	
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	U2		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV		
				Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	U1		
231			6120_36 (KLK4)	Perspektywy ochrony	XX	FV	U1	
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U1		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	U1		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV		
				Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	U1		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
232			6120_37 (KLK6)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U2	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U2		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U2		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV		
				Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	U1		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
233			6120_38 (KLK5)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U2	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U2		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U2		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV		
				Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	U1		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
233			6120_39 (KEJ3)	Powierzchnia siedliska	XX	U1	U2	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	XX		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

234				Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	XX	U2	
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV		
				Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	XX		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
235				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	U2	
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	XX		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
				Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	XX		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
236				Powierzchnia siedliska	XX	U1	U2	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
				Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	XX		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
237				Powierzchnia siedliska	XX	U1	U1	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U1		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

238				Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	XX	U2	
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	XX		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
				Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	XX		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
239				Powierzchnia siedliska	XX	FV	U1	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	XX		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
				Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	XX		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
240				Powierzchnia siedliska	XX	FV	U2	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	XX		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
				Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	XX		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
241				Powierzchnia siedliska	XX	FV	U1	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunków porostów	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

242	Murawy kserotermiczne	6210	6210_01 (FEJ1)		Zachowanie strefy ekotonalnej	XX	U2	U1	U1	
				Perspektywy ochrony		XX	FV			
				Powierzchnia siedliska		XX	U1			
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV			
					Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV			
					Cenne składniki flory	XX	U1			
					Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV			
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
					Zachowanie strefy ekotonowej	XX	XX			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
					Liczba gatunków storczykowatych	XX	XX			
				Perspektywy ochrony		XX	U1			
243		6210_02 (FLK1)	6210_02 (FLK1)	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1	U1	
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV			
					Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV			
					Cenne składniki flory	XX	FV			
					Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV			
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1			
					Zachowanie strefy ekotonowej	XX	XX			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
					Liczba gatunków storczykowatych	XX	XX			
				Perspektywy ochrony		XX	FV			
244		6210_03 (FEJ2)	6210_03 (FEJ2)	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U1	U1	
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1			
					Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV			
					Cenne składniki flory	XX	FV			
					Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV			
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1			
					Zachowanie strefy ekotonowej	XX	XX			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
					Liczba gatunków storczykowatych	XX	XX			
				Perspektywy ochrony		XX	U1			
245		6210_04 (FLK2)	6210_04 (FLK2)	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1	U1	
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV			
					Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U1			
					Cenne składniki flory	XX	U1			
					Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1			
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1			
					Zachowanie strefy ekotonowej	XX	XX			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
					Liczba gatunków storczykowatych	XX	XX			
				Perspektywy ochrony		XX	FV			
246		6210_05 (FLK3)	6210_05 (FLK3)	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1	U1	
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV			
					Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U1			
					Cenne składniki flory	XX	U2			
				Struktura i funkcje	Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1			

Projekt realizowany przez konsorcjum

				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Zachowanie strefy ekotonowej	XX	XX		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Liczba gatunków storczykowatych	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
247		6210_06 (FEJ3)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U2	U1	
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Zachowanie strefy ekotonowej	XX	XX		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Liczba gatunków storczykowatych	XX	XX		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
248		6210_07	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1	U1	
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	XX		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Zachowanie strefy ekotonowej	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Liczba gatunków storczykowatych	XX	XX		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
249	Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy błędzickie	6230	6230_01 (NPP8)	Powierzchnia siedliska	XX	XX		U1
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	U1	
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Eutrofizacja	XX	XX		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Bogactwo gatunkowe	XX	XX		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
250		6230_02 (NPP7)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	U2	
				Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Eutrofizacja	XX	XX		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Bogactwo gatunkowe	XX	XX		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

251					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	U1	
				Perspektywy ochrony		XX	U2		
				6230_03 (NPP1)	Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Eutrofizacja	XX	XX		
					Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Bogactwo gatunkowe	XX	XX		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
252				6230_04 (NPP2)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U1	
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Eutrofizacja	XX	XX		
					Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	U1		
					Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Bogactwo gatunkowe	XX	XX		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
253				6230_05 (NPP3)	Powierzchnia siedliska	XX	U1	U2	
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Eutrofizacja	XX	XX		
					Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Bogactwo gatunkowe	XX	XX		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	U2		
254				6230_06 (NPP4)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U1	
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Eutrofizacja	XX	XX		
					Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	U1		
					Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Bogactwo gatunkowe	XX	XX		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

255					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	U1	
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
				6230_07 (NPP6)	Powierzchnia siedliska	XX	U1		
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Eutrofizacja	XX	XX		
					Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	U1		
					Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Bogactwo gatunkowe	XX	XX		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
256				6230_08 (NPP5)	Powierzchnia siedliska	XX	U1	U1	
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Eutrofizacja	XX	XX		
					Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	U1		
					Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U2		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Bogactwo gatunkowe	XX	XX		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
257				6230_09 (NPP9)	Powierzchnia siedliska	XX	U1	U1	
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Eutrofizacja	XX	XX		
					Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	U1		
					Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Bogactwo gatunkowe	XX	XX		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
258				6230_10 (NPZ1)	Powierzchnia siedliska	XX	U2	U2	
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U2		
					Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Bogactwo gatunkowe	XX	XX		
					Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	U1		
					Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Bogactwo gatunkowe	XX	XX		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

259			6230_11 (NLK8)		Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	U1	
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
				Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
					Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Eutrofizacja	XX	XX		
					Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	U1		
					Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Bogactwo gatunkowe	XX	XX		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
260			6230_12 (NLK10)		Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	U1	
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
				Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Eutrofizacja	XX	XX		
					Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	U1		
					Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U2		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Bogactwo gatunkowe	XX	XX		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
261			6230_13 (NLK9)		Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	U1	
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
				Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Eutrofizacja	XX	XX		
					Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	U1		
					Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U2		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Bogactwo gatunkowe	XX	XX		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
262			6230_14 (NPP16)		Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	U1	
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
				Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Eutrofizacja	XX	XX		
					Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
					Bogactwo gatunkowe	XX	XX		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Perspektywy ochrony	XX	U1		
263		6230_15 (NLK7)	Powierzchnia siedliska	XX	U1		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U2		
			Cenne składniki flory	XX	U1		
			Eutrofizacja	XX	XX		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	U1		
			Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1		
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
			Gatunki dominujące	XX	U2		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
			Bogactwo gatunkowe	XX	XX		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Perspektywy ochrony	XX	U1		
264		6230_16 (NLK6)	Powierzchnia siedliska	XX	U1		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
			Cenne składniki flory	XX	U1		
			Eutrofizacja	XX	XX		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV		
			Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1		
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
			Gatunki dominujące	XX	FV		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
			Bogactwo gatunkowe	XX	XX		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Perspektywy ochrony	XX	U1		
265		6230_17 (NLK11)	Powierzchnia siedliska	XX	FV		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U1		
			Cenne składniki flory	XX	U2		
			Eutrofizacja	XX	XX		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	U1		
			Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
			Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
			Gatunki dominujące	XX	U2		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
			Bogactwo gatunkowe	XX	XX		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Perspektywy ochrony	XX	U1		
266		6230_18 (NPP12)	Powierzchnia siedliska	XX	U1		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U1		
			Cenne składniki flory	XX	U2		
			Eutrofizacja	XX	XX		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	U1		
			Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
			Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
			Gatunki dominujące	XX	U2		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
			Bogactwo gatunkowe	XX	XX		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

267					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	U1			
				6230_19 (NLK4)	Powierzchnia siedliska	XX	FV			
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV			
					Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV			
					Cenne składniki flory	XX	U2			
					Eutrofizacja	XX	XX			
					Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV			
					Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV			
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
					Gatunki dominujące	XX	FV			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
					Bogactwo gatunkowe	XX	XX			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	U1			
				Perspektywy ochrony		XX	FV			
268				6230_20 (NPP17)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U1		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV			
					Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U1			
					Cenne składniki flory	XX	U2			
					Eutrofizacja	XX	XX			
					Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV			
					Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV			
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
					Gatunki dominujące	XX	U1			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
					Bogactwo gatunkowe	XX	XX			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
				Perspektywy ochrony		XX	U1			
269				6230_21 (NPP10)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U1		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV			
					Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U1			
					Cenne składniki flory	XX	FV			
					Eutrofizacja	XX	XX			
					Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV			
					Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV			
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
					Gatunki dominujące	XX	U1			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
					Bogactwo gatunkowe	XX	XX			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
				Perspektywy ochrony		XX	U1			
270				6230_22 (NPP13)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U1		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV			
					Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV			
					Cenne składniki flory	XX	U2			
					Eutrofizacja	XX	XX			
					Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV			
					Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV			
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1			
					Gatunki dominujące	XX	U1			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
					Bogactwo gatunkowe	XX	XX			

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

271					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	U2											
				Perspektywy ochrony		XX	FV												
				6230_23 (NPP14)	Powierzchnia siedliska		XX				U2								
					Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX				FV								
						Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX				U2								
						Cenne składniki flory	XX				U1								
						Eutrofizacja	XX				XX								
						Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX				U1								
						Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX				U2								
						Gatunki charakterystyczne	XX				FV								
						Gatunki dominujące	XX				U1								
						Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX				FV								
						Bogactwo gatunkowe	XX				XX								
						Obce gatunki inwazyjne	XX				FV								
					Perspektywy ochrony		XX				U2								
272				6230_24 (NPP15)	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U1										
					Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV											
						Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U1											
						Cenne składniki flory	XX	FV											
						Eutrofizacja	XX	XX											
						Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV											
						Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1											
						Gatunki charakterystyczne	XX	FV											
						Gatunki dominujące	XX	FV											
						Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV											
						Bogactwo gatunkowe	XX	XX											
						Obce gatunki inwazyjne	XX	FV											
					Perspektywy ochrony		XX	U1											
					273							6230_25 (NPP11)	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1		
													Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV			
Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV																	
Cenne składniki flory	XX	U2																	
Eutrofizacja	XX	XX																	
Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV																	
Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV																	
Gatunki charakterystyczne	XX	U1																	
Gatunki dominujące	XX	U2																	
Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV																	
Bogactwo gatunkowe	XX	XX																	
Obce gatunki inwazyjne	XX	FV																	
Perspektywy ochrony		XX	FV																
274				6230_26 (NLK5)					Powierzchnia siedliska		XX		FV	U1					
									Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX		FV						
					Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U1												
					Cenne składniki flory	XX	U2												
					Eutrofizacja	XX	XX												
					Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	U1												
					Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV												
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV												
					Gatunki dominujące	XX	U2												
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV												
					Bogactwo gatunkowe	XX	XX												

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Perspektywy ochrony	XX	FV		
275		6230_27 (NLK3)	Powierzchnia siedliska	XX	FV		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	U1		
			Cenne składniki flory	XX	U1		
			Eutrofizacja	XX	XX		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV		
			Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
			Gatunki dominujące	XX	U1		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
			Bogactwo gatunkowe	XX	XX		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	U1		
			Perspektywy ochrony	XX	U1		
276		6230_28 (NLK2)	Powierzchnia siedliska	XX	FV		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
			Cenne składniki flory	XX	U1		
			Eutrofizacja	XX	XX		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV		
			Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
			Gatunki dominujące	XX	U1		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
			Bogactwo gatunkowe	XX	XX		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Perspektywy ochrony	XX	FV		
277		6230_29 (NLK1)	Powierzchnia siedliska	XX	U1		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
			Cenne składniki flory	XX	U1		
			Eutrofizacja	XX	XX		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV		
			Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
			Gatunki dominujące	XX	U1		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
			Bogactwo gatunkowe	XX	XX		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Perspektywy ochrony	XX	U1		
278		6230_30 (NEJ1)	Powierzchnia siedliska	XX	FV		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV		
			Cenne składniki flory	XX	FV		
			Eutrofizacja	XX	XX		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	U1		
			Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
			Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
			Gatunki dominujące	XX	FV		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
			Bogactwo gatunkowe	XX	XX		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

279			6230_31 (NEJ2)	Perspektywy ochrony	Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	U2							
				Powierzchnia siedliska		XX	FV								
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecienie)	XX	FV								
					Procent powierzchni płatu zajętej przez dobre siedlisko	XX	FV								
					Cenne składniki flory	XX	U1								
					Eutrofizacja	XX	XX								
					Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV								
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV								
					Gatunki charakterystyczne	XX	U2								
					Gatunki dominujące	XX	U1								
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV								
					Bogactwo gatunkowe	XX	XX								
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV								
				Perspektywy ochrony		XX	FV								
				280	Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe	6410	6410_01 (TEJ2)			Powierzchnia siedliska		XX	U1	U1	
Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecienie)	XX	FV												
	Cenne składniki flory	XX	FV												
	Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV												
	Gatunki charakterystyczne	XX	FV												
	Gatunki dominujące	XX	FV												
	Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV												
	Martwa materia organiczna	XX	U1												
	Obce gatunki inwazyjne	XX	FV												
	Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX												
	Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV												
	Perspektywy ochrony		XX					U1							
281			6410_02 (TEJ3)					Powierzchnia siedliska		XX	U1	U1			
								Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecienie)	XX	FV				
									Cenne składniki flory	XX	FV				
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV									
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV									
				Gatunki dominujące	XX	FV									
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV									
				Martwa materia organiczna	XX	U1									
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV									
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX									
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV									
				Perspektywy ochrony		XX	U1								
				282			6410_03 (TEJ1)	Powierzchnia siedliska		XX	U1			U1	
								Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecienie)	XX	FV				
									Cenne składniki flory	XX	FV				
Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV													
Gatunki charakterystyczne	XX	FV													
Gatunki dominujące	XX	FV													
Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV													
Martwa materia organiczna	XX	U1													
Obce gatunki inwazyjne	XX	FV													
Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX													
Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV													
Perspektywy ochrony		XX	U1												
283			6410_04 (TEJ4)					Powierzchnia siedliska		XX	U1				

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
			Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
		Perspektywy ochrony		XX	FV		
292	6410_13 (TWK13)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
			Cenne składniki flory	XX	FV		
			Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
			Gatunki dominujące	XX	U1		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
			Martwa materia organiczna	XX	FV		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
			Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
		Perspektywy ochrony		XX	U1		
293	6410_14 (TEJ12)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Cenne składniki flory	XX	FV		
			Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
			Gatunki dominujące	XX	FV		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
			Martwa materia organiczna	XX	XX		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
			Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
		Perspektywy ochrony		XX	U1		
294	6410_15 (TLK10)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Cenne składniki flory	XX	FV		
			Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
			Gatunki dominujące	XX	U1		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
			Martwa materia organiczna	XX	FV		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
			Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
		Perspektywy ochrony		XX	FV		
295	6410_16 (TWK15)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Cenne składniki flory	XX	FV		
			Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	XX		
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
			Gatunki dominujące	XX	FV		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
			Martwa materia organiczna	XX	XX		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
			Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
		Perspektywy ochrony		XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

296	6410_17 (TWK11)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U1
		Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
		Cenne składniki flory	XX	FV	
		Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1	
		Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
		Gatunki dominujące	XX	FV	
		Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
		Martwa materia organiczna	XX	XX	
		Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
		Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX	
		Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1	
		Perspektywy ochrony	XX	FV	
297	6410_18 (TWK16)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	FV
		Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
		Cenne składniki flory	XX	FV	
		Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	
		Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
		Gatunki dominujące	XX	FV	
		Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
		Martwa materia organiczna	XX	FV	
		Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
		Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX	
		Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	
		Perspektywy ochrony	XX	FV	
298	6410_19 (TEJ14)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U1
		Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1	
		Cenne składniki flory	XX	FV	
		Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	
		Gatunki charakterystyczne	XX	U1	
		Gatunki dominujące	XX	U1	
		Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
		Martwa materia organiczna	XX	FV	
		Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
		Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX	
		Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	
		Perspektywy ochrony	XX	U1	
299	6410_20 (TWK10)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U1
		Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
		Cenne składniki flory	XX	FV	
		Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	
		Gatunki charakterystyczne	XX	U1	
		Gatunki dominujące	XX	U1	
		Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
		Martwa materia organiczna	XX	XX	
		Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
		Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX	
		Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	
		Perspektywy ochrony	XX	FV	
300	6410_21 (TEJ13)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	
		Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1	
		Cenne składniki flory	XX	FV	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
301		6410_22 (TWK14)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
302		6410_23 (TEJ15)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U2		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	XX		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
303		6410_24 (TEJ16)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
304		6410_25 (TWK8)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Martwa materia organiczna	XX	XX			
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX			
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV			
			Perspektywy ochrony		XX	FV			
305		6410_26 (TWK12)	Powierzchnia siedliska		XX	FV			
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV			
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV			
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
				Gatunki dominujące	XX	FV			
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
				Martwa materia organiczna	XX	XX			
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX			
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV			
			Perspektywy ochrony		XX	FV			
306		6410_27 (TWK9)	Powierzchnia siedliska		XX	FV			
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV			
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV			
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1			
				Gatunki dominujące	XX	FV			
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
				Martwa materia organiczna	XX	XX			
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX			
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV			
			Perspektywy ochrony		XX	FV			
307		6410_28 (TLK9)	Powierzchnia siedliska		XX	U1			
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV			
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1			
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
				Gatunki dominujące	XX	U1			
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1			
				Martwa materia organiczna	XX	FV			
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX			
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV			
			Perspektywy ochrony		XX	FV			
308		6410_29 (TLK14)	Powierzchnia siedliska		XX	FV			
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV			
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV			
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1			
				Gatunki dominujące	XX	U1			
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
				Martwa materia organiczna	XX	FV			
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX			
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1			

Projekt realizowany przez konsorcjum

309		6410_30 (TEJ21)	Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	XX		
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
310		6410_31 (TEJ20)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
311		6410_32 (TEJ18)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
312		6410_33 (TEJ17)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
313		6410_34 (TLK2)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	FV	U1	
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
314		6410_35 (TEJ5)	Powierzchnia siedliska		XX	FV	FV	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
315		6410_36 (TWK17)	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U1	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U2		
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
316		6410_37 (TEJ7)	Powierzchnia siedliska		XX	FV	FV	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
317		6410_38 (TEJ6)	Powierzchnia siedliska		XX	FV	FV	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
			Martwa materia organiczna	XX	FV		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
			Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
318	6410_39 (TLK1)	Perspektywy ochrony		XX	FV		
		Powierzchnia siedliska		XX	FV		
		Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	U1	
			Cenne składniki flory	XX	FV		
			Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
			Gatunki dominujące	XX	FV		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
			Martwa materia organiczna	XX	FV		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
			Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
		Perspektywy ochrony		XX	FV		
319	6410_40 (TWK18)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
		Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U2	U1	
			Cenne składniki flory	XX	FV		
			Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
			Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
			Gatunki dominujące	XX	FV		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
			Martwa materia organiczna	XX	FV		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
			Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U2		
		Perspektywy ochrony		XX	U1		
320	6410_41 (TLK27)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
		Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	U2	
			Cenne składniki flory	XX	U2		
			Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
			Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
			Gatunki dominujące	XX	U1		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
			Martwa materia organiczna	XX	FV		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
			Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
		Perspektywy ochrony		XX	U1		
321	6410_42 (TLK16)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
		Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	U1	
			Cenne składniki flory	XX	U2		
			Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
			Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
			Gatunki dominujące	XX	U1		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
			Martwa materia organiczna	XX	U1		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

322		6410_43 (TLK28)		Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	U2	
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
323		6410_44 (TLK17)		Powierzchnia siedliska	XX	FV	U1	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
324		6410_45 (TLK18)		Powierzchnia siedliska	XX	FV	U2	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
325		6410_46 (TLK29)		Powierzchnia siedliska	XX	U1	U2	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
326		6410_47 (TWOK1)		Powierzchnia siedliska	XX	U1		
					XX	U1		

				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
327		6410_48 (TLK19)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	U2		
328		6410_49 (TLK3)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
329		6410_50 (TLK21)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
330		6410_51 (TLK26)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
			Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
335		Perspektywy ochrony		XX	FV		
	6410_56 (TLK25)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Cenne składniki flory	XX	FV		
			Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
			Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
			Gatunki dominujące	XX	U1		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
			Martwa materia organiczna	XX	U1		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
			Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
		Perspektywy ochrony		XX	FV		
336	6410_57 (TLK23)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Cenne składniki flory	XX	FV		
			Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
			Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
			Gatunki dominujące	XX	U1		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
			Martwa materia organiczna	XX	U1		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
			Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
		Perspektywy ochrony		XX	FV		
337	6410_58 (TLK24)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Cenne składniki flory	XX	FV		
			Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
			Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
			Gatunki dominujące	XX	U1		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
			Martwa materia organiczna	XX	U1		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
			Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
		Perspektywy ochrony		XX	FV		
338	6410_59 (TLK7)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Cenne składniki flory	XX	FV		
			Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
			Gatunki dominujące	XX	U1		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
			Martwa materia organiczna	XX	U1		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
			Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
		Perspektywy ochrony		XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

339	6410_60 (TLK6)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U2
		Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
		Cenne składniki flory	XX	FV	
		Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2	
		Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
		Gatunki dominujące	XX	U1	
		Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1	
		Martwa materia organiczna	XX	U1	
		Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
		Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX	
		Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1	
		Perspektywy ochrony	XX	FV	
340	6410_61 (TLK5)	Powierzchnia siedliska	XX	U1	U2
		Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
		Cenne składniki flory	XX	FV	
		Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2	
		Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
		Gatunki dominujące	XX	U1	
		Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
		Martwa materia organiczna	XX	U1	
		Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
		Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX	
		Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1	
		Perspektywy ochrony	XX	FV	
341	6410_62 (TLK15)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U1
		Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
		Cenne składniki flory	XX	U2	
		Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	
		Gatunki charakterystyczne	XX	U1	
		Gatunki dominujące	XX	FV	
		Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
		Martwa materia organiczna	XX	FV	
		Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
		Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX	
		Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1	
		Perspektywy ochrony	XX	FV	
342	6410_63 (TEJ10)	Powierzchnia siedliska	XX	U2	U2
		Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
		Cenne składniki flory	XX	FV	
		Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2	
		Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
		Gatunki dominujące	XX	U2	
		Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1	
		Martwa materia organiczna	XX	U1	
		Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
		Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX	
		Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U2	
		Perspektywy ochrony	XX	U2	
343	6410_64 (TEJ9)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	
		Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
		Cenne składniki flory	XX	FV	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Struktura i funkcje	Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV	U1		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1			
					Gatunki dominujące	XX	FV			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
					Martwa materia organiczna	XX	FV			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
					Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX			
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV			
				Perspektywy ochrony		XX	FV			
344		6410_65 (TEJ8)	Powierzchnia siedliska			XX	U1	U2		
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecienie)	XX	FV			
					Cenne składniki flory	XX	FV			
					Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2			
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
					Gatunki dominujące	XX	U1			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
					Martwa materia organiczna	XX	U1			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
					Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX			
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1			
				Perspektywy ochrony		XX	U1			
345		6410_66 (Kapice 1)	Powierzchnia siedliska			XX	FV	U2		
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecienie)	XX	FV			
					Cenne składniki flory	XX	U1			
					Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV			
					Gatunki charakterystyczne	XX	U2			
					Gatunki dominujące	XX	U1			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
					Martwa materia organiczna	XX	FV			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
					Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX			
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV			
				Perspektywy ochrony		XX	FV			
346		6410_67 (Kapice 2)	Powierzchnia siedliska			XX	FV	U1		
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecienie)	XX	FV			
					Cenne składniki flory	XX	FV			
					Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV			
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1			
					Gatunki dominujące	XX	FV			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
					Martwa materia organiczna	XX	FV			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
					Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX			
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV			
				Perspektywy ochrony		XX	FV			
347	Ziolorośla górskie (Adenostylon alliariae) i ziolorośla nadrzeczne (Convolvuleta sepium)	6430	Brak danych	Powierzchnia siedliska		XX	XX	XX	XX	
					Gatunki charakterystyczne	XX	XX			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	XX			
					Bogactwo gatunkowe	XX	XX			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	XX			
					Naturalność koryta rzecznego (brak regulacji)	XX	XX			
					Naturalny kompleks siedlisk	XX	XX			
				Perspektywy ochrony		XX	XX			

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

348	Łąki selernicowe	6440	6440_01 (CEJ2)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U1	U1	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecienie)	XX	FV			
				Cenne składniki flory	XX	FV			
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV			
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1			
				Gatunki dominujące	XX	U1			
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
				Martwa materia organiczna	XX	U1			
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV			
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV			
				Zachowanie płatów lokalnie typowych	XX	FV			
				Perspektywy ochrony	XX	FV			
349			6440_02 (CEJ5)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U1	U1	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecienie)	XX	FV			
				Cenne składniki flory	XX	FV			
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV			
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1			
				Gatunki dominujące	XX	FV			
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1			
				Martwa materia organiczna	XX	FV			
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV			
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV			
				Zachowanie płatów lokalnie typowych	XX	FV			
				Perspektywy ochrony	XX	FV			
350			6440_03 (CEJ21)	Powierzchnia siedliska	XX	U1	U2	U2	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecienie)	XX	FV			
				Cenne składniki flory	XX	FV			
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2			
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1			
				Gatunki dominujące	XX	U1			
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2			
				Martwa materia organiczna	XX	U2			
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV			
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV			
				Zachowanie płatów lokalnie typowych	XX	FV			
				Perspektywy ochrony	XX	FV			
351			6440_04 (CEJ22)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U2	U2	
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecienie)	XX	FV			
				Cenne składniki flory	XX	FV			
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV			
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1			
				Gatunki dominujące	XX	U1			
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2			
				Martwa materia organiczna	XX	FV			
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV			
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV			
				Zachowanie płatów lokalnie typowych	XX	U1			
				Perspektywy ochrony	XX	U1			

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

352	6440_05 (CEJ1)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U1
		Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
		Cenne składniki flory	XX	FV	
		Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	
		Gatunki charakterystyczne	XX	U1	
		Gatunki dominujące	XX	U1	
		Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1	
		Martwa materia organiczna	XX	U1	
		Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
		Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	
		Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV	
		Zachowanie płatów lokalnie typowych	XX	FV	
		Perspektywy ochrony	XX	FV	
353	6440_06 (CEJ11)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U2
		Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
		Cenne składniki flory	XX	FV	
		Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1	
		Gatunki charakterystyczne	XX	U1	
		Gatunki dominujące	XX	U2	
		Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2	
		Martwa materia organiczna	XX	FV	
		Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
		Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	
		Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV	
		Zachowanie płatów lokalnie typowych	XX	FV	
		Perspektywy ochrony	XX	FV	
354	6440_07 (CEJ12)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	FV
		Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
		Cenne składniki flory	XX	FV	
		Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	
		Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
		Gatunki dominujące	XX	FV	
		Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
		Martwa materia organiczna	XX	FV	
		Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
		Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	
		Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV	
		Zachowanie płatów lokalnie typowych	XX	FV	
		Perspektywy ochrony	XX	FV	
355	6440_08 (CEJ14)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U2
		Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1	
		Cenne składniki flory	XX	U1	
		Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	
		Gatunki charakterystyczne	XX	U2	
		Gatunki dominujące	XX	U2	
		Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2	
		Martwa materia organiczna	XX	FV	
		Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
		Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	
		Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV	
		Zachowanie płatów lokalnie typowych	XX	FV	
		Perspektywy ochrony	XX	FV	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

356	6440_09 (CEJ15)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U2
		Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecienie)	XX	FV	
		Cenne składniki flory	XX	FV	
		Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2	
		Gatunki charakterystyczne	XX	U1	
		Gatunki dominujące	XX	U1	
		Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
		Martwa materia organiczna	XX	FV	
		Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
		Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	
		Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV	
		Zachowanie płatów lokalnie typowych	XX	FV	
		Perspektywy ochrony	XX	FV	
357	6440_10 (CEJ9)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U2
		Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecienie)	XX	FV	
		Cenne składniki flory	XX	FV	
		Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	
		Gatunki charakterystyczne	XX	U2	
		Gatunki dominujące	XX	U1	
		Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1	
		Martwa materia organiczna	XX	FV	
		Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
		Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	
		Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV	
		Zachowanie płatów lokalnie typowych	XX	FV	
		Perspektywy ochrony	XX	FV	
358	6440_11 (CEJ4)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U1
		Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecienie)	XX	FV	
		Cenne składniki flory	XX	FV	
		Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	
		Gatunki charakterystyczne	XX	U1	
		Gatunki dominujące	XX	U1	
		Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1	
		Martwa materia organiczna	XX	FV	
		Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
		Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	
		Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV	
		Zachowanie płatów lokalnie typowych	XX	FV	
		Perspektywy ochrony	XX	FV	
359	6440_12 (CEJ6)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	FV
		Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecienie)	XX	FV	
		Cenne składniki flory	XX	FV	
		Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	
		Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
		Gatunki dominujące	XX	FV	
		Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
		Martwa materia organiczna	XX	FV	
		Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
		Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	
		Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV	
		Zachowanie płatów lokalnie typowych	XX	FV	
		Perspektywy ochrony	XX	FV	

360			6440_13 (CEJ8)	Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	FV		
				Zachowanie płatów lokalnie typowych	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
361	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	6510_01 (LEJ24)	Powierzchnia siedliska	XX	FV		U1
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Udział dobrze zachowanych płatów siedliska	XX	XX		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
362			6510_02 (LEJ25)	Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Udział dobrze zachowanych płatów siedliska	XX	XX		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
363			6510_03 (LEJ8)	Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Udział dobrze zachowanych płatów siedliska	XX	XX		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

364		6510_04 (LEJ9)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	FV	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Cenne składniki flory	XX	U2		
			Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
			Gatunki dominujące	XX	FV		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
			Martwa materia organiczna	XX	FV		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Udział dobrze zachowanych płatów siedliska	XX	XX		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
			Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
			Perspektywy ochrony	XX	FV		
365		6510_06 (LLK1)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	FV	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Cenne składniki flory	XX	U2		
			Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
			Gatunki dominujące	XX	U1		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
			Martwa materia organiczna	XX	U1		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Udział dobrze zachowanych płatów siedliska	XX	XX		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
			Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
			Perspektywy ochrony	XX	FV		
366		6510_07 (LEJ23)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U2	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Cenne składniki flory	XX	U2		
			Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
			Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
			Gatunki dominujące	XX	FV		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
			Martwa materia organiczna	XX	FV		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Udział dobrze zachowanych płatów siedliska	XX	XX		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
			Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
			Perspektywy ochrony	XX	FV		
367		6510_08 (LEJ12)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U1	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
			Cenne składniki flory	XX	U2		
			Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
			Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
			Gatunki dominujące	XX	FV		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
			Martwa materia organiczna	XX	FV		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Udział dobrze zachowanych płatów siedliska	XX	XX		
			Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
			Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
			Perspektywy ochrony	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

368	6510_09 (LEJ11)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U1
		Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
		Cenne składniki flory	XX	U2	
		Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	
		Gatunki charakterystyczne	XX	U1	
		Gatunki dominujące	XX	FV	
		Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
		Martwa materia organiczna	XX	FV	
		Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
		Udział dobrze zachowanych płatów siedliska	XX	XX	
		Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX	
		Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	
		Perspektywy ochrony	XX	FV	
369	6510_10 (LLK2)	Powierzchnia siedliska	XX	U1	U2
		Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
		Cenne składniki flory	XX	U2	
		Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2	
		Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
		Gatunki dominujące	XX	U1	
		Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
		Martwa materia organiczna	XX	U1	
		Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
		Udział dobrze zachowanych płatów siedliska	XX	XX	
		Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX	
		Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1	
		Perspektywy ochrony	XX	U1	
370	6510_11 (LLK3)	Powierzchnia siedliska	XX	U1	U2
		Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
		Cenne składniki flory	XX	U1	
		Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2	
		Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
		Gatunki dominujące	XX	FV	
		Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1	
		Martwa materia organiczna	XX	U1	
		Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
		Udział dobrze zachowanych płatów siedliska	XX	XX	
		Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX	
		Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1	
		Perspektywy ochrony	XX	U1	
371	6510_12 (LEJ18)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U1
		Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
		Cenne składniki flory	XX	U2	
		Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	
		Gatunki charakterystyczne	XX	U1	
		Gatunki dominujące	XX	FV	
		Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
		Martwa materia organiczna	XX	FV	
		Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
		Udział dobrze zachowanych płatów siedliska	XX	XX	
		Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX	
		Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	
		Perspektywy ochrony	XX	FV	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

372	6510_13 (LEJ22)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U2
		Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecienie)	XX	U1	
		Cenne składniki flory	XX	U2	
		Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	
		Gatunki charakterystyczne	XX	U2	
		Gatunki dominujące	XX	FV	
		Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
		Martwa materia organiczna	XX	FV	
		Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
		Udział dobrze zachowanych płatów siedliska	XX	XX	
		Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX	
		Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	
		Perspektywy ochrony	XX	FV	
373	6510_14 (LEJ17)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U1
		Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecienie)	XX	FV	
		Cenne składniki flory	XX	FV	
		Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	
		Gatunki charakterystyczne	XX	U1	
		Gatunki dominujące	XX	FV	
		Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
		Martwa materia organiczna	XX	FV	
		Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
		Udział dobrze zachowanych płatów siedliska	XX	XX	
		Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX	
		Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	
		Perspektywy ochrony	XX	FV	
374	6510_15 (LEJ10)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	FV
		Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecienie)	XX	FV	
		Cenne składniki flory	XX	U1	
		Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	
		Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
		Gatunki dominujące	XX	FV	
		Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
		Martwa materia organiczna	XX	FV	
		Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
		Udział dobrze zachowanych płatów siedliska	XX	XX	
		Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX	
		Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	
		Perspektywy ochrony	XX	FV	
375	6510_16 (LEJ6)	Powierzchnia siedliska	XX	U1	U2
		Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecienie)	XX	U1	
		Cenne składniki flory	XX	U2	
		Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	
		Gatunki charakterystyczne	XX	U2	
		Gatunki dominujące	XX	FV	
		Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
		Martwa materia organiczna	XX	FV	
		Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
		Udział dobrze zachowanych płatów siedliska	XX	XX	
		Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX	
		Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	
		Perspektywy ochrony	XX	FV	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

376	6510_17 (LEJ20)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U2
		Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
		Cenne składniki flory	XX	FV	
		Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	
		Gatunki charakterystyczne	XX	U2	
		Gatunki dominujące	XX	U1	
		Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
		Martwa materia organiczna	XX	FV	
		Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
		Udział dobrze zachowanych płatów siedliska	XX	XX	
		Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX	
		Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	
		Perspektywy ochrony	XX	FV	
377	6510_18 (LEJ19)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U1
		Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
		Cenne składniki flory	XX	U2	
		Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	
		Gatunki charakterystyczne	XX	U1	
		Gatunki dominujące	XX	U2	
		Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
		Martwa materia organiczna	XX	FV	
		Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
		Udział dobrze zachowanych płatów siedliska	XX	XX	
		Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX	
		Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	
		Perspektywy ochrony	XX	FV	
378	6510_19 (LEJ21)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	FV
		Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
		Cenne składniki flory	XX	U2	
		Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	
		Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
		Gatunki dominujące	XX	FV	
		Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
		Martwa materia organiczna	XX	FV	
		Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
		Udział dobrze zachowanych płatów siedliska	XX	XX	
		Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX	
		Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	
		Perspektywy ochrony	XX	FV	
379	6510_20 (LEJ7)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U2
		Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U2	
		Cenne składniki flory	XX	U2	
		Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	
		Gatunki charakterystyczne	XX	U2	
		Gatunki dominujące	XX	FV	
		Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
		Martwa materia organiczna	XX	FV	
		Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
		Udział dobrze zachowanych płatów siedliska	XX	XX	
		Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX	
		Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	
		Perspektywy ochrony	XX	U1	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

380		6510_21 (LEJ5)	Powierzchnia siedliska		XX	FV	FV	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Udział dobrze zachowanych płatów siedliska	XX	XX		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
381		6510_22 (LEJ4)	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Udział dobrze zachowanych płatów siedliska	XX	XX		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
382		6510_23 (LEJ3)	Powierzchnia siedliska		XX	FV	FV	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Udział dobrze zachowanych płatów siedliska	XX	XX		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
383		6510_24 (LEJ16)	Powierzchnia siedliska		XX	FV	FV	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Udział dobrze zachowanych płatów siedliska	XX	XX		
				Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

384			6510_25 (LEJ2)	Powierzchnia siedliska		XX	FV	FV	
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Udział dobrze zachowanych płatów siedliska	XX	XX		
					Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
385			6510_26 (LEJ14)	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1	
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Udział dobrze zachowanych płatów siedliska	XX	XX		
					Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
386			6510_27 (LEJ13)	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U2	
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Udział dobrze zachowanych płatów siedliska	XX	XX		
					Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
387			6510_28 (LEJ15)	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U2	
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Udział dobrze zachowanych płatów siedliska	XX	XX		
					Struktura przestrzenna płatów siedliska	XX	XX		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

388	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą	7110	7110_01	Powierzchnia siedliska		XX	XX	U2	U2				
				Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne		XX				U1		
					Pokrycie i struktura gatunkowa torfowców		XX				U1		
					Obce gatunki inwazyjne		XX				FV		
					Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych		XX				FV		
					Odpowiednie uwodnienie		XX				U2		
					Struktura powierzchni torfowiska (obecność dolinek i kęp)		XX				U2		
					Pozyskanie torfu		XX				FV		
					Melioracje odwadniające		XX				FV		
					Obecność krzewów i drzew		XX				FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1							
389					7110_02	Powierzchnia siedliska		XX			XX	U2	
			Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne			XX	U2					
				Pokrycie i struktura gatunkowa torfowców			XX	U2					
				Obce gatunki inwazyjne			XX	FV					
				Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych			XX	U2					
				Odpowiednie uwodnienie			XX	U2					
				Struktura powierzchni torfowiska (obecność dolinek i kęp)			XX	U2					
				Pozyskanie torfu			XX	FV					
	Melioracje odwadniające			XX		FV							
	Obecność krzewów i drzew			XX		FV							
			Perspektywy ochrony		XX	U2							
390	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	7140	7140_01 (PMCMOK91)	Powierzchnia siedliska		XX	XX	U2	U2				
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)		XX				XX		
					Cenne składniki flory		XX				XX		
					Pozyskanie torfu		XX				FV		
					Gatunki charakterystyczne		XX				U1		
					Gatunki dominujące		XX				U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych		XX				U2		
					Melioracje odwadniające		XX				FV		
					Obce gatunki inwazyjne		XX				FV		
					Obecność krzewów i drzew		XX				U2		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów		XX				U1		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie		XX				U1		
					Stopień uwodnienia		XX				FV		
					Perspektywy ochrony		XX				U1		
391					7140_02 (PMCMOK1)	Powierzchnia siedliska		XX			U1	U2	
			Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)			XX	FV					
				Cenne składniki flory			XX	FV					
				Pozyskanie torfu			XX	XX					
				Gatunki charakterystyczne			XX	U1					
				Gatunki dominujące			XX	U2					
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych			XX	U2					
				Melioracje odwadniające			XX	FV					
				Obce gatunki inwazyjne			XX	FV					
				Obecność krzewów i drzew			XX	U2					
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów			XX	U1					
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie			XX	U1					
				Stopień uwodnienia			XX	U1					
				Perspektywy ochrony			XX	U2					
392					7140_03 (PMCMOK31)	Powierzchnia siedliska		XX			U1		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)			XX	FV					
				Cenne składniki flory			XX	FV					

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Pozyskanie torfu	XX	XX		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Obecność krzewów i drzew	XX	U2		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
393		7140_04 (PMCMOK102)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Pozyskanie torfu	XX	XX		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Obecność krzewów i drzew	XX	U2		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
394		7140_05 (PMCMOK110)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Pozyskanie torfu	XX	XX		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Obecność krzewów i drzew	XX	U2		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
395		7140_06 (PMCMOK15)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Pozyskanie torfu	XX	XX		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Obecność krzewów i drzew	XX	U2		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

396		7140_07 (PCMOK1)	Powierzchnia siedliska	XX	U1	U1	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Cenne składniki flory	XX	U2		
			Pozyskanie torfu	XX	XX		
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
			Gatunki dominujące	XX	FV		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
			Melioracje odwadniające	XX	FV		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Obecność krzewów i drzew	XX	U2		
			Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
			Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
			Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony	XX	FV		
			Powierzchnia siedliska	XX	U1		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Cenne składniki flory	XX	U2		
397		7140_08 (PCMOK7)	Powierzchnia siedliska	XX	U1	U1	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Cenne składniki flory	XX	U2		
			Pozyskanie torfu	XX	XX		
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
			Gatunki dominujące	XX	FV		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
			Melioracje odwadniające	XX	FV		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Obecność krzewów i drzew	XX	U1		
			Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
			Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
			Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony	XX	U1		
			Powierzchnia siedliska	XX	XX		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
			Cenne składniki flory	XX	U2		
398		7140_09 (PCMOK9)	Powierzchnia siedliska	XX	XX	U1	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
			Cenne składniki flory	XX	U2		
			Pozyskanie torfu	XX	XX		
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
			Gatunki dominujące	XX	FV		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
			Melioracje odwadniające	XX	U1		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Obecność krzewów i drzew	XX	U1		
			Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
			Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
			Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony	XX	U1		
			Powierzchnia siedliska	XX	U1		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Cenne składniki flory	XX	U2		
399		7140_10 (PCMOK5)	Powierzchnia siedliska	XX	U1	U2	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Cenne składniki flory	XX	U2		
			Pozyskanie torfu	XX	XX		
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
			Gatunki dominujące	XX	U1		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
			Melioracje odwadniające	XX	FV		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Obecność krzewów i drzew	XX	U2		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

400				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV	U1	
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	U2		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	U1		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Pozyskanie torfu	XX	XX		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Obecność krzewów i drzew	XX	U2		
401				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV	U2	
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U2		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Pozyskanie torfu	XX	XX		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Obecność krzewów i drzew	XX	U2		
402				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV	U1	
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	U2		
				Perspektywy ochrony	XX	U2		
				Powierzchnia siedliska	XX	XX		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Pozyskanie torfu	XX	XX		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Obecność krzewów i drzew	XX	U2		
403				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
				Powierzchnia siedliska	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Pozyskanie torfu	XX	XX		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

404			7140_16 (PCMOK8)	Struktura i funkcje	Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1	FV		
					Melioracje odwadniające	XX	FV			
405			7140_17 (P17)		Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	U1		
					Obecność krzewów i drzew	XX	FV			
406	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk (torfowiska alkaliczne)	7230	7230_001 (MCMOK125)		Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV	U2		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV			
				Perspektywy ochrony	Stopień uwodnienia	XX	FV			
						XX	FV			
				Powierzchnia siedliska		XX	FV			
						XX	FV			
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV			
					Cenne składniki flory	XX	U2			
					Pozyskanie torfu	XX	XX			
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
					Gatunki dominujące	XX	FV			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
					Melioracje odwadniające	XX	FV			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
					Obecność krzewów i drzew	XX	FV			
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1			
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV			
					Stopień uwodnienia	XX	FV			
				Perspektywy ochrony		XX	U1			
						XX	U1			
				Powierzchnia siedliska		XX	XX			
						XX	XX			
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1			
					Cenne składniki flory	XX	U2			
					Pozyskanie torfu	XX	U1			
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
					Gatunki dominujące	XX	FV			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
					Melioracje odwadniające	XX	U1			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
					Obecność krzewów i drzew	XX	U2			
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV			
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV			
					Stopień uwodnienia	XX	U1			
				Perspektywy ochrony		XX	U1			
						XX	U1			
				Powierzchnia siedliska		XX	U1		U2	
						XX	U1			
				Struktura i funkcje	Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV			
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV			
					Struktura kępowa roślinności	XX	XX			
					Koszenie	XX	U1			
					Martwa materia organiczna	XX	U1			
					Cenne składniki flory	XX	U1			
					Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV			
					Gatunki charakterystyczne	XX	U2			
					Gatunki dominujące	XX	XX			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
					Melioracje odwadniające	XX	FV			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1			
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV			
					Zakres pH	XX	XX			
					Stopień uwodnienia	XX	U1			

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

407			Perspektywy ochrony		XX	U1	U1	
			7230_002 (MCMOK36)	Powierzchnia siedliska	XX	U1		
			Struktura i funkcje	Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	XX		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	XX		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	XX		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	XX		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
408			7230_003 (MEJ3)	Powierzchnia siedliska	XX	U1	U1	
			Struktura i funkcje	Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	XX		
				Koszenie	XX	XX		
				Martwa materia organiczna	XX	U2		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	XX		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
409			7230_004 (MCMOK8)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U1	
			Struktura i funkcje	Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

410			7230_005 (MCMOK9)		Stopień uwodnienia	XX	U1	U2	
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
				Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Struktura i funkcje	Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
					Koszenie	XX	U2		
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
					Melioracje odwadniające	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
					Zakres pH	XX	XX		
					Stopień uwodnienia	XX	U2		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
411			7230_006 (MCMOK100)		Stopień uwodnienia	XX	U1	U2	
				Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Struktura i funkcje	Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
					Koszenie	XX	U2		
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
					Melioracje odwadniające	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
					Zakres pH	XX	XX		
					Stopień uwodnienia	XX	U2		
				Perspektywy ochrony		XX	U2		
412			7230_007 (MCMOK6)		Stopień uwodnienia	XX	U1	U2	
				Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Struktura i funkcje	Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
					Koszenie	XX	U2		
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Melioracje odwadniające	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
413		7230_008 (MCMOK7)	Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	U2		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
414		7230_009 (MCMOK118)	Powierzchnia siedliska		XX	U2		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U2		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	U2		
415		7230_010 (MCMOK95)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U2		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

416	7230_011 (MCMOK119)	Perspektywy ochrony	Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	U2
			Zakres pH	XX	XX	
			Stopień uwodnienia	XX	U2	
417	7230_012 (MCMOK130)	Powierzchnia siedliska	Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV	U2
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
			Struktura kępowa roślinności	XX	U1	
			Koszenie	XX	U2	
			Martwa materia organiczna	XX	U1	
			Cenne składniki flory	XX	U1	
			Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2	
			Gatunki charakterystyczne	XX	U2	
			Gatunki dominujące	XX	U2	
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2	
			Melioracje odwadniające	XX	FV	
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
			Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1	
			Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	
			Zakres pH	XX	XX	
			Stopień uwodnienia	XX	U1	
			Perspektywy ochrony	XX	U2	
418	7230_013 (MCMOK120)	Powierzchnia siedliska	Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV	U1
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
			Struktura kępowa roślinności	XX	FV	
			Koszenie	XX	U2	
			Martwa materia organiczna	XX	FV	
			Cenne składniki flory	XX	FV	
			Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
			Gatunki dominujące	XX	FV	
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
			Melioracje odwadniające	XX	U1	
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
			Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV	
			Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1	
			Zakres pH	XX	XX	
			Stopień uwodnienia	XX	U1	
			Perspektywy ochrony	XX	U1	
			Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
			Struktura kępowa roślinności	XX	FV	
			Koszenie	XX	U2	
			Martwa materia organiczna	XX	FV	
			Cenne składniki flory	XX	FV	
			Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
			Gatunki dominujące	XX	FV	
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
			Melioracje odwadniające	XX	U1	
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
419		7230_014 (MCMOK94)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
420		7230_015 (MCMOK93)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
421		7230_016 (MCMOK92)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U2		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
422		7230_017 (MCMOK90)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
423		7230_018 (MCMOK111)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
424		7230_019 (MCMOK121)	Powierzchnia siedliska		XX	U2		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U2		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Melioracje odwadniające	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
425		7230_021 (MCMOK13)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
426		7230_022 (MCMOK115)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U2		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U2		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
427		7230_023 (MCMOK12)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
428		7230_024 (MCMOK114)	Powierzchnia siedliska		XX	U2		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	U2		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U2		
				Koszenie	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	U2		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	U2		
429		7230_025 (MCMOK23)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
430		7230_026 (MCMOK14)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U2		
				Koszenie	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
431		7230_027 (MCMOK24)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
432		7230_028 (MCMOK32)	Powierzchnia siedliska		XX	U2		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U2		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
433		7230_029 (MCMOK113)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
			Struktura i funkcje					

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U2		
434		7230_030 (MCMOK2)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	U2		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
435		7230_031 (MBCMOK1)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
436		7230_032 (MCMOK103)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			Struktura i funkcje	Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
437		7230_033 (MCMOK101)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
			Struktura i funkcje	Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
438		7230_034 (MCMOK10)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
			Struktura i funkcje	Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	U1		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
439		7230_035 (MCMOK117)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	U1		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U1	U2	
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
440		7230_036 (MCMOK105)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Struktura kępowa roślinności	XX	FV	U2	
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
441		7230_037 (MCMOK109)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Struktura kępowa roślinności	XX	FV	U2	
				Koszenie	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
442		7230_038 (MCMOK107)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			Struktura i funkcje	Martwa materia organiczna	XX	U1	U2		
				Cenne składniki flory	XX	U1			
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2			
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
				Gatunki dominujące	XX	U1			
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2			
				Melioracje odwadniające	XX	FV			
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV			
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV			
				Zakres pH	XX	XX			
				Stopień uwodnienia	XX	FV			
			Perspektywy ochrony		XX	U1			
443		7230_039 (MCMOK108)	Powierzchnia siedliska		XX	XX	U2		
			Struktura i funkcje	Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV			
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV			
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV			
				Koszenie	XX	FV			
				Martwa materia organiczna	XX	FV			
				Cenne składniki flory	XX	U1			
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2			
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
				Gatunki dominujące	XX	U1			
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1			
				Melioracje odwadniające	XX	FV			
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV			
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	U2		
				Zakres pH	XX	XX			
				Stopień uwodnienia	XX	FV			
			Perspektywy ochrony		XX	U1			
444		7230_040 (MBCMOK29)	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U2		
			Struktura i funkcje	Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV			
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV			
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1			
				Koszenie	XX	FV			
				Martwa materia organiczna	XX	U1			
				Cenne składniki flory	XX	FV			
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2			
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1			
				Gatunki dominujące	XX	U2			
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2			
				Melioracje odwadniające	XX	FV			
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV			
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	U2		
				Zakres pH	XX	XX			
				Stopień uwodnienia	XX	FV			
			Perspektywy ochrony		XX	U1			
445		7230_041 (MCMOK106)	Powierzchnia siedliska		XX	U1			
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV			
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV			
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV			

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

					Koszenie	XX	FV			
					Martwa materia organiczna	XX	U1			
					Cenne składniki flory	XX	U1			
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2			
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
					Gatunki dominujące	XX	U1			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
					Melioracje odwadniające	XX	FV			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV			
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV			
					Zakres pH	XX	XX			
					Stopień uwodnienia	XX	U1			
				Perspektywy ochrony		XX	U1			
446		7230_042 (MCMOK104)	Powierzchnia siedliska			XX	U1			
					Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV			
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV			
					Struktura kępowa roślinności	XX	FV			
					Koszenie	XX	U1			
					Martwa materia organiczna	XX	U1			
					Cenne składniki flory	XX	FV			
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2			
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
					Gatunki dominujące	XX	U1			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2			
					Melioracje odwadniające	XX	FV			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV			
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV			
					Zakres pH	XX	XX			
					Stopień uwodnienia	XX	FV			
			Perspektywy ochrony			XX	U1			
447		7230_043 (MCMOK22)	Powierzchnia siedliska			XX	U1			
					Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV			
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV			
					Struktura kępowa roślinności	XX	U2			
					Koszenie	XX	U1			
					Martwa materia organiczna	XX	U1			
					Cenne składniki flory	XX	FV			
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1			
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
					Gatunki dominujące	XX	U2			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2			
					Melioracje odwadniające	XX	U2			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV			
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV			
					Zakres pH	XX	XX			
					Stopień uwodnienia	XX	U1			
			Perspektywy ochrony			XX	U1			
448		7230_044 (MCMOK86)	Powierzchnia siedliska			XX	XX			
					Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV			
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV			

			Struktura i funkcje	Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
449		7230_045 (MCMOK84)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
450		7230_046 (MCMOK21)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U2		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
451		7230_047 (MCMOK85)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		

				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
452		7230_048 (MCMOK82)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
453		7230_049 (MCMOK16)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
454		7230_050 (MCMOK83)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

457	7230_053 (MCMOK123)	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U2
		Struktura i funkcje	Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
			Struktura kępowa roślinności	XX	U1	
			Koszenie	XX	U2	
			Martwa materia organiczna	XX	U1	
			Cenne składniki flory	XX	U1	
			Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2	
			Gatunki charakterystyczne	XX	U1	
			Gatunki dominujące	XX	U2	
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2	
			Melioracje odwadniające	XX	U2	
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
			Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV	
			Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	
			Zakres pH	XX	XX	
			Stopień uwodnienia	XX	FV	
		Perspektywy ochrony		XX	U1	
458	7230_054 (MCMOK19)	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U2
		Struktura i funkcje	Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
			Struktura kępowa roślinności	XX	U1	
			Koszenie	XX	U1	
			Martwa materia organiczna	XX	U1	
			Cenne składniki flory	XX	FV	
			Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2	
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
			Gatunki dominujące	XX	U1	
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2	
			Melioracje odwadniające	XX	U2	
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
			Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV	
			Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	
			Zakres pH	XX	XX	
			Stopień uwodnienia	XX	FV	
		Perspektywy ochrony		XX	FV	
459	7230_055 (MCMOK25)	Powierzchnia siedliska		XX	U1	U2
		Struktura i funkcje	Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
			Struktura kępowa roślinności	XX	U1	
			Koszenie	XX	U1	
			Martwa materia organiczna	XX	U1	
			Cenne składniki flory	XX	FV	
			Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1	
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
			Gatunki dominujące	XX	U1	
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2	
			Melioracje odwadniające	XX	FV	
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
			Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV	
			Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	
			Zakres pH	XX	XX	
			Stopień uwodnienia	XX	FV	
		Perspektywy ochrony		XX	FV	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

460			Perspektywy ochrony		XX	U1	U2	
			7230_056 (MCMOK20)	Powierzchnia siedliska	XX	U1		
			Struktura i funkcje	Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
461			7230_057 (MCMOK25a)	Powierzchnia siedliska	XX	U1	U2	
			Struktura i funkcje	Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
462			7230_058 (MCMOK28)	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U2	
			Struktura i funkcje	Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

463			7230_059 (MCMOK27)		Stopień uwodnienia	XX	FV	U1	
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
				Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Struktura i funkcje	Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
					Koszenie	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
					Melioracje odwadniające	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
					Zakres pH	XX	XX		
					Stopień uwodnienia	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
464			7230_060 (MCMOK99)		Stopień uwodnienia	XX	FV	U2	
				Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Struktura i funkcje	Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Struktura kępowa roślinności	XX	U2		
					Koszenie	XX	U2		
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U1		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U2		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
					Melioracje odwadniające	XX	U1		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
					Zakres pH	XX	XX		
					Stopień uwodnienia	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
465			7230_061 (MCMOK88)		Stopień uwodnienia	XX	U1	U2	
				Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Struktura i funkcje	Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
					Koszenie	XX	U2		
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Melioracje odwadniające	XX	U2		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
466		7230_062 (MCMOK26)	Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U2		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	U2		
467		7230_063 (MCMOK87)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
468		7230_064 (MCMOK33)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	U1		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV										
					Zakres pH	XX	XX										
					Stopień uwodnienia	XX	U2										
				Perspektywy ochrony		XX	U1										
469	7230_065 (MCMOK29)	Powierzchnia siedliska	Struktura i funkcje		Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV	U2									
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecienie)	XX	FV										
					Struktura kępowa roślinności	XX	U1										
					Koszenie	XX	U2										
					Martwa materia organiczna	XX	U1										
					Cenne składniki flory	XX	U1										
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2										
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1										
					Gatunki dominujące	XX	U1										
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2										
					Melioracje odwadniające	XX	U2										
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV										
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV										
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1										
					Zakres pH	XX	XX										
					Stopień uwodnienia	XX	U2										
					Perspektywy ochrony		XX				U2						
				470	7230_066 (MCMOK5)	Powierzchnia siedliska	Struktura i funkcje					Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV	U1		
												Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecienie)	XX	FV			
	Struktura kępowa roślinności	XX	FV														
	Koszenie	XX	U1														
	Martwa materia organiczna	XX	U1														
	Cenne składniki flory	XX	U1														
	Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1														
	Gatunki charakterystyczne	XX	U1														
	Gatunki dominujące	XX	U2														
	Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV														
	Melioracje odwadniające	XX	FV														
	Obce gatunki inwazyjne	XX	FV														
	Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1														
	Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV														
	Zakres pH	XX	XX														
	Stopień uwodnienia	XX	FV														
	Perspektywy ochrony		XX					FV									
471	7230_067 (MCMOK74)	Powierzchnia siedliska	Struktura i funkcje						Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV	U2					
									Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecienie)	XX	FV						
					Struktura kępowa roślinności	XX	U1										
					Koszenie	XX	U2										
					Martwa materia organiczna	XX	U1										
					Cenne składniki flory	XX	U1										
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2										
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV										
					Gatunki dominujące	XX	U1										
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2										
					Melioracje odwadniające	XX	U2										
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV										

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
			Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
			Zakres pH	XX	XX		
			Stopień uwodnienia	XX	U2		
		Perspektywy ochrony		XX	U1		
472	7230_068 (MCMOK3)	Powierzchnia siedliska		XX	U2		
			Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	U2		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
		Struktura i funkcje	Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
			Koszenie	XX	U2		
			Martwa materia organiczna	XX	U1		
			Cenne składniki flory	XX	U1		
			Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
			Gatunki dominujące	XX	U2		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
			Melioracje odwadniające	XX	U2		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
			Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
			Zakres pH	XX	XX		
			Stopień uwodnienia	XX	U2		
		Perspektywy ochrony		XX	U2		
473	7230_069 (MCMOK39)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
			Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
		Struktura i funkcje	Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
			Koszenie	XX	U2		
			Martwa materia organiczna	XX	U1		
			Cenne składniki flory	XX	FV		
			Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
			Gatunki dominujące	XX	U1		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
			Melioracje odwadniające	XX	U2		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
			Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
			Zakres pH	XX	XX		
			Stopień uwodnienia	XX	U1		
		Perspektywy ochrony		XX	U1		
474	7230_070 (MCMOK30)	Powierzchnia siedliska		XX	U2		
			Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
		Struktura i funkcje	Struktura kępowa roślinności	XX	U2		
			Koszenie	XX	U2		
			Martwa materia organiczna	XX	U2		
			Cenne składniki flory	XX	U1		
			Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
			Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
			Gatunki dominujące	XX	U2		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
			Melioracje odwadniające	XX	U2		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	U2		
475		7230_071 (MCMOK42)	Powierzchnia siedliska		XX	U2		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
476		7230_072 (MCMOK4)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U2		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	U2		
477		7230_073 (MCMOK11)	Powierzchnia siedliska		XX	U2		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
478		7230_074 (MCMOK97)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
479		7230_075 (MCMOK98)	Powierzchnia siedliska		XX	U2		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
480		7230_076 (MCMOK96)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U2		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
481		7230_077 (MCMOK116)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
482		7230_078 (MCZBA1)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	XX		
				Struktura kępowa roślinności	XX	XX		
				Koszenie	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	XX		
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	XX		
				Gatunki charakterystyczne	XX	XX		
				Gatunki dominujące	XX	XX		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	XX		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	XX		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	XX		
483		7230_079 (MEJ4)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U2		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
484		7230_080 (MEJ5)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	U1		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U2		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U2		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
485		7230_081 (MCMOK73)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U2		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
486		7230_082 (MCMOK34)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
			Struktura i funkcje					

Projekt realizowany przez konsorcjum

				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
487		7230_083 (MCMOK50)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	U2		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
488		7230_084 (MCMOK81)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	U2		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
489		7230_085 (MCMOK71)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			Struktura i funkcje	Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1	U2	
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
490		7230_086 (MCMOK77)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Struktura i funkcje	Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	U1		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
491		7230_087 (MCMOK70)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
			Struktura i funkcje	Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
492		7230_088 (MCMOK72)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	FV	U2	
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
493		7230_089 (MCMOK40)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Struktura kępowa roślinności	XX	U1	U2	
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
494		7230_090 (MCMOK76)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Struktura kępowa roślinności	XX	FV	U2	
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
495		7230_091 (MCMOK75)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	U2		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			Struktura i funkcje	Martwa materia organiczna	XX	U1	U2		
				Cenne składniki flory	XX	FV			
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1			
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
				Gatunki dominujące	XX	U2			
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2			
				Melioracje odwadniające	XX	FV			
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV			
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1			
				Zakres pH	XX	XX			
				Stopień uwodnienia	XX	FV			
			Perspektywy ochrony		XX	FV			
496		7230_092 (MCMOK35)	Powierzchnia siedliska		XX	XX	U2		
			Struktura i funkcje	Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	U1			
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U2			
				Struktura kępowa roślinności	XX	U2			
				Koszenie	XX	U1			
				Martwa materia organiczna	XX	U1			
				Cenne składniki flory	XX	FV			
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2			
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1			
				Gatunki dominujące	XX	U2			
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2			
				Melioracje odwadniające	XX	U1			
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV			
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1	U2		
				Zakres pH	XX	XX			
				Stopień uwodnienia	XX	FV			
			Perspektywy ochrony		XX	U1			
497		7230_093 (MCMOK38)	Powierzchnia siedliska		XX	U2	U2		
			Struktura i funkcje	Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV			
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV			
				Struktura kępowa roślinności	XX	U2			
				Koszenie	XX	U2			
				Martwa materia organiczna	XX	U1			
				Cenne składniki flory	XX	FV			
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2			
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1			
				Gatunki dominujące	XX	U2			
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2			
				Melioracje odwadniające	XX	U2			
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1			
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1	U2		
				Zakres pH	XX	XX			
				Stopień uwodnienia	XX	U1			
			Perspektywy ochrony		XX	U2			
498		7230_094 (MCMOK37)	Powierzchnia siedliska		XX	U1			
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	U1			
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1			
				Struktura kępowa roślinności	XX	U2			

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

					Koszenie	XX	U1			
					Martwa materia organiczna	XX	FV			
					Cenne składniki flory	XX	FV			
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2			
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1			
					Gatunki dominujące	XX	U2			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2			
					Melioracje odwadniające	XX	U1			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV			
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1			
					Zakres pH	XX	XX			
					Stopień uwodnienia	XX	FV			
				Perspektywy ochrony		XX	U1			
499		7230_095 (MCMOK41)	Powierzchnia siedliska			XX	XX			
					Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV			
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV			
					Struktura kępowa roślinności	XX	U2			
					Koszenie	XX	XX			
					Martwa materia organiczna	XX	U1			
					Cenne składniki flory	XX	U1			
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U2			
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1			
					Gatunki dominujące	XX	U2			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2			
					Melioracje odwadniające	XX	U1			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV			
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV			
					Zakres pH	XX	XX			
					Stopień uwodnienia	XX	FV			
			Perspektywy ochrony			XX	U1			
500		7230_096 (MCMOK55)	Powierzchnia siedliska			XX	FV			
					Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV			
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV			
					Struktura kępowa roślinności	XX	U1			
					Koszenie	XX	U1			
					Martwa materia organiczna	XX	U1			
					Cenne składniki flory	XX	U1			
					Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV			
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
					Gatunki dominujące	XX	U1			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1			
					Melioracje odwadniające	XX	U1			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV			
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV			
					Zakres pH	XX	XX			
					Stopień uwodnienia	XX	U1			
			Perspektywy ochrony			XX	FV			
501		7230_097 (MCMOK53)	Powierzchnia siedliska			XX	U1			
					Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	U1			
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV			

				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
502		7230_098 (MCMOK58)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
				Perspektywy ochrony	XX	U1		
503		7230_099 (MCMOK43)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	U1		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U2		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U2		
				Koszenie	XX	XX		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
				Perspektywy ochrony	XX	FV		
504		7230_100 (MCMOK124)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		

				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U2		
				Koszenie	XX	FV		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
505		7230_101 (MCMOK51)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	U1		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U2		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
506		7230_102 (MCMOK46)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	XX		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
507		7230_103 (MCMOK62)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

510	7230_106 (MCMOK60)	Powierzchnia siedliska		XX	FV	FV
			Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
			Struktura kępowa roślinności	XX	U1	
			Koszenie	XX	FV	
			Martwa materia organiczna	XX	FV	
			Cenne składniki flory	XX	U1	
			Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	
			Gatunki charakterystyczne	XX	U1	
			Gatunki dominujące	XX	U2	
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
			Melioracje odwadniające	XX	U1	
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
			Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1	
			Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	
			Zakres pH	XX	XX	
			Stopień uwodnienia	XX	U1	
		Perspektywy ochrony		XX	FV	
511	7230_107 (MCMOK61)	Powierzchnia siedliska		XX	XX	U2
			Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
			Struktura kępowa roślinności	XX	U2	
			Koszenie	XX	U1	
			Martwa materia organiczna	XX	U2	
			Cenne składniki flory	XX	U1	
			Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	U1	
			Gatunki charakterystyczne	XX	U2	
			Gatunki dominujące	XX	U2	
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2	
			Melioracje odwadniające	XX	FV	
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
			Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV	
			Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	
			Zakres pH	XX	XX	
			Stopień uwodnienia	XX	U1	
		Perspektywy ochrony		XX	U2	
512	7230_108 (MEJ6)	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1
			Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
			Struktura kępowa roślinności	XX	FV	
			Koszenie	XX	FV	
			Martwa materia organiczna	XX	U1	
			Cenne składniki flory	XX	FV	
			Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV	
			Gatunki charakterystyczne	XX	U1	
			Gatunki dominujące	XX	U1	
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
			Melioracje odwadniające	XX	FV	
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
			Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV	
			Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV	
			Zakres pH	XX	XX	
			Stopień uwodnienia	XX	U1	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

513			7230_109 (MCMOK79)	Perspektywy ochrony		XX	U1	U2	
				Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Struktura i funkcje	Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
					Koszenie	XX	U2		
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U1		
					Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
					Gatunki dominujące	XX	U2		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
					Melioracje odwadniające	XX	U2		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
					Zakres pH	XX	XX		
					Stopień uwodnienia	XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
514			7230_110 (MCMOK69)	Powierzchnia siedliska		XX	FV	FV	
				Struktura i funkcje	Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
					Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
					Koszenie	XX	FV		
					Martwa materia organiczna	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U1		
					Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Melioracje odwadniające	XX	U1		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
					Zakres pH	XX	XX		
					Stopień uwodnienia	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
515			7230_111 (MCMOK52)	Powierzchnia siedliska		XX	XX	U2	
				Struktura i funkcje	Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
					Koszenie	XX	U1		
					Martwa materia organiczna	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
					Gatunki dominujące	XX	U2		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
					Melioracje odwadniające	XX	U1		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
					Zakres pH	XX	XX		
				Perspektywy ochrony					

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

516	7230_112 (MCMOK45)	Perspektywy ochrony	Stopień uwodnienia	XX	U1	FV	
		Powierzchnia siedliska		XX	U2		
		Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska		XX		FV
			Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
			Koszenie	XX	XX		
			Martwa materia organiczna	XX	FV		
			Cenne składniki flory	XX	U1		
			Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
			Gatunki dominujące	XX	FV		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
			Melioracje odwadniające	XX	U1		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
			Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
Zakres pH	XX	XX					
Stopień uwodnienia	XX	FV					
Perspektywy ochrony		XX	FV				
517	7230_113 (MCMOK67)	Perspektywy ochrony	Stopień uwodnienia	XX	FV	U2	
		Powierzchnia siedliska		XX	FV		
		Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska		XX		FV
			Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
			Koszenie	XX	U2		
			Martwa materia organiczna	XX	U1		
			Cenne składniki flory	XX	U1		
			Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
			Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
			Gatunki dominujące	XX	U2		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
			Melioracje odwadniające	XX	U1		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
			Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
Zakres pH	XX	XX					
Stopień uwodnienia	XX	FV					
Perspektywy ochrony		XX	U1				
518	7230_114 (MCMOK49)	Perspektywy ochrony	Stopień uwodnienia	XX	FV	U1	
		Powierzchnia siedliska		XX	FV		
		Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska		XX		FV
			Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
			Koszenie	XX	FV		
			Martwa materia organiczna	XX	U1		
			Cenne składniki flory	XX	U1		
			Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
			Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
			Gatunki dominujące	XX	U2		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
			Melioracje odwadniające	XX	U2		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
			Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
519		7230_115 (MCMOK68)	Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	U1		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U1		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
520		7230_116 (MCMOK44)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U2		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Pozyskanie torfu	XX	FV		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
521		7230_117 (MCMOK48)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	U1		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
522		7230_118 (MCMOK65)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
523		7230_119 (MCMOK64)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U2		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
524		7230_120 (MCMOK128)	Powierzchnia siedliska		XX	U2		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
525		7230_121 (MCMOK127)	Powierzchnia siedliska		XX	U2		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
526		7230_122 (MCMOK126)	Powierzchnia siedliska		XX	U2		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U2		
				Martwa materia organiczna	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
527		7230_123 (MCMOK66)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	U2		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U2		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrośtu drzew	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Melioracje odwadniające	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	U1		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
528		7230_124 (MCMOK63)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Zniszczenie gleby związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura kępowa roślinności	XX	FV		
				Koszenie	XX	U1		
				Martwa materia organiczna	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Ekspansja krzewów i podrostu drzew	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Melioracje odwadniające	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Zakres pH	XX	XX		
				Stopień uwodnienia	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
529	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	9170	9170_01 (GWOK59)	Powierzchnia siedliska	XX	FV		U2
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	U1		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	FV		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	FV		
				Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U1		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
530		9170_02 (GWOK60)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	U1		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		

					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	FV		
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
					Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	U2		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
					Wiek drzewostanu	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
531		9170_03 (GWOK62)	Powierzchnia siedliska			XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	U1		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
					Udział graba w drzewostanie	XX	U1		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	U2		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
					Wiek drzewostanu	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
			Perspektywy ochrony			XX	FV		
532		9170_04 (GWOK58)	Powierzchnia siedliska			XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
					Udział graba w drzewostanie	XX	FV		

				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U1		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
533		9170_05 (GWOK61)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
				Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U1		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
534		9170_06 (GWOK53)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

535	9170_07 (GWOK55)	Perspektywy ochrony	Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV	U2
			Wiek drzewostanu	XX	U1	
536	9170_08 (GWOK54)	Powierzchnia siedliska	Gatunki dominujące	XX	U1	U2
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
537	9170_09 (GWOK57)	Perspektywy ochrony	Cenne składniki flory	XX	U2	U2
			Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	
		Powierzchnia siedliska	Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV	
			Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	
		Struktura i funkcje	Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX	
			Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV	
			Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U2	
			Udział graba w drzewostanie	XX	U2	
			Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2	
			Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
			Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV	
			Martwe drewno	XX	U1	
			Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1	
			Wiek drzewostanu	XX	FV	
			Gatunki dominujące	XX	U1	
			Perspektywy ochrony	XX	FV	
		Powierzchnia siedliska	Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
			Cenne składniki flory	XX	U2	
			Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	
			Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV	
			Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	
			Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX	
			Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U2	
			Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1	
			Udział graba w drzewostanie	XX	FV	
			Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1	
			Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
			Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV	
			Martwe drewno	XX	U2	
			Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV	
			Wiek drzewostanu	XX	U2	
			Gatunki dominujące	XX	U1	
		Powierzchnia siedliska	Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
			Cenne składniki flory	XX	U2	
			Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	U1	
			Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV	

Projekt realizowany przez konsorcjum

538	9170_10 (GWOK51)	Struktura i funkcje	Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV	U2	
			Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
			Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
			Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
			Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
			Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
			Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		
			Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
			Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
			Martwe drewno	XX	U1		
			Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
			Wiek drzewostanu	XX	FV		
			Gatunki dominujące	XX	U2		
		Perspektywy ochrony		XX	FV		
		Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
			Cenne składniki flory	XX	U2		
			Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	U1		
			Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
			Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
			Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
			Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
			Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
			Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
			Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		
			Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
			Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
			Martwe drewno	XX	U1		
			Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
			Wiek drzewostanu	XX	U1		
			Gatunki dominujące	XX	U1		
		Perspektywy ochrony		XX	FV		
		Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
			Cenne składniki flory	XX	FV		
			Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
			Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
			Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
			Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
			Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
			Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
			Udział graba w drzewostanie	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

542	9170_14 (GWOK29)	Perspektywy ochrony	Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV	U2
			Wiek drzewostanu	XX	FV	
543	9170_15 (GWOK33)	Powierzchnia siedliska	Gatunki dominujące	XX	U1	U2
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
544	9170_16 (GWOK30)	Perspektywy ochrony	Cenne składniki flory	XX	U1	U2
			Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	
		Powierzchnia siedliska	Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV	
			Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	
		Struktura i funkcje	Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX	
			Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV	
			Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1	
			Udział graba w drzewostanie	XX	U1	
			Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2	
			Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
			Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV	
			Martwe drewno	XX	FV	
			Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV	
			Wiek drzewostanu	XX	U1	
			Gatunki dominujące	XX	FV	
			Perspektywy ochrony	XX	FV	
		Powierzchnia siedliska	Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
			Cenne składniki flory	XX	FV	
			Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	
			Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV	
			Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	
			Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX	
		Struktura i funkcje	Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1	
			Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1	
			Udział graba w drzewostanie	XX	U2	
			Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1	
			Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
			Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV	
			Martwe drewno	XX	U2	
			Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV	
			Wiek drzewostanu	XX	U2	
			Gatunki dominujące	XX	FV	
		Powierzchnia siedliska	Perspektywy ochrony	XX	FV	
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
			Cenne składniki flory	XX	U2	
			Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	

Projekt realizowany przez konsorcjum

					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
					Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozejżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	U2		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
					Wiek drzewostanu	XX	U2		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
				Powierzchnia siedliska		XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U1		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U1		
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
					Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozejżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	U1		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
					Wiek drzewostanu	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
				Powierzchnia siedliska		XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
					Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozejżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	U1		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
					Wiek drzewostanu	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
				Powierzchnia siedliska		XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX			

Projekt realizowany przez konsorcjum

				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
549		9170_21 (GWOK32)	Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U2		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U2		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U1		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U2		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
550		9170_22 (GAB2)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	FV		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U1		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U2		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
551		9170_23 (GWOK4)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U1		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
554		9170_26 (GWOK48)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	U1		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	U1		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	FV		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U1		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U2		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
555		9170_27 (GWOK47)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	FV		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U2		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U2		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U2		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

556	9170_28 (GWOK5)	Perspektywy ochrony	Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1	U2
			Wiek drzewostanu	XX	U2	
557	9170_29 (GWOK46)	Powierzchnia siedliska	Gatunki dominujące	XX	U2	U2
				XX	FV	
558	9170_30 (GWOK18)	Perspektywy ochrony	Gatunki charakterystyczne	XX	FV	U2
			Cenne składniki flory	XX	FV	
		Powierzchnia siedliska	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	U2
			Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV	
		Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U1	U2
			Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX	
			Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U2	U2
			Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U2	
			Udział graba w drzewostanie	XX	U1	U2
			Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2	
			Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	U2
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	U2
			Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV	
			Martwe drewno	XX	FV	U2
			Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1	
			Wiek drzewostanu	XX	U1	U2
			Gatunki dominujące	XX	U1	
		Perspektywy ochrony		XX	FV	U2
				XX	FV	
		Powierzchnia siedliska	Gatunki charakterystyczne	XX	FV	U2
			Cenne składniki flory	XX	U2	
			Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	U1	U2
			Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV	
			Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	U2
			Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX	
			Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U2	U2
			Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	FV	
			Udział graba w drzewostanie	XX	U2	U2
			Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2	
			Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	U2
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	U2
			Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV	
			Martwe drewno	XX	U2	U2
			Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U2	
			Wiek drzewostanu	XX	FV	U2
			Gatunki dominujące	XX	U2	
		Perspektywy ochrony		XX	FV	U2
				XX	FV	
		Powierzchnia siedliska	Gatunki charakterystyczne	XX	FV	U2
			Cenne składniki flory	XX	FV	
			Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	U2
				XX	FV	

Projekt realizowany przez konsorcjum

				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U1		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
561		9170_33 (GAB1)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U1		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U2		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
562		9170_34 (GWOK19)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U2		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	FV		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U1		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

563	9170_35 (GWOK34)	Perspektywy ochrony	Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1	U2
			Wiek drzewostanu	XX	U2	
564	9170_36 (GWOK8)	Powierzchnia siedliska	Gatunki dominujące	XX	FV	U2
				XX	FV	
565	9170_37 (GWOK21)	Perspektywy ochrony	Gatunki charakterystyczne	XX	FV	U2
			Cenne składniki flory	XX	FV	
		Powierzchnia siedliska	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	U1	
			Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV	
		Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	U2
			Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX	
			Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U2	
			Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1	
			Udział graba w drzewostanie	XX	U1	
			Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2	
			Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1	
			Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV	
			Martwe drewno	XX	U1	
			Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV	
			Wiek drzewostanu	XX	U1	
			Gatunki dominujące	XX	U2	
		Perspektywy ochrony		XX	FV	
				XX	FV	
		Powierzchnia siedliska	Gatunki charakterystyczne	XX	FV	U2
			Cenne składniki flory	XX	U2	
			Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	U1	
			Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV	
			Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	U2
			Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	FV	
			Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV	
			Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U2	
			Udział graba w drzewostanie	XX	U2	
			Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2	
			Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
			Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV	
			Martwe drewno	XX	U1	
			Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV	
			Wiek drzewostanu	XX	U1	
			Gatunki dominujące	XX	U2	
		Perspektywy ochrony		XX	FV	
				XX	FV	
		Powierzchnia siedliska	Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
			Cenne składniki flory	XX	FV	
			Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	U1	
				XX	U1	

Projekt realizowany przez konsorcjum

				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
				Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozejżdżenie, wydeptanie, zaśmiecienie)	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
566		9170_38 (GWOK23)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	FV		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
				Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	FV		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozejżdżenie, wydeptanie, zaśmiecienie)	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
567		9170_39 (GWOK49)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	U1		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	U1		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	FV		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
			Struktura i funkcje					

Projekt realizowany przez konsorcjum

				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	U2		
				Martwe drewno	XX	U1		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
568		9170_40 (GWOK35)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U1		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U2		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
569		9170_41 (GWOK28)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	FV		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U2		
				Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	FV		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

570	9170_42 (GWOK22)	Perspektywy ochrony	Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV	FV
			Wiek drzewostanu	XX	FV	
571	9170_43 (GWOK24)	Powierzchnia siedliska	Gatunki dominujące	XX	FV	U1
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
572	9170_44 (GWOK36)	Perspektywy ochrony	Cenne składniki flory	XX	FV	FV
			Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	
		Powierzchnia siedliska	Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV	FV
			Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV	
		Struktura i funkcje	Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX	FV
			Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV	
		Perspektywy ochrony	Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1	U1
			Udział graba w drzewostanie	XX	FV	
		Struktura i funkcje	Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	FV	FV
			Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	
		Perspektywy ochrony	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	FV
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
		Powierzchnia siedliska	Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV	FV
			Martwe drewno	XX	FV	
		Struktura i funkcje	Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV	FV
			Wiek drzewostanu	XX	FV	
		Perspektywy ochrony	Gatunki dominujące	XX	FV	FV
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
		Powierzchnia siedliska	Cenne składniki flory	XX	FV	FV
			Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	

Projekt realizowany przez konsorcjum

				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U2		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
575		9170_47 (GWOK26)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	FV		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	FV		
				Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
576		9170_48 (GWOK27)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	FV		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	FV		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U1		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

577	9170_49 (GWOK7)	Perspektywy ochrony	Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV	U2
			Wiek drzewostanu	XX	FV	
578	9170_50 (GWOK45b)	Powierzchnia siedliska	Gatunki dominujące	XX	FV	U2
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
579	9170_51 (GWOK37)	Perspektywy ochrony	Cenne składniki flory	XX	FV	U2
			Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	
		Powierzchnia siedliska	Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV	
			Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	
		Struktura i funkcje	Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	FV	
			Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV	
			Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1	
			Udział graba w drzewostanie	XX	FV	
			Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	FV	
			Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
			Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV	
			Martwe drewno	XX	U2	
			Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1	
			Wiek drzewostanu	XX	U1	
			Gatunki dominujące	XX	FV	
		Perspektywy ochrony		XX	FV	
				XX	FV	
		Powierzchnia siedliska	Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
			Cenne składniki flory	XX	FV	
			Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	U1	
			Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV	
			Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	
			Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX	
		Struktura i funkcje	Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1	
			Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1	
			Udział graba w drzewostanie	XX	U1	
			Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2	
			Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2	
			Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV	
			Martwe drewno	XX	U2	
			Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	Fv	
			Wiek drzewostanu	XX	U1	
			Gatunki dominujące	XX	U2	
		Perspektywy ochrony		XX	FV	
				XX	FV	
		Powierzchnia siedliska	Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
			Cenne składniki flory	XX	FV	
			Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	U1	
				XX	U1	

Projekt realizowany przez konsorcjum

				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U1		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
582		9170_54 (GWOK40)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U2		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U1		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	FV		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U2		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
583		9170_55 (GCZBA1)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
				Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	FV		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

584	9170_56 (GWOK38)	Perspektywy ochrony	Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1	U1
			Wiek drzewostanu	XX	U1	
585	9170_57 (GCZBA6)	Powierzchnia siedliska	Gatunki dominujące	XX	FV	U2
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
586	9170_58 (GCZBA4)	Powierzchnia siedliska	Cenne składniki flory	XX	FV	
			Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	

					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
					Udział graba w drzewostanie	XX	U1		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	U1		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
					Wiek drzewostanu	XX	U2		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
587		9170_59 (GWOK43)		Powierzchnia siedliska		XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U2		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U2		
					Udział graba w drzewostanie	XX	U1		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	U1		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
					Wiek drzewostanu	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
588		9170_60 (GCZBA2)		Powierzchnia siedliska		XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	FV		
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	FV		
					Udział graba w drzewostanie	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
589		9170_61 (GCZBA3)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
				Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	U1		
				Martwe drewno	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
590		9170_62 (GWOK39)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U2		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U1		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U2		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

591	9170_63 (GWOK42)	Struktura i funkcje	Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV	U2
			Wiek drzewostanu	XX	U2	
592	9170_64 (GWOK41)	Struktura i funkcje	Gatunki dominujące	XX	U1	U2
			Perspektywy ochrony	XX	FV	
593	9170_65 (GWOK9)	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U2
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
			Cenne składniki flory	XX	U2	
			Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	
			Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV	
			Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	
			Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX	
			Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV	
			Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1	
			Udział graba w drzewostanie	XX	U1	
			Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2	
			Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
			Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV	
			Martwe drewno	XX	U1	
			Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U2	
			Wiek drzewostanu	XX	FV	
			Gatunki dominujące	XX	U1	
			Perspektywy ochrony	XX	FV	
			Powierzchnia siedliska	XX	U1	
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
			Cenne składniki flory	XX	FV	
			Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	

Projekt realizowany przez konsorcjum

				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	U2		
				Martwe drewno	XX	U1		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
596		9170_68 (GWOK11)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	FV		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
597		9170_69 (GWOK16)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	FV		
				Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

598	9170_70 (GWOK13)	Perspektywy ochrony	Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1	FV
			Wiek drzewostanu	XX	U1	
599	9170_71 (GWOK12)	Powierzchnia siedliska	Gatunki dominujące	XX	FV	U2
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
600	9170_72 (GWOK66)	Powierzchnia siedliska	Cenne składniki flory	XX	FV	FV
			Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	
		Struktura i funkcje	Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV	
			Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV	
			Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX	
			Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV	
			Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	FV	
			Udział graba w drzewostanie	XX	FV	
			Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	FV	
			Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
			Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV	
			Martwe drewno	XX	FV	
			Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV	
			Wiek drzewostanu	XX	FV	
			Gatunki dominujące	XX	FV	
			Perspektywy ochrony	XX	FV	
			Powierzchnia siedliska	XX	FV	
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
			Cenne składniki flory	XX	FV	
			Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	
			Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV	
			Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV	
			Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	FV	
			Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1	
			Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1	
			Udział graba w drzewostanie	XX	U2	
			Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2	
			Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
			Gatunki inwazyjne w runie	XX	U2	
			Martwe drewno	XX	U1	
			Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1	
			Wiek drzewostanu	XX	FV	
			Gatunki dominujące	XX	U2	
			Perspektywy ochrony	XX	FV	
			Powierzchnia siedliska	XX	U1	
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
			Cenne składniki flory	XX	U2	
			Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	

Projekt realizowany przez konsorcjum

601				Struktura i funkcje	Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV	U2	
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
601			9170_73 (GWOK67)	Struktura i funkcje	Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX	U2	
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
601			9170_73 (GWOK67)	Struktura i funkcje	Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	FV	U2	
					Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
601			9170_73 (GWOK67)	Struktura i funkcje	Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1	U2	
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
601			9170_73 (GWOK67)	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	U2	
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
601			9170_73 (GWOK67)	Struktura i funkcje	Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV	U2	
					Martwe drewno	XX	U2		
601			9170_73 (GWOK67)	Struktura i funkcje	Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1	U2	
					Wiek drzewostanu	XX	U2		
601			9170_73 (GWOK67)	Struktura i funkcje	Gatunki dominujące	XX	FV	U2	
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
601			9170_73 (GWOK67)	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	U2	U2	
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
601			9170_73 (GWOK67)	Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U2	U2	
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
601			9170_73 (GWOK67)	Struktura i funkcje	Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV	U2	
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
601			9170_73 (GWOK67)	Struktura i funkcje	Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX	U2	
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U2		
601			9170_73 (GWOK67)	Struktura i funkcje	Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U2	U2	
					Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
601			9170_73 (GWOK67)	Struktura i funkcje	Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2	U2	
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
601			9170_73 (GWOK67)	Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	U2	
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
601			9170_73 (GWOK67)	Struktura i funkcje	Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV	U2	
					Martwe drewno	XX	U2		
601			9170_73 (GWOK67)	Struktura i funkcje	Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1	U2	
					Wiek drzewostanu	XX	U1		
601			9170_73 (GWOK67)	Struktura i funkcje	Gatunki dominujące	XX	U2	U2	
					Perspektywy ochrony	XX	FV		
602			9170_74 (GWOK64)	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	FV	U2	
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
602			9170_74 (GWOK64)	Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U2	U2	
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
602			9170_74 (GWOK64)	Struktura i funkcje	Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV	U2	
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
602			9170_74 (GWOK64)	Struktura i funkcje	Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX	U2	
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
602			9170_74 (GWOK64)	Struktura i funkcje	Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	FV	U2	
					Udział graba w drzewostanie	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U2		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
603		9170_75 (GWOK65)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U2		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U2		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
604		9170_76 (GWOK63)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	U1		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	FV		
				Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U2		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

605	9170_77 (GWOK68a)	Struktura i funkcje	Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1	U2
			Wiek drzewostanu	XX	U1	
			Gatunki dominujące	XX	U1	
			Perspektywy ochrony	XX	FV	
			Powierzchnia siedliska	XX	FV	
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
			Cenne składniki flory	XX	FV	
			Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	U1	
			Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV	
			Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	
			Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX	
			Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U2	
			Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	FV	
			Udział graba w drzewostanie	XX	FV	
			Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	FV	
			Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
			Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV	
			Martwe drewno	XX	U2	
606	9170_78 (GWOK68b)	Struktura i funkcje	Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV	U2
			Wiek drzewostanu	XX	U1	
			Gatunki dominujące	XX	FV	
			Perspektywy ochrony	XX	FV	
			Powierzchnia siedliska	XX	U2	
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
			Cenne składniki flory	XX	FV	
			Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	U1	
			Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV	
			Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	
			Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX	
			Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U2	
			Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	FV	
			Udział graba w drzewostanie	XX	FV	
			Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1	
			Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
			Gatunki inwazyjne w runie	XX	U1	
			Martwe drewno	XX	U2	
607	9170_79 (GWOK70)	Struktura i funkcje	Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV	
			Wiek drzewostanu	XX	U1	
			Gatunki dominujące	XX	FV	
			Perspektywy ochrony	XX	U2	
607	9170_79 (GWOK70)	Struktura i funkcje	Powierzchnia siedliska	XX	U2	
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
			Cenne składniki flory	XX	FV	
			Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	

Projekt realizowany przez konsorcjum

					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV		
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	FV		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
					Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U1		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	FV		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
					Wiek drzewostanu	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
				Powierzchnia siedliska		XX	U2		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	U1		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
					Udział graba w drzewostanie	XX	U2		
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	U1		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
					Wiek drzewostanu	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
				Powierzchnia siedliska		XX	U1		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Cenne składniki flory	XX	U2		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	FV		
					Udział graba w drzewostanie	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U2		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
610		9170_82 (GLK1)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	FV		
				Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U2		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
611		9170_83 (GLK4)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX	XX		
				Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX	U1		
				Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX	U1		
				Udział graba w drzewostanie	XX	FV		
				Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX	U2		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U2		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

612			9170_84 (GLK2)	Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV	U1										
				Wiek drzewostanu	XX	U2											
				Gatunki dominujące	XX	U1											
				Perspektywy ochrony	XX	FV											
				Powierzchnia siedliska	XX	FV											
				Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX				U1							
					Cenne składniki flory	XX				U1							
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX				FV							
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX				FV							
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX				U1							
					Różnorodność występujących mchów, grzybów, ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub obserwacje)	XX				XX							
					Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	XX				FV							
					Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie	XX				FV							
					Udział graba w drzewostanie	XX				U1							
					Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesnosukcesyjnych)	XX				U1							
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX				FV							
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX				FV							
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX				FV							
					Gatunki inwazyjne w runie	XX				FV							
					Martwe drewno	XX				U1							
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX				FV							
					Wiek drzewostanu	XX				U2							
					Gatunki dominujące	XX				U1							
				Perspektywy ochrony	XX	FV											
613	Bory i lasy bagienne	91D0	91D0_01 (BCMOK17)	Powierzchnia siedliska	XX	U1	U1	FV									
				Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX				FV							
					Gatunki charakterystyczne	XX				U1							
					Gatunki dominujące	XX				U1							
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX				FV							
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX				FV							
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX				FV							
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX				U2							
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX				XX							
					Obce gatunki inwazyjne	XX				FV							
					Odpowiednie uwodnienie	XX				U1							
					Wiek drzewostanu	XX				U2							
					Występowanie mchów torfowców	XX				U2							
					Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX				XX							
					Pionowa struktura roślinności	XX				XX							
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX				FV							
					Perspektywy ochrony	XX				U1							
					614						91D0_02 (BCMOK18)	Powierzchnia siedliska	XX	FV			
													Cenne składniki flory	XX			
				Gatunki charakterystyczne									XX	U1			
				Gatunki dominujące									XX	U1			
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych									XX	FV			
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie									XX	FV			
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)									XX	FV			

			Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	U1	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
				Obce gatunki inwazyjne w runie	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U2		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
615		91D0_03 (BCMOK34_3)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	U1	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U1		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
616		91D0_04 (BCMOK34_2)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	U1	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U1		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
617		91D0_05 (BMCOK1)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		

				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	U1	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U2		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
618		91D0_06 (BCMOK34)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U2		
			Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	U1	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Występowanie mchów torfowców	XX	FV		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
619		91D0_07 (BMCOK1_2)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	U1	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U2		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
620		91D0_08 (BCMOK2)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	U1	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Występowanie mchów torfowców	XX	FV		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
621		91D0_09 (BCMOK34_1)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	U1	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Występowanie mchów torfowców	XX	FV		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
622		91D0_11 (BCMOK1)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	U1	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U1		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
623		91D0_12 (BCMOK31)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV			
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV			
			Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	U1		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX			
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1			
				Wiek drzewostanu	XX	U2			
				Występowanie mchów torfowców	XX	U1			
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX			
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX			
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV			
			Perspektywy ochrony		XX	U1			
624		91D0_13 (BCMOK25)	Powierzchnia siedliska		XX	FV			
				Cenne składniki flory	XX	U2			
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
				Gatunki dominujące	XX	U1			
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV			
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV			
			Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	U1		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX			
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV			
				Wiek drzewostanu	XX	U2			
				Występowanie mchów torfowców	XX	FV			
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX			
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX			
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV			
			Perspektywy ochrony		XX	FV			
625		91D0_14 (BCMOK28)	Powierzchnia siedliska		XX	FV			
				Cenne składniki flory	XX	FV			
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
				Gatunki dominujące	XX	FV			
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV			
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV			
			Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	U1		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX			
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV			
				Wiek drzewostanu	XX	U2			
				Występowanie mchów torfowców	XX	FV			
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX			
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX			
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV			
			Perspektywy ochrony		XX	FV			
626		91D0_15 (BCMOK26)	Powierzchnia siedliska		XX	FV			
				Cenne składniki flory	XX	U2			
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2			

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

					Gatunki dominujące	XX	U2		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	U2	
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
					Wiek drzewostanu	XX	U2		
					Występowanie mchów torfowców	XX	U2		
					Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
					Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
627		91D0_16 (BCMOK30)	Powierzchnia siedliska			XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U2		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	U1	
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
					Wiek drzewostanu	XX	U2		
					Występowanie mchów torfowców	XX	FV		
					Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
					Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
628		91D0_17 (BMCOK17)	Powierzchnia siedliska			XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Struktura i funkcje	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	U1	
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
					Wiek drzewostanu	XX	U2		
					Występowanie mchów torfowców	XX	U1		
					Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
					Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
629		91D0_18 (BCMOK11)	Powierzchnia siedliska			XX	FV		
					Cenne składniki flory	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U1	FV	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Występowanie mchów torfowców	XX	FV		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
630	91D0_19 (BCMOK19)	Powierzchnia siedliska			XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U1		
			Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	U1	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U1		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
631	91D0_20 (BCMOK3)	Powierzchnia siedliska			XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	U1	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U2		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
632	91D0_21 (BCMOK7)	Powierzchnia siedliska			XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

635			91D0_24 (BCMOK4)	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1	
				Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U2		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
					Wiek drzewostanu	XX	U2		
					Występowanie mchów torfowców	XX	U2		
					Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
					Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	U1		
636			91D0_25 (BCMOK24)	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1	
				Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	FV		
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
					Gatunki dominujące	XX	U2		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
					Wiek drzewostanu	XX	U2		
					Występowanie mchów torfowców	XX	U1		
					Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
					Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		
637			91D0_26 (BCMOK33)	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1	
				Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U2		
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
					Gatunki dominujące	XX	U2		
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U2		
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
					Wiek drzewostanu	XX	U2		
					Występowanie mchów torfowców	XX	U1		
					Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
					Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Perspektywy ochrony		XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

638		91D0_27 (BCMOK39)	Perspektywy ochrony		XX	U1	U1	
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U1		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
639		91D0_28 (BCMOK14)	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1	
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U1		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U1		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
640		91D0_29 (BCMOK13)	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U2	
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U1		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U1		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
			Projekt realizowany przez konsorcjum			XX	U1	

641		91D0_30 (BCMOK12)	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1	
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U2		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
642		91D0_31 (BCZBA18)	Powierzchnia siedliska		XX	FV	XX	
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	XX		
				Gatunki charakterystyczne	XX	XX		
				Gatunki dominujące	XX	XX		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	XX		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	XX		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	XX		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	XX		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	XX		
				Wiek drzewostanu	XX	XX		
				Występowanie mchów torfowców	XX	XX		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	XX		
643		91D0_32 (BCZBA8)	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1	
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	XX		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	XX		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U1		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

644			Perspektywy ochrony		XX	FV	FV	
			91D0_33 (BCZBA17)	Powierzchnia siedliska	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	XX		
				Występowanie mchów torfowców	XX	FV		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
645			Perspektywy ochrony		XX	FV	U1	
			91D0_34 (BEJ1)	Powierzchnia siedliska	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U1		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U1		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
646			Perspektywy ochrony		XX	FV	FV	
			91D0_35 (BCZBA4)	Powierzchnia siedliska	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Występowanie mchów torfowców	XX	FV		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

647	91D0_36 (BCZBA10)	Struktura i funkcje	Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	FV
			Perspektywy ochrony	XX	FV	
			Powierzchnia siedliska	XX	FV	
			Cenne składniki flory	XX	U1	
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
			Gatunki dominujące	XX	FV	
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
			Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
			Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV	
			Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1	
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
			Odpowiednie uwodnienie	XX	FV	
			Wiek drzewostanu	XX	XX	
			Występowanie mchów torfowców	XX	FV	
			Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX	
			Pionowa struktura roślinności	XX	XX	
648	91D0_37 (BCZBA7)	Struktura i funkcje	Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	FV
			Perspektywy ochrony	XX	FV	
			Powierzchnia siedliska	XX	FV	
			Cenne składniki flory	XX	FV	
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
			Gatunki dominujące	XX	FV	
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
			Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
			Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	XX	
			Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1	
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
			Odpowiednie uwodnienie	XX	FV	
			Wiek drzewostanu	XX	XX	
			Występowanie mchów torfowców	XX	FV	
			Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX	
			Pionowa struktura roślinności	XX	XX	
649	91D0_38 (BCZBA12)	Struktura i funkcje	Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	XX
			Perspektywy ochrony	XX	FV	
			Powierzchnia siedliska	XX	FV	
			Cenne składniki flory	XX	XX	
			Gatunki charakterystyczne	XX	XX	
			Gatunki dominujące	XX	XX	
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	XX	
			Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	XX	
			Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	XX	
			Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX	
			Obce gatunki inwazyjne w runie	XX	FV	
			Odpowiednie uwodnienie	XX	FV	
			Wiek drzewostanu	XX	XX	
			Występowanie mchów torfowców	XX	XX	
			Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
			Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	XX		
		Perspektywy ochrony		XX	XX		
650	91D0_39 (BCZBA6)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Cenne składniki flory	XX	U2		
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
			Gatunki dominujące	XX	FV		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
			Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
		Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV	FV	
			Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
			Wiek drzewostanu	XX	FV		
			Występowanie mchów torfowców	XX	FV		
			Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
			Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
			Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
		Perspektywy ochrony		XX	FV		
651	91D0_40 (BWOK5)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Cenne składniki flory	XX	U2		
			Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
			Gatunki dominujące	XX	U1		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
			Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
		Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	U1	
			Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
			Wiek drzewostanu	XX	FV		
			Występowanie mchów torfowców	XX	U1		
			Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
			Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
			Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
		Perspektywy ochrony		XX	FV		
652	91D0_41 (BWOK4)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Cenne składniki flory	XX	U1		
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
			Gatunki dominujące	XX	U1		
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
			Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
		Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV	FV	
			Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
			Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
			Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
			Wiek drzewostanu	XX	FV		
			Występowanie mchów torfowców	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

653	91D0_42 (BWOK6)	Perspektywy ochrony	Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX	U1
			Pionowa struktura roślinności	XX	XX	
654	91D0_43 (BWOK1)	Perspektywy ochrony	Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	U1
			Powierzchnia siedliska	XX	FV	
655	91D0_44 (BCZBA2)	Perspektywy ochrony	Cenne składniki flory	XX	U2	U1
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
		Perspektywy ochrony	Gatunki dominujące	XX	U1	
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
		Perspektywy ochrony	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
		Perspektywy ochrony	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U1	
			Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U2	
		Perspektywy ochrony	Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
			Odpowiednie uwodnienie	XX	U1	
		Perspektywy ochrony	Wiek drzewostanu	XX	U1	
			Występowanie mchów torfowców	XX	U1	
		Perspektywy ochrony	Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX	
			Pionowa struktura roślinności	XX	XX	
		Perspektywy ochrony	Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	
			Powierzchnia siedliska	XX	FV	
		Perspektywy ochrony	Cenne składniki flory	XX	U2	
			Gatunki charakterystyczne	XX	FV	
		Perspektywy ochrony	Gatunki dominujące	XX	U1	
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	
		Perspektywy ochrony	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
		Perspektywy ochrony	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	
			Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1	
		Perspektywy ochrony	Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
			Odpowiednie uwodnienie	XX	FV	
		Perspektywy ochrony	Wiek drzewostanu	XX	U1	
			Występowanie mchów torfowców	XX	U1	
		Perspektywy ochrony	Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX	
			Pionowa struktura roślinności	XX	XX	
		Perspektywy ochrony	Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV	
			Powierzchnia siedliska	XX	FV	
		Perspektywy ochrony	Cenne składniki flory	XX	U2	
			Gatunki charakterystyczne	XX	U1	
		Perspektywy ochrony	Gatunki dominujące	XX	U1	
			Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1	
		Perspektywy ochrony	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV	
			Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV	
		Perspektywy ochrony	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV	
			Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV	
		Perspektywy ochrony	Obce gatunki inwazyjne	XX	FV	
			Odpowiednie uwodnienie	XX	U1	
		Perspektywy ochrony	Wiek drzewostanu	XX	FV	
				XX	FV	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Występowanie mchów torfowców	XX	FV		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
656		91D0_45 (BWOK7)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U2	U1	
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U1		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
657		91D0_46 (BWOK2)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U1	U1	
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Występowanie mchów torfowców	XX	FV		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
658		91D0_47 (BWOK3)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U1	U1	
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Występowanie mchów torfowców	XX	FV		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
659		91D0_48 (BCZBA14)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Gatunki charakterystyczne	XX	XX		
				Gatunki dominujące	XX	XX		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	XX		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	XX		
			Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	XX	XX	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	XX		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	XX		
				Występowanie mchów torfowców	XX	XX		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	XX		
660		91D0_49 (BCZBA3)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV	FV	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Występowanie mchów torfowców	XX	FV		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
661		91D0_50 (BCZBA19)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Gatunki charakterystyczne	XX	XX		
				Gatunki dominujące	XX	XX		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	XX		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	XX		
			Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	XX	XX	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	XX		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	XX		
				Występowanie mchów torfowców	XX	XX		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
662		91D0_51 (BCZBA1)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	XX	U1	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Występowanie mchów torfowców	XX	FV		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
663		91D0_52 (BCZBA13)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV	U1	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	XX		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U2		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
664		91D0_53 (BCZBA15)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U1		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV	U1	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	XX		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U1		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
665		91D0_54 (BCZBA5)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U2	U1	
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Występowanie mchów torfowców	XX	FV		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
666		91D0_55 (BCZBA11)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	XX	XX	
				Gatunki charakterystyczne	XX	XX		
				Gatunki dominujące	XX	XX		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	XX		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	XX		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	XX		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	XX		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	XX		
				Występowanie mchów torfowców	XX	XX		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
667		91D0_56 (BCZBA9)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U1	U1	
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
				Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	XX		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	XX		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U1		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
668		91D0_57 (BWOK8)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	U2	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U2		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Występowanie mchów torfowców	XX	FV		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
669		91D0_58 (BCZBA16)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	XX		
				Gatunki charakterystyczne	XX	XX		
				Gatunki dominujące	XX	XX		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	XX		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	XX		
			Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	FV	XX	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	XX		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	XX		
				Występowanie mchów torfowców	XX	XX		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
670		91D0_59 (BCMOK9)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		

671				Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	U1		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
					Odpowiednie uwodnienie	XX	FV			
					Wiek drzewostanu	XX	U2			
					Występowanie mchów torfowców	XX	U1			
					Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX			
					Pionowa struktura roślinności	XX	XX			
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV			
				Perspektywy ochrony		XX	FV			
			91D0_60 (BCMOK10)	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1		
				Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U2			
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1			
					Gatunki dominujące	XX	U1			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1			
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV			
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV			
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2			
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
					Odpowiednie uwodnienie	XX	FV			
					Wiek drzewostanu	XX	U2			
					Występowanie mchów torfowców	XX	U2			
					Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX			
					Pionowa struktura roślinności	XX	XX			
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV			
				Perspektywy ochrony		XX	U1			
672			91D0_61 (BCMOK8)	Powierzchnia siedliska		XX	FV	U1		
				Struktura i funkcje	Cenne składniki flory	XX	U2			
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1			
					Gatunki dominujące	XX	U1			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1			
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV			
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV			
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2			
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
					Odpowiednie uwodnienie	XX	FV			
					Wiek drzewostanu	XX	U2			
					Występowanie mchów torfowców	XX	U2			
					Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX			
					Pionowa struktura roślinności	XX	XX			
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV			
				Perspektywy ochrony		XX	U1			
673			91D0_62 (BCMOK32)	Powierzchnia siedliska		XX	U2			
					Cenne składniki flory	XX	FV			
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
					Gatunki dominujące	XX	U2			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV			

				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	U2		
			Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U1	U2	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U2		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U2		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
674		91D0_63 (BCMOK20)	Powierzchnia siedliska		XX	U1		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U2		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	U2	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U2		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U2		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
675		91D0_64 (BCMOK23)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV		
			Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U1	U1	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Odpowiednie uwodnienie	XX	U1		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Występowanie mchów torfowców	XX	U1		
				Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
676		91D0_65 (BCMOK22)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	U2		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Struktura i funkcje	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV			
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV			
					Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U2	U1		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
					Odpowiednie uwodnienie	XX	U1			
					Wiek drzewostanu	XX	U1			
					Występowanie mchów torfowców	XX	U1			
					Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX			
					Pionowa struktura roślinności	XX	XX			
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV			
				Perspektywy ochrony		XX	FV			
677			91D0_66 (BCMOK21)	Powierzchnia siedliska		XX	FV			
					Cenne składniki flory	XX	U2			
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
					Gatunki dominujące	XX	FV			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
					Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV			
					Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	XX	FV			
				Struktura i funkcje	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości	XX	U1	U1		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
					Odpowiednie uwodnienie	XX	U1			
					Wiek drzewostanu	XX	U1			
					Występowanie mchów torfowców	XX	FV			
					Występowanie charakterystycznych krzewinek	XX	XX			
					Pionowa struktura roślinności	XX	XX			
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV			
				Perspektywy ochrony		XX	FV			
678	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	91E0	91E0_01 (FA002)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		U1	
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
					Gatunki dominujące	XX	FV			
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV			
					Inne zniekształcenia	XX	FV			
					Inwazyjne gatunki obce w podszycie i w runie	XX	FV			
					Martwe drewno	XX	U1			
				Struktura i funkcje	Martwe drewno wielkowymiarowe (leżące lub stojące >3m długości i 50cm grubości)	XX	U2	U1		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1			
					Pionowa struktura roślinności	XX	FV			
					Reżim wodny	XX	FV			
					Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
					Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska	XX	XX			
					Wiek drzewostanu	XX	U2			
					Zniszczenie runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV			
				Perspektywy ochrony		XX	FV			
679			91E0_02 (FA004)	Powierzchnia siedliska		XX	FV			
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
					Gatunki dominujące	XX	FV			
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV			
					Inne zniekształcenia	XX	FV			

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			Struktura i funkcje	Inwazyjne gatunki obce w podszybie i w runie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	XX		
				Martwe drewno wielkowymiarowe (leżące lub stojące >3m długości i 50cm grubości)	XX	XX		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Pionowa struktura roślinności	XX	FV		
				Reżim wodny	XX	FV		
				Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska	XX	XX		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Zniszczenie runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
680		91E0_03 (FA005)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Inwazyjne gatunki obce w podszybie i w runie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	XX		
				Martwe drewno wielkowymiarowe (leżące lub stojące >3m długości i 50cm grubości)	XX	XX		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Pionowa struktura roślinności	XX	FV		
				Reżim wodny	XX	FV		
				Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska	XX	XX		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Zniszczenie runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	XX		
681		91E0_04 (FA009), 91E0_05 (FA008)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	XX		
				Gatunki dominujące	XX	XX		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	XX		
				Inne zniekształcenia	XX	XX		
				Inwazyjne gatunki obce w podszybie i w runie	XX	XX		
				Martwe drewno	XX	XX		
				Martwe drewno wielkowymiarowe (leżące lub stojące >3m długości i 50cm grubości)	XX	XX		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX		
				Pionowa struktura roślinności	XX	XX		
				Reżim wodny	XX	XX		
				Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	XX		
				Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska	XX	XX		
				Wiek drzewostanu	XX	XX		
				Zniszczenie runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	XX		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
682		91E0_06 (FA001)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Inwazyjne gatunki obce w podszybie i w runie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	XX		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			Struktura i funkcje	Martwe drewno wielkowymiarowe (leżące lub stojące >3m długości i 50cm grubości)	XX	U2	U1	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Pionowa struktura roślinności	XX	FV		
				Reżim wodny	XX	FV		
				Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska	XX	XX		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Zniszczenie runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
683		91E0_07 (FA006)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Inwazyjne gatunki obce w podszycie i w runie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U1		
			Struktura i funkcje	Martwe drewno wielkowymiarowe (leżące lub stojące >3m długości i 50cm grubości)	XX	U2	U1	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Pionowa struktura roślinności	XX	U1		
				Reżim wodny	XX	FV		
				Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska	XX	XX		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Zniszczenie runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
684		91E0_08 (FA007)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	U1		
				Inwazyjne gatunki obce w podszycie i w runie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U1		
			Struktura i funkcje	Martwe drewno wielkowymiarowe (leżące lub stojące >3m długości i 50 cm grubości)	XX	U2	U1	
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Pionowa struktura roślinności	XX	U1		
				Reżim wodny	XX	FV		
				Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska	XX	XX		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Zniszczenie runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
685		91E0_09 (FA003)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	U1		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Inne zniekształcenia	XX	FV		
				Inwazyjne gatunki obce w podszycie i w runie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	XX		
			Struktura i funkcje	Martwe drewno wielkowymiarowe (leżące lub stojące >3m długości i 50cm grubości)	XX	XX	U1	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1			
					Pionowa struktura roślinności	XX	FV			
					Reżim wodny	XX	FV			
					Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1			
					Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska	XX	XX			
					Wiek drzewostanu	XX	FV			
					Zniszczenie runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV			
686			91E0_10	Perspektywy ochrony		XX	FV			
				Powierzchnia siedliska		XX	XX			
				Struktura i funkcje	Gatunki charakterystyczne	XX	XX	XX		
					Gatunki dominujące	XX	XX			
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	XX			
					Inne zniekształcenia	XX	XX			
					Inwazyjne gatunki obce w podszycie i w runie	XX	XX			
					Martwe drewno	XX	XX			
					Martwe drewno wielkowymiarowe (leżące lub stojące >3m długości i 50cm grubości)	XX	XX			
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	XX			
					Pionowa struktura roślinności	XX	XX			
					Reżim wodny	XX	XX			
					Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	XX			
					Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska	XX	XX			
					Wiek drzewostanu	XX	XX			
					Zniszczenie runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	XX			
				Perspektywy ochrony		XX	XX			
687	Ciepolubna dąbrowa	91I0	91I0_01 (DWOK4)	Powierzchnia siedliska		XX	FV	FV	FV	
				Struktura i funkcje	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV			
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV			
					Cenne składniki flory	XX	FV			
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
					Gatunki ciepolubne	XX	FV			
					Gatunki dominujące	XX	FV			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
					Martwe drewno	XX	FV			
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
					Obecność nasadzeń drzew	XX	FV			
					Wiek drzewostanu	XX	FV			
					Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV			
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV			
					Zwarcie korony drzew (dostęp światła)	XX	FV			
					Zwarcie podszytu	XX	FV			
				Perspektywy ochrony		XX	FV			
688			91I0_02 (DWOK13)	Powierzchnia siedliska		XX	FV	FV		
				Struktura i funkcje	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV			
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV			
					Cenne składniki flory	XX	FV			
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
					Gatunki ciepolubne	XX	FV			
					Gatunki dominujące	XX	FV			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
					Martwe drewno	XX	FV			
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Obecność nasadzeń drzew	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Zwarcie korony drzew (dostęp światła)	XX	FV		
				Zwarcie podszytu	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
689		91I0_03 (DWOK3)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki ciepłolubne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	U1		
				Martwe drewno	XX	U1		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Obecność nasadzeń drzew	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Zwarcie korony drzew (dostęp światła)	XX	FV		
				Zwarcie podszytu	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
690		91I0_04 (DWOK12)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki ciepłolubne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Obecność nasadzeń drzew	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Zwarcie korony drzew (dostęp światła)	XX	FV		
				Zwarcie podszytu	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
691		91I0_05 (DWOK10)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	U1		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki ciepłolubne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U2		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Obecność nasadzeń drzew	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV		

				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Zwarcie korony drzew (dostęp światła)	XX	FV		
				Zwarcie podszytu	XX	FV		
692		91I0_06 (DWOK9)	Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Struktura i funkcje	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki ciepłolubne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Obecność nasadzeń drzew	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Zwarcie korony drzew (dostęp światła)	XX	FV		
				Zwarcie podszytu	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
693		91I0_07 (DWOK11)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Struktura i funkcje	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki ciepłolubne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Obecność nasadzeń drzew	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Zwarcie korony drzew (dostęp światła)	XX	FV		
				Zwarcie podszytu	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
694		91I0_08 (DWOK5)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Struktura i funkcje	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki ciepłolubne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Obecność nasadzeń drzew	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Zwarcie korony drzew (dostęp światła)	XX	FV		
				Zwarcie podszytu	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		

695		91I0_09 (DWOK7)	Perspektywy ochrony		XX	FV		
			Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Struktura i funkcje	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki ciepłolubne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Obecność nasadzeń drzew	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Zwarcie korony drzew (dostęp światła)	XX	FV		
				Zwarcie podszytu	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
696		91I0_10 (DWOK6)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Struktura i funkcje	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki ciepłolubne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Obecność nasadzeń drzew	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	FV		
				Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Zwarcie korony drzew (dostęp światła)	XX	FV		
				Zwarcie podszytu	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
697		91I0_11 (DWOK8)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Struktura i funkcje	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	U1		
				Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV		
				Cenne składniki flory	XX	FV		
				Gatunki charakterystyczne	XX	FV		
				Gatunki ciepłolubne	XX	FV		
				Gatunki dominujące	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Obecność nasadzeń drzew	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV		
				Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV		
				Zwarcie korony drzew (dostęp światła)	XX	FV		
				Zwarcie podszytu	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
698		91I0_12 (DEJ3)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	U1		

				Struktura i funkcje	Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV			
					Cenne składniki flory	XX	FV			
					Gatunki charakterystyczne	XX	FV			
					Gatunki ciepłolubne	XX	FV			
					Gatunki dominujące	XX	FV			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
					Martwe drewno	XX	FV			
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
					Obecność nasadzeń drzew	XX	FV			
					Wiek drzewostanu	XX	FV			
					Zniszczenia drzewostanów - wiatrołomy, gradacje owadów	XX	FV			
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV			
					Zwarcie korony drzew (dostęp światła)	XX	FV			
					Zwarcie podszytu	XX	FV			
				Perspektywy ochrony		XX	FV			
699			9110_13 (DEJ4)	Powierzchnia siedliska		XX	FV			
				Struktura i funkcje	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	U1			
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV			
					Cenne składniki flory	XX	FV			
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1			
					Gatunki ciepłolubne	XX	FV			
					Gatunki dominujące	XX	FV			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
					Martwe drewno	XX	FV			
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
					Obecność nasadzeń drzew	XX	FV			
					Wiek drzewostanu	XX	U1			
					Zniszczenia drzewostanów - wiatrołomy, gradacje owadów	XX	FV			
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV			
					Zwarcie korony drzew (dostęp światła)	XX	FV			
					Zwarcie podszytu	XX	FV			
				Perspektywy ochrony		XX	FV			
700			9110_14 (DEJ1)	Powierzchnia siedliska		XX	FV			
				Struktura i funkcje	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	XX	FV			
					Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	XX	FV			
					Cenne składniki flory	XX	FV			
					Gatunki charakterystyczne	XX	U1			
					Gatunki ciepłolubne	XX	FV			
					Gatunki dominujące	XX	FV			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
					Martwe drewno	XX	FV			
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
					Obecność nasadzeń drzew	XX	FV			
					Wiek drzewostanu	XX	FV			
					Zniszczenia drzewostanów - wiatrołomy, gradacje owadów	XX	FV			
					Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	XX	FV			
					Zwarcie korony drzew (dostęp światła)	XX	FV			
					Zwarcie podszytu	XX	FV			
				Perspektywy ochrony		XX	FV			
701	Bory chrobotkowe	91T0	91T0_01 (WPZ14)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		U2	
					Grubość poziomu organicznego	XX	FV			
					Średnie zwarcie drzewostanu	XX	FV			
					Charakterystyczne kombinacje florystyczne	XX	FV			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych przez konsorcjum	XX	FV			

			Struktura i funkcje	Gatunki obce w drzewostanie	XX	FV	U1	
				Martwe drewno	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Obecność nasadzeń drzew	XX	FV		
				Ogólny stosunek pokrycia porostów i mchów do pokrycia roślin	XX	U1		
				Pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Występowanie i stan populacji chrobotków	XX	FV		
				Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
702		91T0_03 (WPZ2)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
			Struktura i funkcje	Grubość poziomu organicznego	XX	U1	U1	
				Średnie zwarcie drzewostanu	XX	FV		
				Charakterystyczne kombinacje florystyczne	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Obecność nasadzeń drzew	XX	FV		
				Ogólny stosunek pokrycia porostów i mchów do pokrycia roślin	XX	U1		
				Pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Występowanie i stan populacji chrobotków	XX	FV		
				Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
703		91T0_04 (WPZ11)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Struktura i funkcje	Grubość poziomu organicznego	XX	U1	U1	
				Średnie zwarcie drzewostanu	XX	FV		
				Charakterystyczne kombinacje florystyczne	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	FV		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Obecność nasadzeń drzew	XX	FV		
				Ogólny stosunek pokrycia porostów i mchów do pokrycia roślin	XX	U1		
				Pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Występowanie i stan populacji chrobotków	XX	FV		
				Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
704		91T0_05 (WPZ9)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
				Grubość poziomu organicznego	XX	U1		
				Średnie zwarcie drzewostanu	XX	FV		
				Charakterystyczne kombinacje florystyczne	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

				Struktura i funkcje	Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV	U1	
					Gatunki obce w drzewostanie	XX	FV		
					Martwe drewno	XX	U1		
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
					Obecność nasadzeń drzew	XX	FV		
					Ogólny stosunek pokrycia porostów i mchów do pokrycia roślin	XX	U1		
					Pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane z użytkowaniem	XX	FV		
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV		
					Wiek drzewostanu	XX	U1		
					Występowanie i stan populacji chrobotków	XX	FV		
					Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV		
			Perspektywy ochrony			XX	U1		
705		91T0_06 (WPZ10)	Powierzchnia siedliska				XX		XX
			Struktura i funkcje	Grubość poziomu organicznego	XX	U1			
				Średnie zwarcie drzewostanu	XX	FV			
				Charakterystyczne kombinacje florystyczne	XX	FV			
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
				Gatunki obce w drzewostanie	XX	FV			
				Martwe drewno	XX	FV			
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV			
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
				Obecność nasadzeń drzew	XX	FV			
				Ogólny stosunek pokrycia porostów i mchów do pokrycia roślin	XX	U1			
				Pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane z użytkowaniem	XX	FV			
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	FV			
				Wiek drzewostanu	XX	U1			
			Występowanie i stan populacji chrobotków	XX	FV				
			Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV				
			Perspektywy ochrony		XX	FV			
706		91T0_07 (WPZ4)	Powierzchnia siedliska			XX	XX	U2	
			Struktura i funkcje	Grubość poziomu organicznego	XX	U2			
				Średnie zwarcie drzewostanu	XX	FV			
				Charakterystyczne kombinacje florystyczne	XX	FV			
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
				Gatunki obce w drzewostanie	XX	FV			
				Martwe drewno	XX	FV			
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV			
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
				Obecność nasadzeń drzew	XX	FV			
				Ogólny stosunek pokrycia porostów i mchów do pokrycia roślin	XX	U2			
				Pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane z użytkowaniem	XX	FV			
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	XX	U1			
				Wiek drzewostanu	XX	U2			
			Występowanie i stan populacji chrobotków	XX	U1				
			Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV				
			Perspektywy ochrony		XX	XX			
707		91T0_08 (WPZ1)	Powierzchnia siedliska			XX	XX		
				Grubość poziomu organicznego	XX	U1			
				Średnie zwarcie drzewostanu	XX	FV			

Projekt realizowany przez konsorcjum

				Struktura i funkcje	Charakterystyczne kombinacje florystyczne	XX	U1			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
					Gatunki obce w drzewostanie	XX	FV			
					Martwe drewno	XX	U2			
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
					Obecność nasadzeń drzew	XX	FV			
					Ogólny stosunek pokrycia porostów i mchów do pokrycia roślin	XX	U1			
					Pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane z użytkowaniem	XX	U2			
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV			
					Wiek drzewostanu	XX	U1			
					Występowanie i stan populacji chrobotków	XX	U2			
					Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV			
				Perspektywy ochrony		XX	U1			
708		91T0_09 (WPZ12)	Powierzchnia siedliska			XX	XX			
				Struktura i funkcje	Grubość poziomu organicznego	XX	U1			
					Średnie zwarcie drzewostanu	XX	FV			
					Charakterystyczne kombinacje florystyczne	XX	FV			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
					Gatunki obce w drzewostanie	XX	FV			
					Martwe drewno	XX	FV			
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
					Obecność nasadzeń drzew	XX	FV			
					Ogólny stosunek pokrycia porostów i mchów do pokrycia roślin	XX	U2			
					Pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane z użytkowaniem	XX	FV			
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV			
					Wiek drzewostanu	XX	U1			
					Występowanie i stan populacji chrobotków	XX	FV			
					Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV			
			Perspektywy ochrony			XX	FV			
709		91T0_10 (WPZ8)	Powierzchnia siedliska			XX	XX			
				Struktura i funkcje	Grubość poziomu organicznego	XX	FV			
					Średnie zwarcie drzewostanu	XX	FV			
					Charakterystyczne kombinacje florystyczne	XX	FV			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
					Gatunki obce w drzewostanie	XX	FV			
					Martwe drewno	XX	U2			
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
					Obecność nasadzeń drzew	XX	FV			
					Ogólny stosunek pokrycia porostów i mchów do pokrycia roślin	XX	U1			
					Pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane z użytkowaniem	XX	FV			
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV			
					Wiek drzewostanu	XX	U2			
					Występowanie i stan populacji chrobotków	XX	FV			
					Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV			
			Perspektywy ochrony			XX	U1			
710		91T0_11 (WPZ7)	Powierzchnia siedliska			XX	XX			
					Grubość poziomu organicznego	XX	FV			

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			Struktura i funkcje	Średnie zwarcie drzewostanu	XX	FV		
				Charakterystyczne kombinacje florystyczne	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U2		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	U1		
				Obecność nasadzeń drzew	XX	FV		
				Ogólny stosunek pokrycia porostów i mchów do pokrycia roślin	XX	FV		
				Pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Występowanie i stan populacji chrobotków	XX	FV		
				Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
711		91T0_13 (WPZ17)	Powierzchnia siedliska		XX	FV		
			Struktura i funkcje	Grubość poziomu organicznego	XX	U1		
				Średnie zwarcie drzewostanu	XX	FV		
				Charakterystyczne kombinacje florystyczne	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce w drzewostanie	XX	XX		
				Martwe drewno	XX	U2		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Obecność nasadzeń drzew	XX	U2		
				Ogólny stosunek pokrycia porostów i mchów do pokrycia roślin	XX	U2		
				Pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane z użytkowaniem	XX	XX		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	U2		
				Występowanie i stan populacji chrobotków	XX	FV		
				Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	U1		
			Perspektywy ochrony		XX	FV		
712		91T0_14 (WPZ13)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		
			Struktura i funkcje	Grubość poziomu organicznego	XX	U1		
				Średnie zwarcie drzewostanu	XX	FV		
				Charakterystyczne kombinacje florystyczne	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV		
				Gatunki obce w drzewostanie	XX	FV		
				Martwe drewno	XX	U1		
				Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne	XX	FV		
				Obecność nasadzeń drzew	XX	FV		
				Ogólny stosunek pokrycia porostów i mchów do pokrycia roślin	XX	U2		
				Pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane z użytkowaniem	XX	FV		
				Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV		
				Wiek drzewostanu	XX	U1		
				Występowanie i stan populacji chrobotków	XX	U1		
				Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV		
			Perspektywy ochrony		XX	U1		
713		91T0_16 (WPZ5)	Powierzchnia siedliska		XX	XX		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Struktura i funkcje	Grubość poziomu organicznego	XX	FV			
					Średnie zwarcie drzewostanu	XX	FV			
					Charakterystyczne kombinacje florystyczne	XX	FV			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
					Gatunki obce w drzewostanie	XX	FV			
					Martwe drewno	XX	U1			
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
					Obecność nasadzeń drzew	XX	FV			
					Ogólny stosunek pokrycia porostów i mchów do pokrycia roślin	XX	U2			
					Pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane z użytkowaniem	XX	FV			
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	U1			
					Wiek drzewostanu	XX	FV			
					Występowanie i stan populacji chrobotków	XX	U1			
					Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV			
				Perspektywy ochrony		XX	FV			
714			91T0_17 (WPZ6)	Powierzchnia siedliska		XX	XX			
				Struktura i funkcje	Grubość poziomu organicznego	XX	FV			
					Średnie zwarcie drzewostanu	XX	FV			
					Charakterystyczne kombinacje florystyczne	XX	U1			
					Gatunki ekspansywne roślin zielnych	XX	FV			
					Gatunki obce w drzewostanie	XX	FV			
					Martwe drewno	XX	U2			
					Naturalne odnowienie drzewostanu	XX	FV			
					Obce gatunki inwazyjne	XX	FV			
					Obecność nasadzeń drzew	XX	FV			
					Ogólny stosunek pokrycia porostów i mchów do pokrycia roślin	XX	U2			
					Pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane z użytkowaniem	XX	FV			
					Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	XX	FV			
					Wiek drzewostanu	XX	U2			
					Występowanie i stan populacji chrobotków	XX	U1			
					Zniszczenia drzewostanów - wiatrolomy, gradacje owadów	XX	FV			
				Perspektywy ochrony		XX	U1			

II. Rośliny

L.p.	Przedmiot ochrony	Kod Natura	Stanowisko	Parametr stanu	Wskaźnik	Ocena stanu ochrony na podstawie dostępnych danych	Ocena stanu ochrony po weryfikacji terenowej	Ogólna ocena stanu ochrony stanowiska	Ogólna ocena stanu ochrony gatunku	Uwagi
1	2	3	04	5	6	7	8	9	10	11
1	Leniec bezpodkwiatkowy <i>Thesium ebracteatum</i>	1437	1437_01	Stan populacji	Liczebność osobników	XX	FV		FV	
					Liczba osobników generatywnych	XX	U2			
					Stan zdrowotny	XX	FV			
				Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV			
					Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV			
					Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV			
					Ocienienie [%]	XX	FV			
					Wysokość runi [cm]	XX	FV			
					Gatunki ekspansywne [%]	XX	FV			
					Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV			

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Miejsca do kiełkowania	XX	XX		
				Warstwa nierozłożonej materii organicznej [cm]	XX	U2		
				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV		
		1437_02A	Stan populacji	Liczebność osobników	XX	FV		
				Liczba osobników generatywnych	XX	U1		
				Stan zdrowotny	XX	FV		
			Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
				Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV		
				Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV		
				Ocienienie [%]	XX	FV		
				Wysokość runi [cm]	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne [%]	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV		
				Miejsca do kiełkowania	XX	XX		
				Warstwa nierozłożonej materii organicznej [cm]	XX	U1		
			Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
		1437_02B	Stan populacji	Liczebność osobników	XX	FV		
				Liczba osobników generatywnych	XX	U2		
				Stan zdrowotny	XX	FV		
			Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
				Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV		
				Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV		
				Ocienienie [%]	XX	FV		
				Wysokość runi [cm]	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne [%]	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV		
				Miejsca do kiełkowania	XX	XX		
				Warstwa nierozłożonej materii organicznej [cm]	XX	U1		
			Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
		1437_03	Stan populacji	Liczebność osobników	XX	FV		
				Liczba osobników generatywnych	XX	U1		
				Stan zdrowotny	XX	FV		
			Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
				Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV		
				Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV		
				Ocienienie [%]	XX	FV		
				Wysokość runi [cm]	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne [%]	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV		
				Miejsca do kiełkowania	XX	XX		
				Warstwa nierozłożonej materii organicznej [cm]	XX	U1		
			Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
		1437_04	Stan populacji	Liczebność osobników	XX	FV		
				Liczba osobników generatywnych	XX	U1		
				Stan zdrowotny	XX	FV		
			Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
				Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV		
				Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV		
				Ocienienie [%]	XX	FV		
				Wysokość runi [cm]	XX	U1		
				Gatunki ekspansywne [%]	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV		
				Miejsca do kiełkowania	XX	XX		
				Warstwa nierozłożonej materii organicznej [cm]	XX	U2		
			Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
			Stan populacji	Liczebność osobników	XX	FV		
				Liczba osobników generatywnych	XX	U1		

1437_05	Stan siedliska	Stan zdrowotny	XX	FV	U1
		Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV	
		Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV	
		Ocienienie [%]	XX	FV	
		Wysokość runi [cm]	XX	U1	
		Gatunki ekspansywne [%]	XX	U1	
		Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	U1	
		Miejsca do kiełkowania	XX	XX	
		Warstwa nierozłożonej materii organicznej [cm]	XX	U2	
1437_06	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	U1
	Stan populacji	Liczebność osobników	XX	FV	
		Liczba osobników generatywnych	XX	FV	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV	
		Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV	
		Ocienienie [%]	XX	FV	
		Wysokość runi [cm]	XX	U1	
		Gatunki ekspansywne [%]	XX	U1	
		Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV	
		Miejsca do kiełkowania	XX	XX	
1437_07	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	U2
	Stan populacji	Liczebność osobników	XX	U2	
		Liczba osobników generatywnych	XX	U1	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2	
		Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV	
		Ocienienie [%]	XX	FV	
		Wysokość runi [cm]	XX	FV	
		Gatunki ekspansywne [%]	XX	FV	
		Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV	
		Miejsca do kiełkowania	XX	XX	
1437_08	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	FV
	Stan populacji	Warstwa nierozłożonej materii organicznej [cm]	XX	U2	
		Liczebność osobników	XX	FV	
		Liczba osobników generatywnych	XX	U1	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV	
		Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	U1	
		Ocienienie [%]	XX	FV	
		Wysokość runi [cm]	XX	FV	
		Gatunki ekspansywne [%]	XX	FV	
		Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV	
		Miejsca do kiełkowania	XX	XX	
1437_09	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	U1
	Stan populacji	Warstwa nierozłożonej materii organicznej [cm]	XX	FV	
		Liczebność osobników	XX	FV	
		Liczba osobników generatywnych	XX	U1	
		Stan zdrowotny	XX	U1	
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV	
		Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV	
		Ocienienie [%]	XX	FV	
		Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV	

1437_10	Stan siedliska	Wysokość runi [cm]	XX	U1	FV
		Gatunki ekspansywne [%]	XX	U1	
		Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV	
		Miejsca do kiełkowania	XX	XX	
1437_10	Perspektywy ochrony/zachowania	Warstwa nierozłożonej materii organicznej [cm]	XX	U1	FV
			XX	U1	
			XX	FV	
			XX	U1	
1437_10	Stan populacji	Liczebność osobników	XX	FV	FV
		Liczba osobników generatywnych	XX	U1	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
			XX	FV	
1437_10	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV	FV
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV	
		Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV	
		Ocienienie [%]	XX	FV	
1437_10	Stan siedliska	Wysokość runi [cm]	XX	FV	FV
		Gatunki ekspansywne [%]	XX	FV	
		Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV	
		Miejsca do kiełkowania	XX	XX	
1437_10	Perspektywy ochrony/zachowania	Warstwa nierozłożonej materii organicznej [cm]	XX	U1	FV
			XX	U1	
			XX	FV	
			XX	FV	
1437_11A	Stan populacji	Liczebność osobników	XX	FV	U2
		Liczba osobników generatywnych	XX	U2	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
			XX	U1	
1437_11A	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U1	U2
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV	
		Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV	
		Ocienienie [%]	XX	FV	
1437_11A	Stan siedliska	Wysokość runi [cm]	XX	U2	U2
		Gatunki ekspansywne [%]	XX	U1	
		Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV	
		Miejsca do kiełkowania	XX	XX	
1437_11A	Perspektywy ochrony/zachowania	Warstwa nierozłożonej materii organicznej [cm]	XX	U1	U2
			XX	U1	
			XX	FV	
			XX	FV	
1437_11B	Stan populacji	Liczebność osobników	XX	FV	U2
		Liczba osobników generatywnych	XX	U1	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
			XX	U1	
1437_11B	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U1	U2
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1	
		Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV	
		Ocienienie [%]	XX	FV	
1437_11B	Stan siedliska	Wysokość runi [cm]	XX	U2	U2
		Gatunki ekspansywne [%]	XX	U2	
		Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV	
		Miejsca do kiełkowania	XX	XX	
1437_11B	Perspektywy ochrony/zachowania	Warstwa nierozłożonej materii organicznej [cm]	XX	U1	U2
			XX	U1	
			XX	FV	
			XX	FV	
1437_11C	Stan populacji	Liczebność osobników	XX	FV	U1
		Liczba osobników generatywnych	XX	U2	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
			XX	FV	
1437_11C	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV	U1
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV	
		Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV	
		Ocienienie [%]	XX	FV	
1437_11C	Stan siedliska	Wysokość runi [cm]	XX	FV	U1
		Gatunki ekspansywne [%]	XX	U1	
		Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV	
		Miejsca do kiełkowania	XX	XX	
1437_11C	Perspektywy ochrony/zachowania	Warstwa nierozłożonej materii organicznej [cm]	XX	U1	U1
			XX	U1	
			XX	FV	
			XX	FV	

		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV	
1437_11D	Stan populacji	Liczebność osobników	XX	FV	U1
		Liczba osobników generatywnych	XX	U1	
		Stan zdrowotny	XX	U1	
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1	
		Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV	
		Ocienienie [%]	XX	FV	
		Wysokość runi [cm]	XX	U1	
		Gatunki ekspansywne [%]	XX	FV	
		Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV	
		Miejsca do kielkowania	XX	XX	
Warstwa nierozłożonej materii organicznej [cm]	XX	U1			
Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
1437_11E	Stan populacji	Liczebność osobników	XX	FV	U1
		Liczba osobników generatywnych	XX	U1	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV	
		Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV	
		Ocienienie [%]	XX	FV	
		Wysokość runi [cm]	XX	U1	
		Gatunki ekspansywne [%]	XX	U1	
		Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV	
		Miejsca do kielkowania	XX	XX	
Warstwa nierozłożonej materii organicznej [cm]	XX	U1			
Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
1437_11F	Stan populacji	Liczebność osobników	XX	FV	U1
		Liczba osobników generatywnych	XX	U1	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U1	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV	
		Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV	
		Ocienienie [%]	XX	FV	
		Wysokość runi [cm]	XX	U1	
		Gatunki ekspansywne [%]	XX	U1	
		Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV	
		Miejsca do kielkowania	XX	XX	
Warstwa nierozłożonej materii organicznej [cm]	XX	U1			
Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
1437_12	Stan populacji	Liczebność osobników	XX	FV	U2
		Liczba osobników generatywnych	XX	U2	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV	
		Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV	
		Ocienienie [%]	XX	U1	
		Wysokość runi [cm]	XX	U2	
		Gatunki ekspansywne [%]	XX	U1	
		Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV	
		Miejsca do kielkowania	XX	XX	
Warstwa nierozłożonej materii organicznej [cm]	XX	U2			
Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
1437_13	Stan populacji	Liczebność osobników	XX	XX	U2
		Liczba osobników generatywnych	XX	XX	
		Stan zdrowotny	XX	XX	
		Powierzchnia potencjalnego siedliska przez konsorcjum	XX	XX	

			1437_13	Stan siedliska	Powierzchnia zajętego siedliska	XX	XX	XX		
					Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	XX			
					Ocienienie [%]	XX	XX			
			1437_14	Stan siedliska	Wysokość runi [cm]	XX	XX	XX		
					Gatunki ekspansywne [%]	XX	XX			
					Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	XX			
			1437_15	Stan siedliska	Miejsca do kiełkowania	XX	XX	XX		
					Warstwa nierozłożonej materii organicznej [cm]	XX	XX			
					Perspektywy ochrony/zachowania	XX	XX			
			1477	1477_01	Stan populacji	Liczba kęp	XX	FV	U1	
						Liczba osobników generatywnych	XX	U1		
						Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	FV		
			1477	1477_01	Stan siedliska	Liczba siewek	XX	XX	U1	
						Stan zdrowotny	XX	FV		
						Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
			1477	1477_01	Stan siedliska	Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1	U1	
						Fragmentacja siedliska	XX	FV		
						Wysokość runi [cm]	XX	U1		
			1477	1477_01	Stan siedliska	Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV	U1	
						Ocienienie [%]	XX	U1		
						Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	U1		
			1477	1477_01	Stan siedliska	Miejsca do kiełkowania	XX	FV	U1	
						Oświetlenie	XX	FV		
						Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	U1		
			1477	1477_01	Stan siedliska	Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV	U1	
						Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV		
			1477	1477_01	Stan populacji	Liczba kęp	XX	U2		
						Liczba osobników generatywnych	XX	FV		
						Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	FV		
			1477	1477_01	Stan populacji	Liczba siewek	XX	U2		
						Projekt realizowany przez konsorcjum	XX	U2		

1477_02	Stan siedliska	Stan zdrowotny	XX	FV	U2
		Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U1	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV	
		Fragmentacja siedliska	XX	U1	
		Wysokość runi [cm]	XX	U2	
		Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV	
		Ocienienie [%]	XX	FV	
		Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV	
		Miejsca do kiełkowania	XX	U2	
		Oświetlenie	XX	FV	
		Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	U1	
		Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV	
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U2	
1477_03	Stan populacji	Liczba kęp	XX	FV	U2
		Liczba osobników generatywnych	XX	U2	
		Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	FV	
		Liczba siewek	XX	FV	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U1	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV	
		Fragmentacja siedliska	XX	FV	
		Wysokość runi [cm]	XX	U1	
		Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV	
		Ocienienie [%]	XX	FV	
		Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV	
		Miejsca do kiełkowania	XX	U1	
		Oświetlenie	XX	FV	
		Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV	
		Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV	
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1	
1477_04	Stan populacji	Liczba kęp	XX	U1	U2
		Liczba osobników generatywnych	XX	U2	
		Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U1	
		Liczba siewek	XX	U2	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U1	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1	
		Fragmentacja siedliska	XX	FV	
		Wysokość runi [cm]	XX	FV	
		Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV	
		Ocienienie [%]	XX	U1	
		Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV	
		Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV	
		Miejsca do kiełkowania	XX	U1	
		Oświetlenie	XX	U1	
		Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV	
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1	
	Stan populacji	Liczba kęp	XX	FV	
		Liczba osobników generatywnych	XX	U2	
		Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U2	
		Liczba siewek	XX	XX	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
		Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

1477_05	Stan siedliska	Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV	U2
		Fragmentacja siedliska	XX	FV	
		Wysokość runi [cm]	XX	U2	
		Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV	
		Ocienienie [%]	XX	FV	
		Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV	
		Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	U1	
		Miejsca do kiełkowania	XX	U1	
		Oświetlenie	XX	FV	
		Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
1477_06	Stan populacji	Liczba kęp	XX	FV	U1
		Liczba osobników generatywnych	XX	U1	
		Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U1	
		Liczba siewek	XX	FV	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV	
		Fragmentacja siedliska	XX	U1	
		Wysokość runi [cm]	XX	U2	
		Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV	
		Ocienienie [%]	XX	FV	
		Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV	
		Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	U1	
		Miejsca do kiełkowania	XX	U1	
		Oświetlenie	XX	FV	
		Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
1477_07A	Stan populacji	Liczba kęp	XX	U1	U1
		Liczba osobników generatywnych	XX	U1	
		Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U2	
		Liczba siewek	XX	XX	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV	
		Fragmentacja siedliska	XX	FV	
		Wysokość runi [cm]	XX	FV	
		Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV	
		Ocienienie [%]	XX	FV	
		Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV	
		Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV	
		Miejsca do kiełkowania	XX	U1	
		Oświetlenie	XX	FV	
		Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
	Stan populacji	Liczba kęp	XX	FV	
		Liczba osobników generatywnych	XX	U2	
		Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U1	
		Liczba siewek	XX	U1	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
		Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV	
		Fragmentacja siedliska	XX	FV	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

1477_07B	Stan siedliska	Wysokość runi [cm]	XX	FV	U2
		Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV	
		Ocienienie [%]	XX	FV	
		Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV	
		Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV	
		Miejsca do kiełkowania	XX	U1	
		Oświetlenie	XX	FV	
		Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV	
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1	
1477_08A	Stan populacji	Liczba kęp	XX	FV	U1
		Liczba osobników generatywnych	XX	U1	
		Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U1	
		Liczba siewek	XX	XX	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV	
		Fragmentacja siedliska	XX	FV	
		Wysokość runi [cm]	XX	FV	
		Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV	
		Ocienienie [%]	XX	FV	
		Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV	
		Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV	
		Miejsca do kiełkowania	XX	U2	
		Oświetlenie	XX	FV	
		Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	U1	
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1	
1477_08B	Stan populacji	Liczba kęp	XX	FV	U2
		Liczba osobników generatywnych	XX	U2	
		Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	FV	
		Liczba siewek	XX	XX	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV	
		Fragmentacja siedliska	XX	FV	
		Wysokość runi [cm]	XX	FV	
		Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV	
		Ocienienie [%]	XX	FV	
		Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV	
		Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV	
		Miejsca do kiełkowania	XX	U2	
		Oświetlenie	XX	FV	
		Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV	
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1	
1477_09	Stan populacji	Liczba kęp	XX	U1	U2
		Liczba osobników generatywnych	XX	U2	
		Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U2	
		Liczba siewek	XX	XX	
		Stan zdrowotny	XX	U1	
		Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U1	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1	
		Fragmentacja siedliska	XX	FV	
		Wysokość runi [cm]	XX	FV	
		Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Stan siedliska	Ocienienie [%]	XX	FV			
					Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV			
					Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	U1			
					Miejsca do kiełkowania	XX	FV			
1477_10A				Stan siedliska	Oświetlenie	XX	FV	U2		
					Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV			
					Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U2			
					Liczba kęp	XX	U2			
					Liczba osobników generatywnych	XX	U1			
					Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	FV			
					Liczba siewek	XX	U2			
					Stan zdrowotny	XX	FV			
					Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV			
					Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2			
					Fragmentacja siedliska	XX	FV			
					Wysokość runi [cm]	XX	FV			
					Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	U1			
					Ocienienie [%]	XX	FV			
					Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV			
					Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV			
					Miejsca do kiełkowania	XX	U2			
					Oświetlenie	XX	U2			
					Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV			
					Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U2			
1477_10B				Stan siedliska	Liczba kęp	XX	U2	U2		
					Liczba osobników generatywnych	XX	XX			
					Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	XX			
					Liczba siewek	XX	U2			
					Stan zdrowotny	XX	FV			
					Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U1			
					Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2			
					Fragmentacja siedliska	XX	FV			
					Wysokość runi [cm]	XX	FV			
					Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV			
					Ocienienie [%]	XX	FV			
					Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV			
					Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV			
					Miejsca do kiełkowania	XX	U2			
					Oświetlenie	XX	U1			
					Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	U1			
					Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U2			
					Liczba kęp	XX	U2			
					Liczba osobników generatywnych	XX	U2			
					Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U2			
1477_11				Stan siedliska	Liczba siewek	XX	U2	U2		
					Stan zdrowotny	XX	FV			
					Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV			
					Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1			
					Fragmentacja siedliska	XX	FV			
					Wysokość runi [cm]	XX	FV			
					Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV			
					Ocienienie [%]	XX	FV			

				Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV		
				Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV		
				Miejsca do kiełkowania	XX	U2		
				Oświetlenie	XX	U1		
				Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	U1		
			Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U2		
	1477_12	Stan populacji	Liczba kęp		XX	U2	U2	
			Liczba osobników generatywnych		XX	U2		
			Średnia liczba kwiatów w kępie		XX	U2		
			Liczba siewek		XX	U2		
			Stan zdrowotny		XX	FV		
		Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska		XX	FV		
			Powierzchnia zajętego siedliska		XX	U1		
			Fragmentacja siedliska		XX	FV		
			Wysokość runi [cm]		XX	FV		
			Zwarcie drzew i krzewów [%]		XX	U1		
			Ocienienie [%]		XX	U1		
			Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]		XX	FV		
			Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]		XX	FV		
			Miejsca do kiełkowania		XX	U2		
			Oświetlenie		XX	U2		
			Obce gatunki inwazyjne [%]		XX	FV		
		Perspektywy ochrony/zachowania			XX	U2		
	1477_13	Stan populacji	Liczba kęp		XX	U2	U2	
			Liczba osobników generatywnych		XX	U2		
			Średnia liczba kwiatów w kępie		XX	U2		
			Liczba siewek		XX	U2		
			Stan zdrowotny		XX	FV		
		Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska		XX	FV		
			Powierzchnia zajętego siedliska		XX	FV		
			Fragmentacja siedliska		XX	FV		
			Wysokość runi [cm]		XX	FV		
			Zwarcie drzew i krzewów [%]		XX	FV		
			Ocienienie [%]		XX	FV		
			Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]		XX	FV		
			Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]		XX	FV		
			Miejsca do kiełkowania		XX	U2		
			Oświetlenie		XX	U2		
			Obce gatunki inwazyjne [%]		XX	U1		
		Perspektywy ochrony/zachowania			XX	U2		
	1477_14	Stan populacji	Liczba kęp		XX	FV	U2	
			Liczba osobników generatywnych		XX	U2		
			Średnia liczba kwiatów w kępie		XX	U2		
			Liczba siewek		XX	FV		
			Stan zdrowotny		XX	FV		
		Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska		XX	FV		
			Powierzchnia zajętego siedliska		XX	FV		
			Fragmentacja siedliska		XX	U1		
			Wysokość runi [cm]		XX	U1		
			Zwarcie drzew i krzewów [%]		XX	FV		
			Ocienienie [%]		XX	FV		
			Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]		XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV		
				Miejsca do kiełkowania	XX	U1		
				Oświetlenie	XX	FV		
				Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV		
			Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
	1477_15	Stan populacji	Liczba kęp		XX	U2	U2	
			Liczba osobników generatywnych		XX	U2		
			Średnia liczba kwiatów w kępie		XX	U2		
			Liczba siewek		XX	U2		
			Stan zdrowotny		XX	FV		
		Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska		XX	FV		
			Powierzchnia zajętego siedliska		XX	U2		
			Fragmentacja siedliska		XX	FV		
			Wysokość runi [cm]		XX	U1		
			Zwarcie drzew i krzewów [%]		XX	U1		
			Ocienienie [%]		XX	U1		
			Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]		XX	FV		
			Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]		XX	FV		
			Miejsca do kiełkowania		XX	U2		
			Oświetlenie		XX	U2		
			Obce gatunki inwazyjne [%]		XX	FV		
		Perspektywy ochrony/zachowania			XX	U2		
	1477_16A	Stan populacji	Liczba kęp		XX	U2	U2	
			Liczba osobników generatywnych		XX	U2		
			Średnia liczba kwiatów w kępie		XX	U2		
			Liczba siewek		XX	U2		
			Stan zdrowotny		XX	FV		
		Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska		XX	FV		
			Powierzchnia zajętego siedliska		XX	U2		
			Fragmentacja siedliska		XX	FV		
			Wysokość runi [cm]		XX	FV		
			Zwarcie drzew i krzewów [%]		XX	FV		
			Ocienienie [%]		XX	FV		
			Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]		XX	FV		
			Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]		XX	FV		
			Miejsca do kiełkowania		XX	U2		
			Oświetlenie		XX	FV		
			Obce gatunki inwazyjne [%]		XX	FV		
		Perspektywy ochrony/zachowania			XX	U2		
	1477_16B	Stan populacji	Liczba kęp		XX	U2	U2	
			Liczba osobników generatywnych		XX	FV		
			Średnia liczba kwiatów w kępie		XX	FV		
			Liczba siewek		XX	U2		
			Stan zdrowotny		XX	FV		
		Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska		XX	FV		
			Powierzchnia zajętego siedliska		XX	U1		
			Fragmentacja siedliska		XX	FV		
			Wysokość runi [cm]		XX	FV		
			Zwarcie drzew i krzewów [%]		XX	U1		
			Ocienienie [%]		XX	U1		
			Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]		XX	FV		
			Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]		XX	FV		
			Miejsca do kiełkowania		XX	U2		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Oświetlenie	XX	FV			
				Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV			
				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U2			
1477_16C	Stan populacji			Liczba kęp	XX	U2	U2		
				Liczba osobników generatywnych	XX	U2			
				Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U1			
				Liczba siewek	XX	U2			
				Stan zdrowotny	XX	FV			
	Stan siedliska			Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV			
				Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1			
				Fragmentacja siedliska	XX	FV			
				Wysokość runi [cm]	XX	FV			
				Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	U1			
				Ocienienie [%]	XX	FV			
				Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV			
				Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV			
				Miejsca do kielkowania	XX	U2			
				Oświetlenie	XX	FV			
				Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV			
				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U2			
1477_16D	Stan populacji			Liczba kęp	XX	U2	U2		
				Liczba osobników generatywnych	XX	U2			
				Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U2			
				Liczba siewek	XX	U2			
				Stan zdrowotny	XX	FV			
	Stan siedliska			Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV			
				Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2			
				Fragmentacja siedliska	XX	FV			
				Wysokość runi [cm]	XX	FV			
				Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	U2			
				Ocienienie [%]	XX	U1			
				Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV			
				Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV			
				Miejsca do kielkowania	XX	U2			
				Oświetlenie	XX	FV			
				Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV			
				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U2			
1477_18	Stan populacji			Liczba kęp	XX	U2	U2		
				Liczba osobników generatywnych	XX	U2			
				Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U2			
				Liczba siewek	XX	U2			
				Stan zdrowotny	XX	FV			
	Stan siedliska			Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV			
				Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2			
				Fragmentacja siedliska	XX	FV			
				Wysokość runi [cm]	XX	FV			
				Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV			
				Ocienienie [%]	XX	FV			
				Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV			
				Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV			
				Miejsca do kielkowania	XX	U2			
				Oświetlenie	XX	U2			
				Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV			

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U2		
			Liczba kęp	XX	FV		
			Liczba osobników generatywnych	XX	U2		
			Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U2		
			Liczba siewek	XX	U1		
			Stan zdrowotny	XX	FV		
			Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
			Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV		
			Fragmentacja siedliska	XX	FV		
			Wysokość runi [cm]	XX	FV		
			Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	U1		
			Ocienienie [%]	XX	FV		
			Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV		
			Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV		
			Miejsca do kiełkowania	XX	U2		
			Oświetlenie	XX	FV		
			Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV		
			Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV		
			Liczba kęp	XX	U2		
			Liczba osobników generatywnych	XX	U1		
			Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U2		
			Liczba siewek	XX	U2		
			Stan zdrowotny	XX	FV		
			Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
			Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1		
			Fragmentacja siedliska	XX	FV		
			Wysokość runi [cm]	XX	FV		
			Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV		
			Ocienienie [%]	XX	FV		
			Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV		
			Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV		
			Miejsca do kiełkowania	XX	U2		
			Oświetlenie	XX	U2		
			Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV		
			Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U2		
			Liczba kęp	XX	U2		
			Liczba osobników generatywnych	XX	FV		
			Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U1		
			Liczba siewek	XX	U2		
			Stan zdrowotny	XX	FV		
			Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
			Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2		
			Fragmentacja siedliska	XX	FV		
			Wysokość runi [cm]	XX	FV		
			Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV		
			Ocienienie [%]	XX	U1		
			Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV		
			Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV		
			Miejsca do kiełkowania	XX	U1		
			Oświetlenie	XX	FV		
			Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV		
			Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U2		
			Liczba kęp	XX	U2		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

1477_30	Liczba siewek	XX	U2	U2	
		XX	FV		
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2	
		Fragmentacja siedliska	XX	FV	
		Wysokość runi [cm]	XX	FV	
		Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV	
		Ocienienie [%]	XX	FV	
		Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV	
		Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV	
		Miejsca do kiełkowania	XX	U2	
		Oświetlenie	XX	FV	
		Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV	
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U2	
1477_32	Stan populacji	Liczba kęp	XX	U2	U1
		Liczba osobników generatywnych	XX	XX	
		Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	FV	
		Liczba siewek	XX	U2	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV	
		Fragmentacja siedliska	XX	FV	
		Wysokość runi [cm]	XX	FV	
		Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV	
		Ocienienie [%]	XX	FV	
		Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV	
		Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV	
		Miejsca do kiełkowania	XX	U2	
		Oświetlenie	XX	FV	
		Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV	
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1	
1477_33	Stan populacji	Liczba kęp	XX	U2	U2
		Liczba osobników generatywnych	XX	FV	
		Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U1	
		Liczba siewek	XX	U2	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1	
		Fragmentacja siedliska	XX	FV	
		Wysokość runi [cm]	XX	FV	
		Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	U1	
		Ocienienie [%]	XX	U1	
		Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV	
		Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV	
		Miejsca do kiełkowania	XX	U2	
		Oświetlenie	XX	U2	
		Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	U1	
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U2	
	Stan populacji	Liczba kęp	XX	U2	
		Liczba osobników generatywnych	XX	FV	
		Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U1	
		Liczba siewek	XX	U2	
		Stan zdrowotny	XX	FV	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

1477_34A	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U1	U2		
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2			
		Fragmentacja siedliska	XX	FV			
		Wysokość runi [cm]	XX	FV			
		Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	U1			
		Ocienienie [%]	XX	U1			
		Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	U1			
		Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV			
		Miejsca do kiełkowania	XX	U2			
		Oświetlenie	XX	FV			
1477_34B	Stan populacji	Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	U2	U2		
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U2			
		Stan siedliska	Liczba kęp	XX		U2	
			Liczba osobników generatywnych	XX		U2	
			Średnia liczba kwiatów w kępie	XX		FV	
	Liczba siewek		XX	U2			
	Stan zdrowotny		XX	FV			
	1477_35	Stan populacji	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX		FV	U1
			Powierzchnia zajętego siedliska	XX		U2	
			Fragmentacja siedliska	XX		FV	
Wysokość runi [cm]			XX	FV			
Zwarcie drzew i krzewów [%]			XX	FV			
Stan siedliska		Ocienienie [%]	XX	FV			
		Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	U1			
		Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV			
		Miejsca do kiełkowania	XX	U1			
		Oświetlenie	XX	XX			
1477_34B	Stan populacji	Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	U1	U2		
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U2			
		Stan siedliska	Liczba kęp	XX		U2	
			Liczba osobników generatywnych	XX		U1	
			Średnia liczba kwiatów w kępie	XX		U2	
	Liczba siewek		XX	U2			
	Stan zdrowotny		XX	FV			
	1477_35	Stan populacji	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX		U1	U1
			Powierzchnia zajętego siedliska	XX		U1	
			Fragmentacja siedliska	XX		FV	
Wysokość runi [cm]			XX	U1			
Zwarcie drzew i krzewów [%]			XX	FV			
Stan siedliska		Ocienienie [%]	XX	FV			
		Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	U1			
		Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV			
		Miejsca do kiełkowania	XX	U2			
		Oświetlenie	XX	XX			
1477_34B	Stan populacji	Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV	U2		
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1			
		Stan siedliska	Liczba kęp	XX		U2	
			Liczba osobników generatywnych	XX		U2	
			Średnia liczba kwiatów w kępie	XX		U2	
	Liczba siewek		XX	FV			
	Stan zdrowotny		XX	FV			
	1477_35	Stan populacji	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX		FV	U1
			Powierzchnia zajętego siedliska	XX		U2	
			Fragmentacja siedliska	XX		FV	
Wysokość runi [cm]			XX	U1			
Zwarcie drzew i krzewów [%]			XX	FV			
Stan siedliska		Ocienienie [%]	XX	FV			
		Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	U1			
		Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV			
		Miejsca do kiełkowania	XX	U2			
		Oświetlenie	XX	XX			

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			1477_36	Stan siedliska	Fragmentacja siedliska	XX	FV	U2	
					Wysokość runi [cm]	XX	U1		
					Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV		
					Ocienienie [%]	XX	FV		
					Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	U1		
					Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV		
					Miejsca do kiełkowania	XX	U2		
					Oświetlenie	XX	XX		
					Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV		
					Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1		
			1477_37	Stan populacji	Liczba kęp	XX	U2	U2	
					Liczba osobników generatywnych	XX	U2		
					Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U2		
					Liczba siewek	XX	U2		
					Stan zdrowotny	XX	FV		
				Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
					Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV		
					Fragmentacja siedliska	XX	FV		
					Wysokość runi [cm]	XX	FV		
					Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV		
					Ocienienie [%]	XX	FV		
					Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV		
					Miejsca do kiełkowania	XX	XX		
					Oświetlenie	XX	XX		
					Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV		
					Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1		
			1477_38	Stan populacji	Liczba kęp	XX	FV	U2	
					Liczba osobników generatywnych	XX	U2		
					Średnia liczba kwiatów w kępie	XX	U2		
					Liczba siewek	XX	XX		
					Stan zdrowotny	XX	FV		
				Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
					Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1		
					Fragmentacja siedliska	XX	FV		
					Wysokość runi [cm]	XX	U1		
					Zwarcie drzew i krzewów [%]	XX	FV		
					Ocienienie [%]	XX	FV		
					Obecność świerka, ew. innych ekspansywnych gatunków drzewiastych [%]	XX	FV		
					Gatunki ekspansywne w warstwie zielnej [%]	XX	FV		
					Miejsca do kiełkowania	XX	U2		
					Oświetlenie	XX	FV		
					Obce gatunki inwazyjne [%]	XX	FV		
					Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV		
3	Obuwik pospolity <i>Cypripedium calceolus</i>	1902	Stan populacji	Liczebność	XX	U2	U2		
Typ rozmieszczenia	XX	U2							
Liczba (%) pędów generatywnych	XX	FV							
Liczba pędów wegetatywnych	XX	FV							
Liczba kęp	XX	U2							
Liczba siewek	XX	U2							
Efektywność zapylania	XX	U2							
Stan zdrowotny	XX	FV							
Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	XX							

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

1902_01	Stan siedliska	Powierzchnia zajętego siedliska	XX	XX	U2			
		Fragmentacja siedliska	XX	U1				
		Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	FV				
		Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	U2				
		Negatywne wpływy z otoczenia	XX	U2				
		Grubość wojłoku [cm]	XX	U1				
		Miejsca do kiełkowania	XX	XX				
		Wysokość runi [cm]	XX	U1				
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1				
		1902_02	Stan populacji	Liczebność		XX	U1	U2
Typ rozmieszczenia	XX			U1				
Liczba (%) pędów generatywnych	XX			FV				
Liczba pędów wegetatywnych	XX			FV				
Liczba kęp	XX			U1				
Liczba siewek	XX			U2				
Efektywność zapylania	XX			U1				
Stan zdrowotny	XX			FV				
Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska		XX	XX				
	Powierzchnia zajętego siedliska		XX	XX				
	Fragmentacja siedliska		XX	FV				
	Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]		XX	U2				
	Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]		XX	FV				
	Negatywne wpływy z otoczenia		XX	FV				
	Grubość wojłoku [cm]		XX	FV				
	Miejsca do kiełkowania		XX	XX				
	Wysokość runi [cm]		XX	FV				
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1				
	1902_03		Stan populacji	Liczebność	XX	FV	U1	
				Typ rozmieszczenia	XX	FV		
Liczba (%) pędów generatywnych		XX		U1				
Liczba pędów wegetatywnych		XX		U1				
Liczba kęp		XX		FV				
Liczba siewek		XX		FV				
Efektywność zapylania		XX		U1				
Stan zdrowotny		XX		FV				
Stan siedliska		Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV				
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV				
		Fragmentacja siedliska	XX	FV				
		Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	U1				
		Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	FV				
		Negatywne wpływy z otoczenia	XX	FV				
		Grubość wojłoku [cm]	XX	FV				
		Miejsca do kiełkowania	XX	XX				
		Wysokość runi [cm]	XX	FV				
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV				
			Stan populacji	Liczebność	XX	FV		
				Typ rozmieszczenia	XX	FV		
Liczba (%) pędów generatywnych	XX			U1				
Liczba pędów wegetatywnych	XX			U1				
Liczba kęp	XX			FV				
Liczba siewek	XX			FV				
Efektywność zapylania	XX			U1				
Stan zdrowotny	XX			FV				

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

1902_04	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	XX	U2
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	XX	
		Fragmentacja siedliska	XX	U2	
		Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	U1	
		Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	U2	
		Negatywne wpływy z otoczenia	XX	U1	
		Grubość wojłoku [cm]	XX	U1	
		Miejsca do kiełkowania	XX	XX	
		Wysokość runi [cm]	XX	U1	
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1	
1902_05	Stan populacji	Liczebność	XX	U2	U2
		Typ rozmieszczenia	XX	U2	
		Liczba (%) pędów generatywnych	XX	U2	
		Liczba pędów wegetatywnych	XX	U2	
		Liczba kęp	XX	U2	
		Liczba siewek	XX	FV	
		Efektywność zapylania	XX	U2	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U1	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2	
		Fragmentacja siedliska	XX	U1	
		Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	U1	
		Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	FV	
		Negatywne wpływy z otoczenia	XX	FV	
		Grubość wojłoku [cm]	XX	U1	
		Miejsca do kiełkowania	XX	XX	
		Wysokość runi [cm]	XX	FV	
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV	
1902_06.1	Stan populacji	Liczebność	XX	FV	U2
		Typ rozmieszczenia	XX	FV	
		Liczba (%) pędów generatywnych	XX	FV	
		Liczba pędów wegetatywnych	XX	FV	
		Liczba kęp	XX	FV	
		Liczba siewek	XX	U1	
		Efektywność zapylania	XX	U2	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U1	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1	
		Fragmentacja siedliska	XX	U1	
		Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	U1	
		Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	U2	
		Negatywne wpływy z otoczenia	XX	U2	
		Grubość wojłoku [cm]	XX	U1	
		Miejsca do kiełkowania	XX	XX	
		Wysokość runi [cm]	XX	U2	
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV	
	Stan populacji	Liczebność	XX	U1	
		Typ rozmieszczenia	XX	FV	
		Liczba (%) pędów generatywnych	XX	FV	
		Liczba pędów wegetatywnych	XX	FV	
		Liczba kęp	XX	U1	
		Liczba siewek	XX	FV	
		Efektywność zapylania	XX	U2	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

1902_06.2	Stan siedliska	Stan zdrowotny	XX	FV	U2
		Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV	
		Fragmentacja siedliska	XX	U2	
		Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	U2	
		Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	U2	
		Negatywne wpływy z otoczenia	XX	U1	
		Grubość wojłoku [cm]	XX	U2	
		Miejsca do kielkowania	XX	XX	
		Wysokość runi [cm]	XX	U2	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
1902_06.3	Stan populacji	Liczebność	XX	U2	U2
		Typ rozmieszczenia	XX	U2	
		Liczba (%) pędów generatywnych	XX	U1	
		Liczba pędów wegetatywnych	XX	U1	
		Liczba kęp	XX	U2	
		Liczba siewek	XX	U2	
		Efektywność zapylania	XX	U2	
		Stan zdrowotny	XX	U1	
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U2	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2	
		Fragmentacja siedliska	XX	U2	
		Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	U2	
		Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	U2	
		Negatywne wpływy z otoczenia	XX	U2	
		Grubość wojłoku [cm]	XX	U2	
		Miejsca do kielkowania	XX	XX	
		Wysokość runi [cm]	XX	U2	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U2	
1902_07	Stan populacji	Liczebność	XX	U2	U2
		Typ rozmieszczenia	XX	U2	
		Liczba (%) pędów generatywnych	XX	FV	
		Liczba pędów wegetatywnych	XX	FV	
		Liczba kęp	XX	U2	
		Liczba siewek	XX	U2	
		Efektywność zapylania	XX	U2	
		Stan zdrowotny	XX	U1	
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U2	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2	
		Fragmentacja siedliska	XX	U2	
		Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	U1	
		Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	U2	
		Negatywne wpływy z otoczenia	XX	U2	
		Grubość wojłoku [cm]	XX	U2	
		Miejsca do kielkowania	XX	XX	
		Wysokość runi [cm]	XX	U2	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U2	
	Stan populacji	Liczebność	XX	U1	
		Typ rozmieszczenia	XX	FV	
		Liczba (%) pędów generatywnych	XX	U1	
		Liczba pędów wegetatywnych	XX	U1	
		Liczba kęp	XX	U1	
		Liczba siewek	XX	FV	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

1902_08		Efektywność zapylania	XX	U2	U2		
		Stan zdrowotny	XX	FV			
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U1			
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1			
		Fragmentacja siedliska	XX	U2			
		Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	U2			
		Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	U2			
		Negatywne wpływy z otoczenia	XX	U1			
		Grubość wojłoku [cm]	XX	U2			
		Miejsca do kiełkowania	XX	XX			
		Wysokość runi [cm]	XX	U1			
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1			
1902_09.1	Stan populacji	Liczebność	XX	U1	U1		
		Typ rozmieszczenia	XX	U1			
		Liczba (%) pędów generatywnych	XX	U2			
		Liczba pędów wegetatywnych	XX	U2			
		Liczba kęp	XX	U1			
		Liczba siewek	XX	U1			
		Efektywność zapylania	XX	U2			
		Stan zdrowotny	XX	FV			
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U1			
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1			
		Fragmentacja siedliska	XX	FV			
		Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	U1			
		Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	FV			
		Negatywne wpływy z otoczenia	XX	FV			
		Grubość wojłoku [cm]	XX	FV			
		Miejsca do kiełkowania	XX	XX			
		Wysokość runi [cm]	XX	FV			
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV			
1902_09.2	Stan populacji	Liczebność	XX	U2	U2		
		Typ rozmieszczenia	XX	U2			
		Liczba (%) pędów generatywnych	XX	U2			
		Liczba pędów wegetatywnych	XX	U2			
		Liczba kęp	XX	U2			
		Liczba siewek	XX	U2			
		Efektywność zapylania	XX	U2			
		Stan zdrowotny	XX	FV			
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U2			
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2			
		Fragmentacja siedliska	XX	U1			
		Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	U1			
		Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	FV			
		Negatywne wpływy z otoczenia	XX	U1			
		Grubość wojłoku [cm]	XX	FV			
		Miejsca do kiełkowania	XX	XX			
		Wysokość runi [cm]	XX	FV			
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U2			
	Stan populacji	Liczebność	XX	U2			
		Typ rozmieszczenia	XX	U2			
		Liczba (%) pędów generatywnych	XX	U2			
		Liczba pędów wegetatywnych	XX	U2			
		Liczba kęp	XX	U2			

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

1902_09.3		Liczba siewek	XX	U2	U2
		Efektywność zapylania	XX	U2	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U2	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2	
		Fragmentacja siedliska	XX	U2	
		Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	U2	
		Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	FV	
		Negatywne wpływy z otoczenia	XX	U2	
		Grubość wojłoku [cm]	XX	FV	
		Miejsca do kielkowania	XX	XX	
		Wysokość runi [cm]	XX	FV	
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U2	
1902_09.4	Stan populacji	Liczebność	XX	U2	U2
		Typ rozmieszczenia	XX	U2	
		Liczba (%) pędów generatywnych	XX	U2	
		Liczba pędów wegetatywnych	XX	U2	
		Liczba kęp	XX	U2	
		Liczba siewek	XX	U2	
		Efektywność zapylania	XX	U2	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U2	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2	
		Fragmentacja siedliska	XX	U1	
		Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	U2	
		Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	U1	
		Negatywne wpływy z otoczenia	XX	FV	
		Grubość wojłoku [cm]	XX	FV	
		Miejsca do kielkowania	XX	XX	
		Wysokość runi [cm]	XX	FV	
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U2	
1902_09.5	Stan populacji	Liczebność	XX	U2	U2
		Typ rozmieszczenia	XX	U1	
		Liczba (%) pędów generatywnych	XX	FV	
		Liczba pędów wegetatywnych	XX	FV	
		Liczba kęp	XX	U2	
		Liczba siewek	XX	U2	
		Efektywność zapylania	XX	U2	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1	
		Fragmentacja siedliska	XX	U1	
		Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	U1	
		Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	FV	
		Negatywne wpływy z otoczenia	XX	FV	
		Grubość wojłoku [cm]	XX	FV	
		Miejsca do kielkowania	XX	XX	
		Wysokość runi [cm]	XX	FV	
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV	
	Stan populacji	Liczebność	XX	U1	
		Typ rozmieszczenia	XX	U1	
		Liczba (%) pędów generatywnych	XX	U1	
		Liczba pędów wegetatywnych	XX	U1	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

1902_09.6	Stan populacji	Liczba kęp	XX	U1	U2
		Liczba siewek	XX	U2	
		Efektywność zapylania	XX	U1	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U1	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1	
		Fragmentacja siedliska	XX	U1	
		Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	FV	
		Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	U2	
		Negatywne wpływy z otoczenia	XX	FV	
		Grubość wojłoku [cm]	XX	U1	
		Miejsca do kiełkowania	XX	XX	
		Wysokość runi [cm]	XX	U2	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
1902_09.7	Stan populacji	Liczebność	XX	U2	U2
		Typ rozmieszczenia	XX	U1	
		Liczba (%) pędów generatywnych	XX	U1	
		Liczba pędów wegetatywnych	XX	U1	
		Liczba kęp	XX	U2	
		Liczba siewek	XX	U2	
		Efektywność zapylania	XX	U1	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U2	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1	
		Fragmentacja siedliska	XX	U1	
		Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	FV	
		Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	U2	
		Negatywne wpływy z otoczenia	XX	FV	
		Grubość wojłoku [cm]	XX	FV	
		Miejsca do kiełkowania	XX	XX	
		Wysokość runi [cm]	XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
1902_09.8	Stan populacji	Liczebność	XX	U2	U2
		Typ rozmieszczenia	XX	U1	
		Liczba (%) pędów generatywnych	XX	U2	
		Liczba pędów wegetatywnych	XX	U2	
		Liczba kęp	XX	U2	
		Liczba siewek	XX	U2	
		Efektywność zapylania	XX	U2	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U1	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2	
		Fragmentacja siedliska	XX	U1	
		Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	U1	
		Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	U2	
		Negatywne wpływy z otoczenia	XX	FV	
		Grubość wojłoku [cm]	XX	FV	
		Miejsca do kiełkowania	XX	XX	
		Wysokość runi [cm]	XX	U2	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
		Liczebność	XX	U2	
		Typ rozmieszczenia	XX	U2	
		Liczba (%) pędów generatywnych	XX	FV	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				1902_09.9	Stan populacji	Liczba pędów wegetatywnych	XX	FV	U2		
						Liczba kęp	XX	U2			
						Liczba siewek	XX	U2			
						Efektywność zapylania	XX	U2			
						Stan zdrowotny	XX	FV			
					Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U2			
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2			
						Fragmentacja siedliska	XX	U2			
						Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	U1			
						Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	U1			
						Negatywne wpływy z otoczenia	XX	FV			
						Grubość wojłoku [cm]	XX	U1			
						Miejsca do kiełkowania	XX	XX			
						Wysokość runi [cm]	XX	U1			
					Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U2				
				1902_09.10	Stan populacji	Liczebność	XX	U2	U2		
						Typ rozmieszczenia	XX	U1			
						Liczba (%) pędów generatywnych	XX	U2			
						Liczba pędów wegetatywnych	XX	U2			
						Liczba kęp	XX	U2			
						Liczba siewek	XX	U1			
						Efektywność zapylania	XX	U2			
						Stan zdrowotny	XX	FV			
					Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV			
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1			
						Fragmentacja siedliska	XX	U1			
						Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	U2			
						Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	FV			
						Negatywne wpływy z otoczenia	XX	FV			
						Grubość wojłoku [cm]	XX	FV			
						Miejsca do kiełkowania	XX	XX			
						Wysokość runi [cm]	XX	FV			
					Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1				
				1902_09.11	Stan populacji	Liczebność	XX	U2	U2		
						Typ rozmieszczenia	XX	U2			
						Liczba (%) pędów generatywnych	XX	U2			
						Liczba pędów wegetatywnych	XX	U2			
						Liczba kęp	XX	U2			
						Liczba siewek	XX	U2			
						Efektywność zapylania	XX	U2			
						Stan zdrowotny	XX	FV			
					Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U1			
						Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2			
						Fragmentacja siedliska	XX	FV			
						Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	U2			
						Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	FV			
						Negatywne wpływy z otoczenia	XX	FV			
						Grubość wojłoku [cm]	XX	FV			
						Miejsca do kiełkowania	XX	XX			
						Wysokość runi [cm]	XX	FV			
					Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U2				
						Liczebność	XX	U1			
						Typ rozmieszczenia	XX	U1			

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

1902_10.1	Stan populacji	Liczba (%) pędów generatywnych	XX	FV	U2
		Liczba pędów wegetatywnych	XX	FV	
		Liczba kęp	XX	U1	
		Liczba siewek	XX	U2	
		Efektywność zapylania	XX	U2	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U1	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1	
		Fragmentacja siedliska	XX	U2	
		Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	FV	
		Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	U2	
		Negatywne wpływy z otoczenia	XX	U2	
		Grubość wojłoku [cm]	XX	U1	
		Miejsca do kiełkowania	XX	XX	
		Wysokość runi [cm]	XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
1902_10.2	Stan populacji	Liczebność	XX	U1	U1
		Typ rozmieszczenia	XX	U1	
		Liczba (%) pędów generatywnych	XX	U1	
		Liczba pędów wegetatywnych	XX	U1	
		Liczba kęp	XX	U1	
		Liczba siewek	XX	FV	
		Efektywność zapylania	XX	U2	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV	
		Fragmentacja siedliska	XX	FV	
		Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	U1	
		Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	FV	
		Negatywne wpływy z otoczenia	XX	U1	
		Grubość wojłoku [cm]	XX	U1	
		Miejsca do kiełkowania	XX	XX	
Wysokość runi [cm]	XX	FV			
Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
1902_10.3	Stan populacji	Liczebność	XX	U2	U2
		Typ rozmieszczenia	XX	FV	
		Liczba (%) pędów generatywnych	XX	U2	
		Liczba pędów wegetatywnych	XX	U2	
		Liczba kęp	XX	U2	
		Liczba siewek	XX	U1	
		Efektywność zapylania	XX	U2	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV	
		Fragmentacja siedliska	XX	FV	
		Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	U2	
		Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	FV	
		Negatywne wpływy z otoczenia	XX	FV	
		Grubość wojłoku [cm]	XX	FV	
		Miejsca do kiełkowania	XX	XX	
Wysokość runi [cm]	XX	FV			
Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
	Liczebność		XX	U1	

1902_11	Stan populacji	Typ rozmieszczenia	XX	FV	U1
		Liczba (%) pędów generatywnych	XX	U2	
		Liczba pędów wegetatywnych	XX	U2	
		Liczba kęp	XX	U1	
		Liczba siewek	XX	FV	
		Efektywność zapylania	XX	U2	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV	
		Fragmentacja siedliska	XX	FV	
		Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	U1	
		Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	FV	
		Negatywne wpływy z otoczenia	XX	U1	
		Grubość wojtoku [cm]	XX	FV	
		Miejsca do kiełkowania	XX	XX	
		Wysokość runi [cm]	XX	FV	
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV	
1902_12	Stan populacji	Liczebność	XX	U1	U1
		Typ rozmieszczenia	XX	U1	
		Liczba (%) pędów generatywnych	XX	U1	
		Liczba pędów wegetatywnych	XX	U1	
		Liczba kęp	XX	U1	
		Liczba siewek	XX	U2	
		Efektywność zapylania	XX	U2	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV	
		Fragmentacja siedliska	XX	U1	
		Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	U1	
		Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	U1	
		Negatywne wpływy z otoczenia	XX	U1	
		Grubość wojtoku [cm]	XX	U1	
		Miejsca do kiełkowania	XX	XX	
		Wysokość runi [cm]	XX	U1	
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV	
1902_13	Stan populacji	Liczebność	XX	U1	U2
		Typ rozmieszczenia	XX	U1	
		Liczba (%) pędów generatywnych	XX	FV	
		Liczba pędów wegetatywnych	XX	FV	
		Liczba kęp	XX	U1	
		Liczba siewek	XX	U2	
		Efektywność zapylania	XX	U2	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U1	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1	
		Fragmentacja siedliska	XX	U1	
		Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	U1	
		Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	U2	
		Negatywne wpływy z otoczenia	XX	FV	
		Grubość wojtoku [cm]	XX	U1	
		Miejsca do kiełkowania	XX	XX	
		Wysokość runi [cm]	XX	U2	
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

1902_14	Stan populacji	Liczebność	XX	U2	U2
		Typ rozmieszczenia	XX	FV	
		Liczba (%) pędów generatywnych	XX	U2	
		Liczba pędów wegetatywnych	XX	U2	
		Liczba kęp	XX	U2	
		Liczba siewek	XX	U2	
		Efektywność zapylania	XX	U2	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1	
		Fragmentacja siedliska	XX	U1	
		Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	FV	
		Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	U1	
		Negatywne wpływy z otoczenia	XX	FV	
		Grubość wojłoku [cm]	XX	FV	
		Miejsca do kielkowania	XX	XX	
		Wysokość runi [cm]	XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
1902_15	Stan populacji	Liczebność	XX	U1	U2
		Typ rozmieszczenia	XX	U1	
		Liczba (%) pędów generatywnych	XX	U1	
		Liczba pędów wegetatywnych	XX	U1	
		Liczba kęp	XX	U1	
		Liczba siewek	XX	U2	
		Efektywność zapylania	XX	U2	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U2	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2	
		Fragmentacja siedliska	XX	U2	
		Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	U1	
		Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	FV	
		Negatywne wpływy z otoczenia	XX	U2	
		Grubość wojłoku [cm]	XX	FV	
		Miejsca do kielkowania	XX	XX	
		Wysokość runi [cm]	XX	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
1902_16	Stan populacji	Liczebność	XX	U2	U2
		Typ rozmieszczenia	XX	U2	
		Liczba (%) pędów generatywnych	XX	U2	
		Liczba pędów wegetatywnych	XX	U2	
		Liczba kęp	XX	U2	
		Liczba siewek	XX	U2	
		Efektywność zapylania	XX	U2	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	XX	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2	
		Fragmentacja siedliska	XX	U1	
		Ocienienie przez drzewa i krzewy [%]	XX	FV	
		Wysokie byliny jedno- i dwuliścienne/ gatunki ekspansywne/konkurencyjne [%]	XX	U2	
		Negatywne wpływy z otoczenia	XX	FV	
		Grubość wojłoku [cm]	XX	U1	
		Miejsca do kielkowania	XX	XX	
		Wysokość runi [cm]	XX	U2	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

4	Lipiennik Loesela <i>Liparis loeselii</i>	1903	1903_01	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U2	FV	
				Stan populacji	Liczba osobników	XX	FV		
					Struktura rozwojowa	XX	FV		
					Stan zdrowotny (chlorozy, nekrozy, pokrój)	XX	FV		
				Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
					Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV		
					Fragmentacja siedliska	XX	FV		
					Ocienienie	XX	FV		
					Stopień zarośnięcia przez wysokie byliny	XX	FV		
					Wysokość runi/runa	XX	U1		
					Warstwa nierozłożonej materii organicznej	XX	FV		
					Miejsce do kiełkowania	XX	FV		
				Uwodnienie terenu/wilgotność podłoża	XX	FV			
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
			1903_02	Stan populacji	Liczba osobników	XX	U2		
					Struktura rozwojowa	XX	U1		
					Stan zdrowotny (chlorozy, nekrozy, pokrój)	XX	FV		
				Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	XX		
					Powierzchnia zajętego siedliska	XX	XX		
					Fragmentacja siedliska	XX	U1		
					Ocienienie	XX	FV		
					Stopień zarośnięcia przez wysokie byliny	XX	FV		
					Wysokość runi/runa	XX	U2		
					Warstwa nierozłożonej materii organicznej	XX	FV		
					Miejsce do kiełkowania	XX	FV		
				Uwodnienie terenu/wilgotność podłoża	XX	FV			
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
				1903_03.1	Stan populacji	Liczba osobników	XX	FV	
			Struktura rozwojowa			XX	FV		
			Stan zdrowotny (chlorozy, nekrozy, pokrój)			XX	FV		
			Stan siedliska		Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	XX		
					Powierzchnia zajętego siedliska	XX	XX		
					Fragmentacja siedliska	XX	FV		
					Ocienienie	XX	FV		
					Stopień zarośnięcia przez wysokie byliny	XX	FV		
					Wysokość runi/runa	XX	U1		
					Warstwa nierozłożonej materii organicznej	XX	FV		
					Miejsce do kiełkowania	XX	FV		
			Uwodnienie terenu/wilgotność podłoża		XX	FV			
			Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV			
			1903_03.2		Stan populacji	Liczba osobników	XX	FV	
				Struktura rozwojowa		XX	FV		
				Stan zdrowotny (chlorozy, nekrozy, pokrój)		XX	FV		
				Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	XX		
					Powierzchnia zajętego siedliska	XX	XX		
					Fragmentacja siedliska	XX	U1		
					Ocienienie	XX	U1		
Stopień zarośnięcia przez wysokie byliny	XX	U1							
Wysokość runi/runa	XX	U1							
Warstwa nierozłożonej materii organicznej	XX	U1							
Miejsce do kiełkowania	XX	FV							
Uwodnienie terenu/wilgotność podłoża	XX	U1							
Perspektywy ochrony/zachowania		XX		U1					
1903_03.3	Stan populacji	Liczba osobników		XX	FV				
		Struktura rozwojowa	XX	FV					
		Stan zdrowotny (chlorozy, nekrozy, pokrój)	XX	FV					
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	XX					

1903_04	Stan siedliska	Powierzchnia zajętego siedliska	XX	XX	U2	
		Fragmentacja siedliska	XX	U2		
		Ocienienie	XX	U2		
		Stopień zarośnięcia przez wysokie byliny	XX	U1		
		Wysokość runi/runa	XX	U1		
		Warstwa nierozłożonej materii organicznej	XX	FV		
		Miejsce do kielkowania	XX	FV		
		Uwodnienie terenu/wilgotność podłoża	XX	U1		
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1		
1903_05	Stan populacji	Liczba osobników	XX	FV	U1	
		Struktura rozwojowa	XX	FV		
		Stan zdrowotny (chlorozy, nekrozy, pokrój)	XX	FV		
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	XX		
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	XX		
		Fragmentacja siedliska	XX	U1		
		Ocienienie	XX	U1		
		Stopień zarośnięcia przez wysokie byliny	XX	FV		
		Wysokość runi/runa	XX	U1		
		Warstwa nierozłożonej materii organicznej	XX	FV		
		Miejsce do kielkowania	XX	FV		
		Uwodnienie terenu/wilgotność podłoża	XX	FV		
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1		
1903_06	Stan populacji	Liczba osobników	XX	FV	U2	
		Struktura rozwojowa	XX	FV		
		Stan zdrowotny (chlorozy, nekrozy, pokrój)	XX	FV		
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	XX		
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	XX		
		Fragmentacja siedliska	XX	FV		
		Ocienienie	XX	FV		
		Stopień zarośnięcia przez wysokie byliny	XX	U1		
		Wysokość runi/runa	XX	U1		
		Warstwa nierozłożonej materii organicznej	XX	FV		
		Miejsce do kielkowania	XX	U2		
		Uwodnienie terenu/wilgotność podłoża	XX	U2		
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1		
1903_07	Stan populacji	Liczba osobników	XX	FV	U2	
		Struktura rozwojowa	XX	FV		
		Stan zdrowotny (chlorozy, nekrozy, pokrój)	XX	FV		
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	XX		
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	XX		
		Fragmentacja siedliska	XX	U2		
		Ocienienie	XX	U2		
		Stopień zarośnięcia przez wysokie byliny	XX	U1		
		Wysokość runi/runa	XX	U1		
		Warstwa nierozłożonej materii organicznej	XX	FV		
		Miejsce do kielkowania	XX	U2		
		Uwodnienie terenu/wilgotność podłoża	XX	U1		
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1		
1903_08	Stan populacji	Liczba osobników	XX	FV	U1	
		Struktura rozwojowa	XX	FV		
		Stan zdrowotny (chlorozy, nekrozy, pokrój)	XX	FV		
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	XX		
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	XX		
		Fragmentacja siedliska	XX	U1		
		Ocienienie	XX	U1		
		Stopień zarośnięcia przez wysokie byliny	XX	U1		
		Wysokość runi/runa	XX	U1		
		Warstwa nierozłożonej materii organicznej	XX	FV		
		Miejsce do kielkowania	XX	U2		
		Uwodnienie terenu/wilgotność podłoża	XX	U1		
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1		

		Warstwa nierozłożonej materii organicznej	XX	FV		
		Miejsce do kielkowania	XX	FV		
		Uwodnienie terenu/wilgotność podłoża	XX	FV		
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
1903_09	Stan populacji	Liczba osobników	XX	U2	U2	
		Struktura rozwojowa	XX	U1		
		Stan zdrowotny (chlorozy, nekrozy, pokrój)	XX	FV		
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	XX		
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	XX		
		Fragmentacja siedliska	XX	U2		
		Ocienienie	XX	U1		
		Stopień zarośnięcia przez wysokie byliny	XX	FV		
		Wysokość runi/runa	XX	U2		
		Warstwa nierozłożonej materii organicznej	XX	FV		
		Miejsce do kielkowania	XX	FV		
		Uwodnienie terenu/wilgotność podłoża	XX	U1		
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
	1903_10	Stan populacji	Liczba osobników	XX		
Struktura rozwojowa			XX	U2		
Stan zdrowotny (chlorozy, nekrozy, pokrój)			XX	FV		
Stan siedliska		Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	XX		
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	XX		
		Fragmentacja siedliska	XX	U2		
		Ocienienie	XX	U1		
		Stopień zarośnięcia przez wysokie byliny	XX	U1		
		Wysokość runi/runa	XX	U2		
		Warstwa nierozłożonej materii organicznej	XX	XX		
		Miejsce do kielkowania	XX	XX		
		Uwodnienie terenu/wilgotność podłoża	XX	U1		
Perspektywy ochrony/zachowania			XX	U2		
1903_11		Stan populacji	Liczba osobników	XX	FV	U1
	Struktura rozwojowa		XX	FV		
	Stan zdrowotny (chlorozy, nekrozy, pokrój)		XX	FV		
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	XX		
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	XX		
		Fragmentacja siedliska	XX	U1		
		Ocienienie	XX	U1		
		Stopień zarośnięcia przez wysokie byliny	XX	FV		
		Wysokość runi/runa	XX	U2		
		Warstwa nierozłożonej materii organicznej	XX	XX		
		Miejsce do kielkowania	XX	XX		
		Uwodnienie terenu/wilgotność podłoża	XX	U1		
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
	1903_12	Stan populacji	Liczba osobników	XX	U1	
Struktura rozwojowa			XX	U1		
Stan zdrowotny (chlorozy, nekrozy, pokrój)			XX	FV		
Stan siedliska		Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	XX		
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	XX		
		Fragmentacja siedliska	XX	FV		
		Ocienienie	XX	FV		
		Stopień zarośnięcia przez wysokie byliny	XX	U1		
		Wysokość runi/runa	XX	U2		
		Warstwa nierozłożonej materii organicznej	XX	U1		
		Miejsce do kielkowania	XX	XX		
		Uwodnienie terenu/wilgotność podłoża	XX	FV		
Perspektywy ochrony/zachowania			XX	U1		
			Liczba osobników	XX	U2	

			1903_13	Stan populacji	Struktura rozwojowa	XX	U2	U2	
					Stan zdrowotny (chlorozy, nekrozy, pokrój)	XX	FV		
				Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	XX		
					Powierzchnia zajętego siedliska	XX	XX		
Fragmentacja siedliska	XX	XX							
Ocienienie	XX	XX							
Stopień zarośnięcia przez wysokie byliny	XX	XX							
Wysokość runi/runa	XX	XX							
Warstwa nierozłożonej materii organicznej	XX	XX							
Miejsce do kiełkowania	XX	XX							
Uwodnienie terenu/wilgotność podłoża	XX	U1							
Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U2						
1903_14	Stan populacji	Liczba osobników	XX	U1	U1				
		Struktura rozwojowa	XX	FV					
		Stan zdrowotny (chlorozy, nekrozy, pokrój)	XX	FV					
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	XX					
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	XX					
		Fragmentacja siedliska	XX	U1					
		Ocienienie	XX	U1					
		Stopień zarośnięcia przez wysokie byliny	XX	FV					
		Wysokość runi/runa	XX	U1					
		Warstwa nierozłożonej materii organicznej	XX	FV					
		Miejsce do kiełkowania	XX	XX					
		Uwodnienie terenu/wilgotność podłoża	XX	FV					
Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1						
1903_15	Stan populacji	Liczba osobników	XX	FV	FV				
		Struktura rozwojowa	XX	FV					
		Stan zdrowotny (chlorozy, nekrozy, pokrój)	XX	FV					
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	XX					
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	XX					
		Fragmentacja siedliska	XX	FV					
		Ocienienie	XX	FV					
		Stopień zarośnięcia przez wysokie byliny	XX	FV					
		Wysokość runi/runa	XX	U1					
		Warstwa nierozłożonej materii organicznej	XX	FV					
		Miejsce do kiełkowania	XX	FV					
		Uwodnienie terenu/wilgotność podłoża	XX	FV					
Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV						
1903_16	Stan populacji	Liczba osobników	XX	XX	U2				
		Struktura rozwojowa	XX	XX					
		Stan zdrowotny (chlorozy, nekrozy, pokrój)	XX	XX					
	Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	XX					
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	XX					
		Fragmentacja siedliska	XX	U1					
		Ocienienie	XX	FV					
		Stopień zarośnięcia przez wysokie byliny	XX	XX					
		Wysokość runi/runa	XX	XX					
		Warstwa nierozłożonej materii organicznej	XX	XX					
		Miejsce do kiełkowania	XX	XX					
		Uwodnienie terenu/wilgotność podłoża	XX	XX					
Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U2						
5	Skalnica torfowiskowa <i>Saxifraga hirculus</i>	1528	Stan populacji	Liczba osobników	XX	FV	U1		
				Liczba osobników generatywnych	XX	FV			
				Stan zdrowotny	XX	FV			
				Ocienienie	XX	U1			
				Fragmentacja siedliska	XX	U1			
				Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U1			
				Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1			
				Fragmentacja siedliska	XX	U1			
				Ocienienie	XX	U1			
				Stopień zarośnięcia przez wysokie byliny	XX	U1			
				Wysokość runi/runa	XX	U1			
				Warstwa nierozłożonej materii organicznej	XX	U1			
Miejsce do kiełkowania	XX	U1							
Uwodnienie terenu/wilgotność podłoża	XX	U1							
Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U2						

1528_4.1	Stan siedliska	Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV	U1
		Stan zdrowotny (chlorozy, nekrozy, pokrój)	XX	FV	
		Stopień zarośnięcia przez wysokie byliny	XX	U1	
		Udział wskaźników eutrofizacji i acydyfikacji w warstwie mszyste	XX	FV	
		Uwodnienie terenu/wilgotność podłoża	XX	FV	
		Zwarcie i charakterystyka warstwy mszystej	XX	FV	
		Zwarcie runi/runa	XX	FV	
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1	
	Stan populacji	Liczba osobników	XX	FV	U2
		Liczba osobników generatywnych	XX	FV	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
		Ocienienie	XX	U2	
		Fragmentacja siedliska	XX	U1	
		Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1	
		Stan zdrowotny (chlorozy, nekrozy, pokrój)	XX	FV	
		Stopień zarośnięcia przez wysokie byliny	XX	FV	
		Udział wskaźników eutrofizacji i acydyfikacji w warstwie mszyste	XX	FV	
		Uwodnienie terenu/wilgotność podłoża	XX	U1	
		Zwarcie i charakterystyka warstwy mszystej	XX	FV	
		Zwarcie runi/runa	XX	FV	
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1	
1528_4.2	Stan populacji	Liczba osobników	XX	FV	U2
		Liczba osobników generatywnych	XX	FV	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
		Ocienienie	XX	U2	
		Fragmentacja siedliska	XX	U1	
		Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV	
		Stan zdrowotny (chlorozy, nekrozy, pokrój)	XX	FV	
	Stan siedliska	Stopień zarośnięcia przez wysokie byliny	XX	FV	U2
		Udział wskaźników eutrofizacji i acydyfikacji w warstwie mszyste	XX	FV	
		Uwodnienie terenu/wilgotność podłoża	XX	FV	
		Zwarcie i charakterystyka warstwy mszystej	XX	FV	
		Zwarcie runi/runa	XX	FV	
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1	
		Liczba osobników	XX	FV	
		Liczba osobników generatywnych	XX	FV	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
		Ocienienie	XX	U2	
		Fragmentacja siedliska	XX	U1	
		Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV	
1528_4.3	Stan populacji	Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV	U2
		Stan zdrowotny (chlorozy, nekrozy, pokrój)	XX	FV	
		Stopień zarośnięcia przez wysokie byliny	XX	FV	
		Udział wskaźników eutrofizacji i acydyfikacji w warstwie mszyste	XX	FV	
		Uwodnienie terenu/wilgotność podłoża	XX	FV	
		Zwarcie i charakterystyka warstwy mszystej	XX	FV	
		Zwarcie runi/runa	XX	FV	
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1	
	Stan siedliska	Liczba osobników	XX	U2	U2
		Liczba osobników generatywnych	XX	FV	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
		Ocienienie	XX	U1	
		Fragmentacja siedliska	XX	U1	
		Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1	
		Stan zdrowotny (chlorozy, nekrozy, pokrój)	XX	U1	
		Stopień zarośnięcia przez wysokie byliny	XX	FV	
		Udział wskaźników eutrofizacji i acydyfikacji w warstwie mszyste	XX	FV	
		Uwodnienie terenu/wilgotność podłoża	XX	U1	
		Zwarcie i charakterystyka warstwy mszystej	XX	FV	
1528_4.4	Stan populacji	Zwarcie runi/runa	XX	FV	U2
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1	
		Liczba osobników	XX	U2	
		Liczba osobników generatywnych	XX	FV	
		Stan zdrowotny	XX	FV	
		Ocienienie	XX	U1	
		Fragmentacja siedliska	XX	U1	
		Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV	
	Stan siedliska	Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U1	U2
		Stan zdrowotny (chlorozy, nekrozy, pokrój)	XX	U1	
		Stopień zarośnięcia przez wysokie byliny	XX	FV	
		Udział wskaźników eutrofizacji i acydyfikacji w warstwie mszyste	XX	FV	
		Uwodnienie terenu/wilgotność podłoża	XX	U1	
		Zwarcie i charakterystyka warstwy mszystej	XX	FV	
		Zwarcie runi/runa	XX	FV	
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1	
		Liczba osobników	XX	U2	
		Liczba osobników generatywnych	XX	XX	
		Stan zdrowotny	XX	XX	
		Ocienienie	XX	U1	
1528_4.5	Stan populacji	Fragmentacja siedliska	XX	U1	U2
		Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2	
		Stan zdrowotny (chlorozy, nekrozy, pokrój)	XX	U2	
		Stopień zarośnięcia przez wysokie byliny	XX	U2	
		Udział wskaźników eutrofizacji i acydyfikacji w warstwie mszyste	XX	U2	
		Uwodnienie terenu/wilgotność podłoża	XX	U2	
		Zwarcie i charakterystyka warstwy mszystej	XX	U2	
	Stan siedliska	Zwarcie runi/runa	XX	U2	U2
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U2	
		Liczba osobników	XX	U2	
		Liczba osobników generatywnych	XX	U2	
		Stan zdrowotny	XX	U2	
		Ocienienie	XX	U2	
		Fragmentacja siedliska	XX	U2	
		Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U2	
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	U2	
		Stan zdrowotny (chlorozy, nekrozy, pokrój)	XX	U2	
		Stopień zarośnięcia przez wysokie byliny	XX	U2	
		Udział wskaźników eutrofizacji i acydyfikacji w warstwie mszyste	XX	U2	

1528_5	Stan siedliska	Stan zdrowotny (chlorozy, nekrozy, pokrój)	XX	XX	U2	
		Stopień zarośnięcia przez wysokie byliny	XX	FV		
		Udział wskaźników eutrofizacji i acydifikacji w warstwie mszyste	XX	XX		
		Uwodnienie terenu/wilgotność podłoża	XX	FV		
1528_6	Stan populacji	Zwarcie i charakterystyka warstwy mszystej	XX	XX	U1	
		Zwarcie runi/runa	XX	XX		
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1		
	Stan siedliska	Liczba osobników	XX	FV		
		Liczba osobników generatywnych	XX	FV		
		Stan zdrowotny	XX	FV		
		Ocienienie	XX	U1		
		Fragmentacja siedliska	XX	U1		
		Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV		
		Stan zdrowotny (chlorozy, nekrozy, pokrój)	XX	FV		
		Stopień zarośnięcia przez wysokie byliny	XX	U1		
		Udział wskaźników eutrofizacji i acydifikacji w warstwie mszyste	XX	FV		
1528_7	Stan populacji	Uwodnienie terenu/wilgotność podłoża	XX	FV	FV	
		Zwarcie i charakterystyka warstwy mszystej	XX	FV		
		Zwarcie runi/runa	XX	FV		
	Stan siedliska	Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1		
		Liczba osobników	XX	FV		
		Liczba osobników generatywnych	XX	FV		
		Stan zdrowotny	XX	FV		
		Ocienienie	XX	FV		
		Fragmentacja siedliska	XX	FV		
		Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV		
		Stan zdrowotny (chlorozy, nekrozy, pokrój)	XX	FV		
1528_8	Stan populacji	Stopień zarośnięcia przez wysokie byliny	XX	FV	FV	
		Udział wskaźników eutrofizacji i acydifikacji w warstwie mszyste	XX	FV		
		Uwodnienie terenu/wilgotność podłoża	XX	FV		
	Stan siedliska	Zwarcie i charakterystyka warstwy mszystej	XX	FV		
		Zwarcie runi/runa	XX	FV		
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV		
		Liczba osobników	XX	FV		
		Liczba osobników generatywnych	XX	FV		
		Stan zdrowotny	XX	FV		
		Ocienienie	XX	FV		
		Fragmentacja siedliska	XX	FV		
		Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	U1		
1528_9	Stan populacji	Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV	U2	
		Stan zdrowotny (chlorozy, nekrozy, pokrój)	XX	FV		
		Stopień zarośnięcia przez wysokie byliny	XX	FV		
	Stan siedliska	Udział wskaźników eutrofizacji i acydifikacji w warstwie mszyste	XX	FV		
		Uwodnienie terenu/wilgotność podłoża	XX	FV		
		Zwarcie i charakterystyka warstwy mszystej	XX	FV		
		Zwarcie runi/runa	XX	U1		
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV		
		Liczba osobników	XX	U2		
		Liczba osobników generatywnych	XX	XX		
		Stan zdrowotny	XX	FV		
		Ocienienie	XX	U2		
		Fragmentacja siedliska	XX	U1		
		Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	FV		
		Powierzchnia zajętego siedliska	XX	FV		
		Stan zdrowotny (chlorozy, nekrozy, pokrój)	XX	XX		

6	haczykowiec (sierpowiec) błyszczący <i>Drepanocladus vernicosus</i>	1393		Stan siedliska	Stopień zarośnięcia przez wysokie byliny	XX	U1	XX	Na podstawie oceny stanu ochrony siedliska 7230 można wnioskować, że ocena wszystkich 3 parametrów i ocena ogólna dla haczykowca wynosi U1
					Udział wskaźników eutrofizacji i acydyfikacji w warstwie mszyste	XX	FV		
					Uwodnienie terenu/wilgotność podłoża	XX	FV		
					Zwarcie i charakterystyka warstwy mszystej	XX	U1		
					Zwarcie runi/runa	XX	U1		
					Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1		
				Stan populacji	Liczebność	XX	XX		
					Typ rozmieszczenia	XX	XX		
					Liczba darni	XX	XX		
					Liczba (%) osobników generatywnych	XX	XX		
					Stan zdrowotny	XX	XX		
				Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	XX		
					Powierzchnia zajętego siedliska	XX	XX		
					Fragmentacja siedliska	XX	XX		
					Gatunki ekspansywne	XX	XX		
					Gatunki obce inwazyjne	XX	XX		
					Ocienienie przez drzewa i krzewy	XX	XX		
					Wysokość runi	XX	XX		
					Zwarcie runi/runa	XX	XX		
					Uwodnienie terenu/wilgotność podłoża	XX	XX		
					Perspektywy ochrony/zachowania	XX	XX		

III. Zwierzęta

L.p.	Przedmiot ochrony	Kod Natura	Stanowisko	Parametr stanu	Wskaźnik	Ocena stanu ochrony na podstawie dostępnych danych	Ocena stanu ochrony po weryfikacji	Ogólna ocena stanu ochrony stanowiska	Ogólna ocena stanu ochrony gatunku	Uwagi
1	2	3	04	5	6	7	8	9	10	11
1	skójką gruboskorupowa <i>Unio crassus</i>	1032	1032_07 (Biebrza - Dolistowo)	Stan populacji	Liczebność	XX	U1	U1	U2	
					Struktura wiekowa	XX	U1			
					Struktura wielkości ciała	XX	U1			
				Stan siedliska	Zasiedlenie odcinka rzeki	XX	XX			
					Obecność punktowych źródeł zanieczyszczeń	XX	FV			
					Obecność antropogenicznych zmian w budowie koryta	XX	U1			
					Klasa czystości wody	XX	FV			
					Wskaźnik optymalnego siedliska	XX	U1			
					Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1			
			1032_09 (Biebrza droga do Jasionowa)	Stan populacji	Liczebność	XX	FV	U1		
					Struktura wiekowa	XX	U1			
					Struktura wielkości ciała	XX	U1			
				Stan siedliska	Zasiedlenie odcinka rzeki	XX	XX			
					Obecność punktowych źródeł zanieczyszczeń	XX	FV			
					Obecność antropogenicznych zmian w budowie koryta	XX	FV			
					Klasa czystości wody	XX	FV			
					Wskaźnik optymalnego siedliska	XX	U1			
					Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV			
			Stan populacji	Liczebność	XX	U2				
				Struktura wiekowa	XX	U1				
				Struktura wielkości ciała	XX	U1				

1032_02 (Biebrza koło Sieburczyzna)	Stan siedliska	Zasiedlenie odcinka rzeki	XX	U2	U2
		Obecność punktowych źródeł zanieczyszczeń	XX	FV	
		Obecność antropogenicznych zmian w budowie koryta	XX	FV	
		Klasa czystości wody	XX	U1	
		Wskaźnik optymalnego siedliska	XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
1032_01 (Biebrza przy promie w Wierciszewie)	Stan populacji	Liczebność	XX	U2	U2
		Struktura wiekowa	XX	U1	
		Struktura wielkości ciała	XX	U1	
	Stan siedliska	Zasiedlenie odcinka rzeki	XX	U2	
		Obecność punktowych źródeł zanieczyszczeń	XX	U1	
		Obecność antropogenicznych zmian w budowie koryta	XX	U1	
		Klasa czystości wody	XX	U1	
		Wskaźnik optymalnego siedliska	XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
1032_14 (Jęgrznia Woźnawieś)	Stan populacji	Liczebność	XX	U2	U2
		Struktura wiekowa	XX	U1	
		Struktura wielkości ciała	XX	U1	
	Stan siedliska	Zasiedlenie odcinka rzeki	XX	U1	
		Obecność punktowych źródeł zanieczyszczeń	XX	FV	
		Obecność antropogenicznych zmian w budowie koryta	XX	FV	
		Klasa czystości wody	XX	U1	
		Wskaźnik optymalnego siedliska	XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
1032_05 (Biebrza - Goniądz)	Stan populacji	Liczebność	XX	U1	U1
		Struktura wiekowa	XX	U1	
		Struktura wielkości ciała	XX	U1	
	Stan siedliska	Zasiedlenie odcinka rzeki	XX	FV	
		Obecność punktowych źródeł zanieczyszczeń	XX	FV	
		Obecność antropogenicznych zmian w budowie koryta	XX	U1	
		Klasa czystości wody	XX	U1	
		Wskaźnik optymalnego siedliska	XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
1032_16 (Sidra)	Stan populacji	Liczebność	XX	U1	U1
		Struktura wiekowa	XX	U1	
		Struktura wielkości ciała	XX	U1	
	Stan siedliska	Zasiedlenie odcinka rzeki	XX	FV	
		Obecność punktowych źródeł zanieczyszczeń	XX	FV	
		Obecność antropogenicznych zmian w budowie koryta	XX	U2	
		Klasa czystości wody	XX	FV	
		Wskaźnik optymalnego siedliska	XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
1032_10 (Wissa 1)	Stan populacji	Liczebność	XX	U1	U1
		Struktura wiekowa	XX	U1	
		Struktura wielkości ciała	XX	U1	
		Zasiedlenie odcinka rzeki	XX	U1	
		Obecność punktowych źródeł zanieczyszczeń	XX	FV	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

1032_11 (Wissa 2)	Stan siedliska	Obecność antropogenicznych zmian w budowie koryta	XX	FV	U1
		Klasa czystości wody	XX	FV	
		Wskaźnik optymalnego siedliska	XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
	Stan populacji	Liczebność	XX	U1	
		Struktura wiekowa	XX	U1	
		Struktura wielkości ciała	XX	U1	
	Stan siedliska	Zasiedlenie odcinka rzeki	XX	FV	
		Obecność punktowych źródeł zanieczyszczeń	XX	FV	
		Obecność antropogenicznych zmian w budowie koryta	XX	FV	
		Klasa czystości wody	XX	FV	
		Wskaźnik optymalnego siedliska	XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
1032_13 (Kanał Rudzki)	Stan populacji	Liczebność	XX	U1	U1
		Struktura wiekowa	XX	U1	
		Struktura wielkości ciała	XX	U1	
	Stan siedliska	Zasiedlenie odcinka rzeki	XX	U1	
		Obecność punktowych źródeł zanieczyszczeń	XX	FV	
		Obecność antropogenicznych zmian w budowie koryta	XX	U1	
		Klasa czystości wody	XX	FV	
		Wskaźnik optymalnego siedliska	XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
	Stan populacji	Liczebność	XX	U2	
		Struktura wiekowa	XX	U1	
		Struktura wielkości ciała	XX	U1	
1032_03 (Biebrza-Mścichy)	Stan populacji	Liczebność	XX	U2	U2
		Struktura wiekowa	XX	U1	
		Struktura wielkości ciała	XX	U1	
	Stan siedliska	Zasiedlenie odcinka rzeki	XX	FV	
		Obecność punktowych źródeł zanieczyszczeń	XX	FV	
		Obecność antropogenicznych zmian w budowie koryta	XX	FV	
		Klasa czystości wody	XX	U1	
		Wskaźnik optymalnego siedliska	XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
	Stan populacji	Liczebność	XX	U2	
		Struktura wiekowa	XX	XX	
		Struktura wielkości ciała	XX	XX	
1032_15 (Brzózówka)	Stan populacji	Liczebność	XX	U2	U2
		Struktura wiekowa	XX	XX	
		Struktura wielkości ciała	XX	XX	
	Stan siedliska	Zasiedlenie odcinka rzeki	XX	U2	
		Obecność punktowych źródeł zanieczyszczeń	XX	FV	
		Obecność antropogenicznych zmian w budowie koryta	XX	U2	
		Klasa czystości wody	XX	FV	
		Wskaźnik optymalnego siedliska	XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U2	
	Stan populacji	Liczebność	XX	U2	
		Struktura wiekowa	XX	XX	
		Struktura wielkości ciała	XX	XX	
1032_04 (Biebrza Osowiec)	Stan populacji	Liczebność	XX	U2	U2
		Struktura wiekowa	XX	XX	
		Struktura wielkości ciała	XX	XX	
	Stan siedliska	Zasiedlenie odcinka rzeki	XX	U2	
		Obecność punktowych źródeł zanieczyszczeń	XX	U1	
		Obecność antropogenicznych zmian w budowie koryta	XX	U1	
		Klasa czystości wody	XX	FV	
		Wskaźnik optymalnego siedliska	XX	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			1032_06 (Biebrza - Dawidowizna)		Wskaźnik optymalnego siedliska	XX	U1	U2									
					Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1										
				Stan populacji	Liczebność	XX	U2										
					Struktura wiekowa	XX	U1										
				Stan siedliska	Struktura wielkości ciała	XX	U1										
					Zasiedlenie odcinka rzeki	XX	U2										
					Obecność punktowych źródeł zanieczyszczeń	XX	FV										
					Obecność antropogenicznych zmian w budowie koryta	XX	FV										
					Klasa czystości wody	XX	FV										
					Wskaźnik optymalnego siedliska	XX	U1										
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV										
				2	poczwarówka Geyera <i>Vertigo geyeri</i>	1013	1013_11 (Szuszałewo), 1013_14 (Ostrowie 2)				Stan populacji	Zagęszczenie	XX	XX	XX	XX	
Struktra wiekowa	XX	XX															
Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	XX														
	Odczyn wody	XX	XX														
	Przewodność elektrolityczna wody	XX	XX														
	Stopień zarośnięcia	XX	XX														
	Stopień wilgotności	XX	XX														
	Fragmentacja siedliska	XX	XX														
Perspektywy ochrony/zachowania		XX	XX														
3	poczwarówka jajowata <i>Vertigo moulinsiana</i>	1016	1016_2a (Bagno ławki), 1016_2b (Bagno ławki), 1016_6 (Kopytkowo), 1016_7b (Czarne Bagno), 1016_12b (Rogożynek)					Stan populacji	Zagęszczenie	XX	XX	XX	XX				
									Struktra wiekowa	XX	XX						
								Stan siedliska	Obszar zajmowany przez gatunek na stanowisku	XX	XX						
				Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX	XX											
				Roślinność	XX	XX											
				Stopień zarośnięcia	XX	XX											
				Stopień wilgotności	XX	XX											
				Fragmentacja siedliska	XX	XX											
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	XX										
				4	poczwarówka zwężona <i>Vertigo angustior</i>	1014	1014_1 (Jałowo), 1014_10 (Ostrowie 1), 1014_11 (Szuszałewo), 1014_13 (Nowy Lipsk), 1014_15, 1014_2a (Bagno ławki), 1014_2b (Bagno ławki), 1014_3 (Gugny) , 1014_7b (Czarne Bagno), 1014_8a (Grzędy), 1014_8b (Grzędy), 1014_9 (Nowa Kamienna)	Stan populacji	Zagęszczenie	XX	XX				XX	XX	
									Stan siedliska	Powierzchnia potencjalnego siedliska	XX						
								Stopień zarośnięcia		XX	XX						
Stopień wilgotności	XX	XX															
Fragmentacja siedliska	XX	XX															
Perspektywy ochrony/zachowania		XX	XX														
5	czerwończyk fioletek <i>Lycaena helle</i>	4038	4038_05					Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników	XX	U2	U1		Ogólną ocenę podwyższono ze względu na znaczną powierzchnię stanowiska			
									Izolacja	XX	U1						
								Stan siedliska	Powierzchnia	XX	FV						
									Baza pokarmowa	XX	FV						
									Wiatrochrony	XX	U1						
									Zarastanie ekspansywnymi bylinami	XX	FV						
				Zarastanie przez drzewa/krzewy	XX	FV											
				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1											
				Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników	XX	U2										

4038_04	Stan siedliska	Izolacja	XX	U1	U1	
		Powierzchnia	XX	FV		
		Baza pokarmowa	XX	U1		
		Wiatrochrony	XX	FV		
		Zarastanie ekspansywnymi bylinami	XX	FV		
		Zarastanie przez drzewa/krzewy	XX	U1		
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1		
4038_08	Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników	XX	U2	U2	
		Izolacja	XX	U2		
	Stan siedliska	Powierzchnia	XX	FV		
		Baza pokarmowa	XX	U2		
		Wiatrochrony	XX	FV		
		Zarastanie ekspansywnymi bylinami	XX	FV		
		Zarastanie przez drzewa/krzewy	XX	FV		
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1		
4038_06	Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników	XX	U1	U1	
		Izolacja	XX	FV		
	Stan siedliska	Powierzchnia	XX	FV		
		Baza pokarmowa	XX	FV		
		Wiatrochrony	XX	FV		
		Zarastanie ekspansywnymi bylinami	XX	FV		
		Zarastanie przez drzewa/krzewy	XX	FV		
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1		
4038_03	Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników	XX	FV	U1	
		Izolacja	XX	FV		
	Stan siedliska	Powierzchnia	XX	FV		
		Baza pokarmowa	XX	U1		
		Wiatrochrony	XX	FV		
		Zarastanie ekspansywnymi bylinami	XX	FV		
		Zarastanie przez drzewa/krzewy	XX	U1		
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1		
4038_09	Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników	XX	FV	U1	
		Izolacja	XX	FV		
	Stan siedliska	Powierzchnia	XX	FV		
		Baza pokarmowa	XX	U1		
		Wiatrochrony	XX	FV		
		Zarastanie ekspansywnymi bylinami	XX	U1		
		Zarastanie przez drzewa/krzewy	XX	FV		
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1		
4038_12	Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników	XX	FV	U1	
		Izolacja	XX	FV		
	Stan siedliska	Powierzchnia	XX	FV		
		Baza pokarmowa	XX	U1		
		Wiatrochrony	XX	FV		
		Zarastanie ekspansywnymi bylinami	XX	FV		
		Zarastanie przez drzewa/krzewy	XX	FV		
		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1		

Ogólną ocenę podwyższono ze względu na znaczną powierzchnię stanowiska oraz fakt, że stanowisko jest zróżnicowane pod względem użytkowania

			4038_11	Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników		XX	FV	U1				
					Izolacja		XX	U1					
					Stan siedliska	Powierzchnia		XX			FV		
				Baza pokarmowa		XX	U1						
				Wiatrochrony		XX	FV						
				Zarastanie ekspansywnymi bylinami		XX	U1						
				Zarastanie przez drzewa/krzewy		XX	U1						
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1						
				4038_10	Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników		XX			U2	U2	
			Izolacja			XX	U1						
			Stan siedliska			Powierzchnia		XX	FV				
					Baza pokarmowa		XX	U1					
					Wiatrochrony		XX	FV					
					Zarastanie ekspansywnymi bylinami		XX	U1					
					Zarastanie przez drzewa/krzewy		XX	U1					
					Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1					
			4038_07		Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników		U2	U2		U1		
				Izolacja		U1	U1						
				Stan siedliska		Powierzchnia		FV	FV				
					Baza pokarmowa		U1	U1					
					Wiatrochrony		FV	FV					
					Zarastanie ekspansywnymi bylinami		XX	FV					
					Zarastanie przez drzewa/krzewy		U1	FV					
					Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV					
6	czerwończyk nieparek <i>Lycena dispar</i>	1060		Wszystkie stanowiska w obszarze Natura 2000	Stan populacji		XX	FV	FV	FV		Ze względu na strukturę populacji czerwończyka nieparka oraz rozprzestrzenienie potencjalnych miejsc rozwoju ocena dotyczy całego obszaru	
			Stan siedliska			XX	FV						
			Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV							
7	przeplatka maturna <i>Euphydryas (Hypodryas) maturna</i>	6169	6169_20	Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników		XX	U1	FV	U1	Ogólną ocenę podwyższono ze względu na znaczną powierzchnię i zróżnicowanie szaty roślinnej stanowiska, której efektem jest niższe średnie zagęszczenie		
					Liczba oprzędów		XX	U2					
					Izolacja		XX	U2					
				Stan siedliska	Baza pokarmowa		XX	FV					
					Ekspozycja słoneczna mikrosiedlisk		XX	FV					
					Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV					
				6169_22	Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników		XX				U2	FV
						Liczba oprzędów		XX				U2	
						Izolacja		XX				U1	
			Stan siedliska		Baza pokarmowa		XX	FV					
					Ekspozycja słoneczna mikrosiedlisk		XX	FV					
					Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV					
			6169_14	Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników		XX	U1	U1				
					Liczba oprzędów		XX	U2					
					Izolacja		XX	FV					
				Stan siedliska	Baza pokarmowa		XX	U1					
					Ekspozycja słoneczna mikrosiedlisk		XX	FV					
					Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV					

				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV			
			6169_19	Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników	XX	XX	U1	Ogólną ocenę podwyższono ze względu na znaczną powierzchnię i zróżnicowanie szaty roślinnej stanowiska, której efektem jest niższe średnie zagęszczenie	
					Liczba oprzędów	XX	U2			
					Izolacja	XX	FV			
			Stan siedliska	Baza pokarmowa	XX	U1				
				Ekspozycja słoneczna mikrosiedlisk	XX	FV				
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV			
			6169_21	Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników	XX	U2	U2	Płaty siedlisk niewielkie i potencjalne inicjalne rośliny żywicielskie nieliczne	
					Liczba oprzędów	XX	U2			
					Izolacja	XX	U1			
			Stan siedliska	Baza pokarmowa	XX	U2				
				Ekspozycja słoneczna mikrosiedlisk	XX	XX				
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1			
			6169_13	Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników	XX	XX	U1	Ogólną ocenę podwyższono ze względu na znaczną powierzchnię i zróżnicowanie szaty roślinnej stanowiska, której efektem jest niższe średnie zagęszczenie	
					Liczba oprzędów	XX	U2			
					Izolacja	XX	FV			
			Stan siedliska	Baza pokarmowa	XX	U1				
				Ekspozycja słoneczna mikrosiedlisk	XX	FV				
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1			
			6169_16	Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników	XX	U1	U1		
					Liczba oprzędów	XX	U1			
					Izolacja	XX	FV			
			Stan siedliska	Baza pokarmowa	XX	U1				
				Ekspozycja słoneczna mikrosiedlisk	XX	FV				
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1			
			6169_17	Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników	XX	FV	U1		
					Liczba oprzędów	XX	FV			
					Izolacja	XX	FV			
			Stan siedliska	Baza pokarmowa	XX	FV				
				Ekspozycja słoneczna mikrosiedlisk	XX	FV				
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1			
			6169_18	Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników	XX	U1	U2		
					Liczba oprzędów	XX	U2			
					Izolacja	XX	FV			
			Stan siedliska	Baza pokarmowa	XX	U2				
				Ekspozycja słoneczna mikrosiedlisk	XX	FV				
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1			
8	strzępotek edypus Coenonympha oedippus	1071	1071_02	Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników	XX	U2	U1	U1	Oceny ogólne podwyższone ze względu na znaczną powierzchnię i bardzo dobry stan siedlisk
					Indeks liczebności	XX	XX			
					Izolacja	XX	U1			
			Stan siedliska	Powierzchnia	XX	FV				
				Zarastanie ekspansywnymi bylinami	XX	U1				
				Zarastanie przez drzewa/krzewy	XX	U1				
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1			
				Stan populacji	Liczba obserwowanych osobników	XX	U2			Oceny ogólne podwyższone ze
					Indeks liczebności	XX	XX			
					Izolacja	XX	U1			

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			1071_01	Stan siedliska	Powierzchnia	XX	FV	U1		względ na znaczną powierzchnię i bardzo dobry stan siedlisk
					Zarastanie ekspansywnymi bylinami	XX	FV			
					Zarastanie przez drzewa/krzewy	XX	FV			
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1			
9	zalotka większa <i>Leucorrhinia pectoralis</i>	1042	1042_01 (Jąglowo, oczka wodne na wyrobisku)	Stan populacji	Liczba samców	XX	FV	FV	FV	Wskaźnik niemożliwy do oceny. Metodyka uzgodniona z Zamawiającym. Nie uwzględniany Nie uwzględniany
					Zagęszczenie wylinek	XX	XX			
				Stan siedliska	Przezroczystość wody	XX	FV			
					Odczyn wody	XX	FV			
					Jakość otoczenia i antropopresja	XX	U2			
					Występowanie określonych gatunków (taksonów) roślin	XX	FV			
					Udział roślinności dogodnej dla gatunku	XX	FV			
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV			
			1042_07 (Osowiec, Fort II Zarieczny)	Stan populacji	Liczba samców	XX	FV			
					Zagęszczenie wylinek	XX	XX			
				Stan siedliska	Przezroczystość wody	XX	U1			
					Odczyn wody	XX	FV			
					Jakość otoczenia i antropopresja	XX	U1			
					Występowanie określonych gatunków (taksonów) roślin	XX	FV			
					Udział roślinności dogodnej dla gatunku	XX	FV			
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1			
			1042_08 (Osowiec – Kładka)	Stan populacji	Liczba samców	XX	FV	FV	FV	Wskaźnik niemożliwy do oceny. Metodyka uzgodniona z Zamawiającym. Nie uwzględniany Nie uwzględniany
					Zagęszczenie wylinek	XX	XX			
				Stan siedliska	Przezroczystość wody	XX	FV			
					Odczyn wody	XX	FV			
					Jakość otoczenia i antropopresja	XX	U1			
					Występowanie określonych gatunków (taksonów) roślin	XX	FV			
					Udział roślinności dogodnej dla gatunku	XX	FV			
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV			
			1042_10 (Osowiec-Twierdza, doły potorfowe)	Stan populacji	Liczba samców	XX	FV	FV	FV	Wskaźnik niemożliwy do oceny. Metodyka uzgodniona z Zamawiającym. Nie uwzględniany Nie uwzględniany
					Zagęszczenie wylinek	XX	XX			
				Stan siedliska	Przezroczystość wody	XX	FV			
					Odczyn wody	XX	U1			
					Jakość otoczenia i antropopresja	XX	FV			
					Występowanie określonych gatunków (taksonów) roślin	XX	FV			
					Udział roślinności dogodnej dla gatunku	XX	FV			
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV			
			1042_13 (Chojnowo)	Stan populacji	Liczba samców	XX	U1	U1	U1	Wskaźnik niemożliwy do oceny. Metodyka uzgodniona z Zamawiającym. Nie uwzględniany Nie uwzględniany
					Zagęszczenie wylinek	XX	XX			
					Przezroczystość wody	XX	U2			
					Odczyn wody	XX	U2			
					Projekt realizowany przez konsorcjum					

10	trzepla zielona <i>Ophiogomphus cecilia</i>	1037	Stan siedliska	Jakość otoczenia i antropopresja	XX	U1	U1	
				Występowanie określonych gatunków (taksonów) roślin	XX	FV		
				Udział roślinności dogodnej dla gatunku	XX	FV		
				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV		
			Stan populacji	Liczebność	XX	U1		
				Zagęszczenie	XX	U1		
				Rozkład (pokrycie)	XX	FV		
				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV		
			Stan siedliska	Siedlisko potencjalne	XX	FV		
				Siedlisko zasiedlone	XX	FV		
				Klasa czystości wód	XX	U1		
				Naturalność koryta rzecz.	XX	FV		
			Perspektywy ochrony/zachowania	Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1		
				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1		
				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1		
				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV		
			Stan populacji	Liczebność	XX	U1		
				Zagęszczenie	XX	U1		
				Rozkład (pokrycie)	XX	FV		
				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV		
			Stan siedliska	Siedlisko potencjalne	XX	FV		
				Siedlisko zasiedlone	XX	FV		
				Klasa czystości wód	XX	U1		
				Naturalność koryta rzecz.	XX	FV		
			Perspektywy ochrony/zachowania	Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV		
				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U2		
				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U2		
				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U2		
			Stan populacji	Liczebność	XX	U1		
				Zagęszczenie	XX	U1		
				Rozkład (pokrycie)	XX	FV		
				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV		
			Stan siedliska	Siedlisko potencjalne	XX	FV		
				Siedlisko zasiedlone	XX	FV		
				Klasa czystości wód	XX	U1		
				Naturalność koryta rzecz.	XX	FV		
			Perspektywy ochrony/zachowania	Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV		
				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV		
				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV		
				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			1037_12 (Łęg)	Stan siedliska	Siedlisko potencjalne	XX	FV	U1					
					Siedlisko zasiedlone	XX	FV						
					Klasa czystości wód	XX	U1						
					Naturalność koryta rzecz.	XX	FV						
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV						
11	boleń <i>Aspius aspius</i>	1130	1130_49 (Klewińska)	Stan populacji	Względna liczebność	XX	U2	U1	U1	Ze względu na fakt, iż boleń jest gatunkiem bardzo trudno łownym ocena parametru jest prawdopodobnie zaniżona. W efekcie podwyższono ocenę ogólną.			
					Struktura wiekowa	XX	U2						
					Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U2						
				Stan siedliska	Index EFI+	XX	U1						
					Jakość hydromorfologiczna	XX	FV						
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1						
			1130_59 (Wierciszewo)	Stan populacji	Względna liczebność	XX	U2	U1	U1	Ze względu na fakt, iż boleń jest gatunkiem bardzo trudno łownym ocena parametru jest prawdopodobnie zaniżona. W efekcie podwyższono ocenę ogólną.			
					Struktura wiekowa	XX	U2						
					Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U2						
				Stan siedliska	Index EFI+	XX	U2						
					Jakość hydromorfologiczna	XX	FV						
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1						
			1130_66 (Biebrza, Goniądz)	Stan populacji	Względna liczebność	XX	U2	U1	U1	Ze względu na fakt, iż boleń jest gatunkiem bardzo trudno łownym ocena parametru jest prawdopodobnie zaniżona. W efekcie podwyższono ocenę ogólną.			
					Struktura wiekowa	XX	U2						
					Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1						
				Stan siedliska	Index EFI+	XX	U2						
					Jakość hydromorfologiczna	XX	FV						
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1						
			12	koza <i>Cobitis taenia</i>	1149	1149_03 (Lipsk)	Stan populacji	Względna liczebność	XX	U2	U2	U2	Wskaźnik nie uwzględniany, ze względu na nie adekwatność.
								Struktura wiekowa	XX	U2			
Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U2											
Stan siedliska	Index EFI+	XX					U2						
	Jakość hydromorfologiczna	XX					FV						
Perspektywy ochrony/zachowania		XX					U1						
1149_09 (Biebrza, Dolistowo)	Stan populacji	Względna liczebność				XX	U2	U2	U2	Wskaźnik nie uwzględniany, ze względu na nie adekwatność.			
		Struktura wiekowa				XX	U2						
		Udział gatunku w zespole ryb i minogów				XX	U1						
	Stan siedliska	Index EFI+				XX	U2						
		Jakość hydromorfologiczna				XX	FV						
	Perspektywy ochrony/zachowania					XX	U1						

13	piskorz <i>Misgurnus fossilis</i>	1145	Stan siedliska	Jakość hydromorfologiczna	XX	nie wyliczany dla kanałów	U2	Wskaźnik nie uwzględniany, ze względu na nie adekwatność.
				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1		
			Stan populacji	Względna liczebność	XX	U2		
				Struktura wiekowa	XX	U2		
				Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U2		
			Stan siedliska	Index EFI+	XX	U2		
				Jakość hydromorfologiczna	XX	FV		
				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1		
		1149_65 (Osowiec)	Stan populacji	Względna liczebność	XX	U1	U2	Wskaźnik nie uwzględniany, ze względu na nie adekwatność.
				Struktura wiekowa	XX	U2		
				Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1		
			Stan siedliska	Index EFI+	XX	U2		
				Jakość hydromorfologiczna	XX	FV		
				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1		
		1145_15 (Bednarka)	Stan populacji	Względna liczebność	XX	U1	U1	Dla starorzeczy ocena parametru stanu siedliska dokonana na podstawie danych hydrochemicznych i oceny eksperckiej.
				Struktura wiekowa	XX	U1		
				Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1		
			Stan siedliska	Index EFI+	XX	nie wyliczany dla starorzeczy		
				II.1 Jakość hydromorfologiczna	XX	nie wyliczany dla starorzeczy		
			Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
		1145_31 (Brzozówka)	Stan populacji	Względna liczebność	XX	U2	U2	Wskaźnik nie uwzględniany, ze względu na nie adekwatność.
				Struktura wiekowa	XX	U1		
				Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1		
			Stan siedliska	Index EFI+	XX	U1		
				Jakość hydromorfologiczna	XX	FV		
			Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
		1145_42 (Wissa)	Stan populacji	Względna liczebność	XX	U2	U2	Wskaźnik nie uwzględniany, ze względu na nie adekwatność.
				Struktura wiekowa	XX	U1		
				Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1		
			Stan siedliska	Index EFI+	XX	U2		
				Jakość hydromorfologiczna	XX	FV		
				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV		
			Stan populacji	Względna liczebność	XX	FV		
				Struktura wiekowa	XX	U1		
				Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			1145_44 (Kosódka Dobarz)	Stan siedliska	Index EFI+	XX	U1	U1	Wskaźnik nie uwzględniany, ze względu na nie adekwatność.	
					Jakość hydromorfologiczna	XX	U1			
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV			
			1145_51 (Biebrza Mścichy)	Stan populacji	Względna liczebność	XX	U2	U2		
					Struktura wiekowa	XX	U2			
					Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1			
				Stan siedliska	Index EFI+	XX	U2			
					Jakość hydromorfologiczna	XX	FV			
					Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1			
			1145_55 (Biebrza Osowiec)	Stan populacji	Względna liczebność	XX	U2	U2		
					Struktura wiekowa	XX	U2			
					Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1			
				Stan siedliska	Index EFI+	XX	nie wyliczany dla starorzeczy	Dla starorzeczy ocena parametru stanu siedliska dokonana na podstawie danych hydrochemicznych i oceny eksperckiej.		
					Jakość hydromorfologiczna	XX	nie wyliczany dla starorzeczy			
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1			
			1145_58 (Kanał Augustowski)	Stan populacji	Względna liczebność	XX	U2		U2	
					Struktura wiekowa	XX	U1			
					Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1			
				Stan siedliska	Index EFI+	XX	nie wyliczany dla kanałów	Dla kanałów ocena parametru stanu siedliska dokonana na podstawie danych hydrochemicznych i oceny eksperckiej.		
					Jakość hydromorfologiczna	XX	nie wyliczany dla kanałów			
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1			
			1145_59 (Wierciszewo)	Stan populacji	Względna liczebność	XX	U2		U2	
					Struktura wiekowa	XX	U1			
					Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U2			
				Stan siedliska	Index EFI+	XX	U2	Wskaźnik nie uwzględniany, ze względu na nie adekwatność.		
					Jakość hydromorfologiczna	XX	FV			
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1			
			1145_64 (Szafranki)	Stan populacji	Względna liczebność	XX	FV		U1	
					Struktura wiekowa	XX	U1			
					Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	FV			
				Stan siedliska	Index EFI+	XX	nie wyliczany dla starorzeczy	Dla starorzeczy ocena parametru stanu siedliska dokonana na		

14	rózanka <i>Rhodeus amarus</i>	5339			Jakość hydromorfologiczna	XX	nie wyliczany dla starorzeczy		podstawie danych hydrochemicznych i oceny eksperckiej.			
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV					
			1145_65 (Osowiec)	Stan populacji	Względna liczebność	XX	U2	U2				
					Struktura wiekowa	XX	U2					
					Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U2					
				Stan siedliska	Index EFI+	XX	U2					
					Jakość hydromorfologiczna	XX	FV					
					Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1					
			5339_02 (Lipsk)	Stan populacji	Względna liczebność	XX	FV	FV		Wskaźnik nie uwzględniany, ze względu na nie adekwatność.		
					Struktura wiekowa	XX	FV					
					Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	FV					
				Stan siedliska	Index EFI+	XX	U2					
					Jakość hydromorfologiczna	XX	FV					
					Stopień porośnięcia linii brzegowej przez roślinność	XX	FV					
					Względna liczebność małży skójkowatych	XX	FV					
					Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV					
				5339_03 (Lipsk)	Stan populacji	Względna liczebność	XX				FV	FV
						Struktura wiekowa	XX				FV	
						Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX				FV	
					Stan siedliska	Index EFI+	XX				U2	
Jakość hydromorfologiczna	XX	FV										
Stopień porośnięcia linii brzegowej przez roślinność	XX	FV										
IV. Względna liczebność małży skójkowatych	XX	U2										
Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV										
5339_04 (Sztabin)	Stan populacji	Względna liczebność	XX	U1	U1	Wskaźnik nie uwzględniany, ze względu na nie adekwatność.						
		Struktura wiekowa	XX	U2								
		Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1								
	Stan siedliska	Index EFI+	XX	U2								
		Jakość hydromorfologiczna	XX	FV								
		Stopień porośnięcia linii brzegowej przez roślinność	XX	FV								
		Względna liczebność małży skójkowatych	XX	FV								
Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV										
5339_05 (Sztabin)	Stan populacji	Względna liczebność	XX	U1	U1	Wskaźnik nie uwzględniany, ze względu na nie adekwatność.						
		Struktura wiekowa	XX	FV								
		Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1								
	Stan siedliska	Index EFI+	XX	U2								
		Jakość hydromorfologiczna	XX	FV								
		Stopień porośnięcia linii brzegowej przez roślinność	XX	FV								
		Względna liczebność małży skójkowatych	XX	FV								

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV		
				Stan populacji	Względna liczebność	XX	U1	
					Struktura wiekowa	XX	U2	
					Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1	
			5339_09 (Biebrza, Dolistowo)	Stan siedliska	Index EFI+	XX	U2	U1
					Jakość hydromorfologiczna	XX	FV	
					Stopień porośnięcia linii brzegowej przez roślinność	XX	FV	
					Względna liczebność małży skójkowatych	XX	FV	
				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV		
				Stan populacji	Względna liczebność	XX	FV	
					Struktura wiekowa	XX	FV	
					Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1	
			5339_13 (Dawidowizna)	Stan siedliska	Index EFI+	XX	nie wyliczany dla starorzeczy	FV
					Jakość hydromorfologiczna	XX	nie wyliczany dla starorzeczy	
					Stopień porośnięcia linii brzegowej przez roślinność	XX	FV	
					Względna liczebność małży skójkowatych	XX	XX	
				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV		
				Stan populacji	Względna liczebność	XX	U2	
					Struktura wiekowa	XX	FV	
					Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1	
			5339_14 (Stara Rzeka)	Stan siedliska	Index EFI+	XX	U2	U2
					Jakość hydromorfologiczna	XX	FV	
					Stopień porośnięcia linii brzegowej przez roślinność	XX	FV	
					Względna liczebność małży skójkowatych	XX	FV	
				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV		
				Stan populacji	Względna liczebność	XX	FV	
					Struktura wiekowa	XX	FV	
					Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1	
			5339_15 (Bednarka)	Stan siedliska	Index EFI+	XX	nie wyliczany dla starorzeczy	FV
					Jakość hydromorfologiczna	XX	nie wyliczany dla starorzeczy	
					Stopień porośnięcia linii brzegowej przez roślinność	XX	FV	
					Względna liczebność małży skójkowatych	XX	XX	
				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV		
				Stan populacji	Względna liczebność	XX	U2	
					Struktura wiekowa	XX	U2	

Projekt realizowany przez konsorcjum

				5339_31 (Brzozówka)	Stan siedliska	Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1	U2	Wskaźnik nie uwzględniany, ze względu na nie adekwatność.
						Index EFI+	XX	U1		
						Jakość hydromorfologiczna	XX	FV		
						Stopień porośnięcia linii brzegowej przez roślinność	XX	FV		
						Względna liczebność małży skójkowatych	XX	U2		
						Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV		
				5339_42 (Wissa)	Stan populacji	Względna liczebność	XX	U1	U1	
						Struktura wiekowa	XX	U2		
						Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1		
					Stan siedliska	Index EFI+	XX	U2		
						Jakość hydromorfologiczna	XX	FV		
						Stopień porośnięcia linii brzegowej przez roślinność	XX	FV		
						Względna liczebność małży skójkowatych	XX	FV		
					Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV			
				5339_49 (Klewianka)	Stan populacji	Względna liczebność	XX	FV	FV	
						Struktura wiekowa	XX	FV		
						Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1		
					Stan siedliska	Index EFI+	XX	U1		
						Jakość hydromorfologiczna	XX	FV		
						Stopień porośnięcia linii brzegowej przez roślinność	XX	FV		
						Względna liczebność małży skójkowatych	XX	FV		
					Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV			
				5339_50 (Dawidowizna)	Stan populacji	Względna liczebność	XX	FV	FV	
						Struktura wiekowa	XX	FV		
						Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1		
					Stan siedliska	Index EFI+	XX	nie wyliczany dla starorzeczy		
						Jakość hydromorfologiczna	XX	nie wyliczany dla starorzeczy		
						Stopień porośnięcia linii brzegowej przez roślinność	XX	FV		
						Względna liczebność małży skójkowatych	XX	FV		
					Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV			
				5339_53 (Nowa Kamienna)	Stan populacji	Względna liczebność	XX	FV	FV	
						Struktura wiekowa	XX	FV		
						Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	FV		
					Stan siedliska	Index EFI+	XX	U2		
						Jakość hydromorfologiczna	XX	FV		
						Stopień porośnięcia linii brzegowej przez roślinność	XX	FV		
						Względna liczebność małży skójkowatych	XX	FV		
					Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV			

	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
5339_54 (Kopytkowo)	Stan populacji	Względna liczebność	XX	FV	FV
		Struktura wiekowa	XX	U2	
		Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	FV	
	Stan siedliska	Index EFI+	XX	nie wyliczany dla starorzeczy	
		Jakość hydromorfologiczna	XX	nie wyliczany dla starorzeczy	
		Stopień porośnięcia linii brzegowej przez roślinność	XX	FV	
		Względna liczebność małży skójkowatych	XX	FV	
Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
5339_55 (Biebrza, Osowiec)	Stan populacji	Względna liczebność	XX	U1	U1
		Struktura wiekowa	XX	U2	
		Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1	
	Stan siedliska	Index EFI+	XX	nie wyliczany dla starorzeczy	
		Jakość hydromorfologiczna	XX	nie wyliczany dla starorzeczy	
		Stopień porośnięcia linii brzegowej przez roślinność	XX	FV	
		Względna liczebność małży skójkowatych	XX	XX	
Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
5339_57 (Jęgrznia)	Stan populacji	Względna liczebność	XX	FV	FV
		Struktura wiekowa	XX	U2	
		Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1	
	Stan siedliska	Index EFI+	XX	U2	
		Jakość hydromorfologiczna	XX	FV	
		Stopień porośnięcia linii brzegowej przez roślinność	XX	FV	
		Względna liczebność małży skójkowatych	XX	FV	
Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
5339_58 (Kanał Augustowski)	Stan populacji	Względna liczebność	XX	U1	U1
		Struktura wiekowa	XX	U2	
		Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1	
	Stan siedliska	Index EFI+	XX	nie wyliczany dla kanałów	
		Jakość hydromorfologiczna	XX	nie wyliczany dla kanałów	
		Stopień porośnięcia linii brzegowej przez roślinność	XX	FV	
		XX	U2		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV		
				Stan populacji	Względna liczebność	XX	U2	
					Struktura wiekowa	XX	U1	
					Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1	
			5339_59 (Wierciszewo)	Stan siedliska	Index EFI+	XX	U2	
					Jakość hydromorfologiczna	XX	FV	
					Stopień porośnięcia linii brzegowej przez roślinność	XX	FV	
					Względna liczebność małży skójkowatych	XX	FV	
				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV		
				Stan populacji	Względna liczebność	XX	FV	
					Struktura wiekowa	XX	U2	
					Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	FV	
			5339_64 (Szafranki)	Stan siedliska	Index EFI+	XX	nie wyliczany dla starorzeczy	
					Jakość hydromorfologiczna	XX	nie wyliczany dla starorzeczy	
					Stopień porośnięcia linii brzegowej przez roślinność	XX	FV	
					Względna liczebność małży skójkowatych	XX	FV	
				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV		
				Stan populacji	Względna liczebność	XX	U2	
					Struktura wiekowa	XX	FV	
					Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	U1	
			5339_66 (Biebrza, Goniądz)	Stan siedliska	Index EFI+	XX	U2	
					Jakość hydromorfologiczna	XX	FV	
					Stopień porośnięcia linii brzegowej przez roślinność	XX	FV	
					Względna liczebność małży skójkowatych	XX	FV	
				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV		
15	minogi czarnomorskie <i>Eudontomyzon spp.</i>	1098		Brak obserwacji	Względna liczebność	XX	XX	
					Struktura wiekowa	XX	XX	
					Udział gatunku w zespole ryb i minogów	XX	XX	
				Stan siedliska	Index EFI+	XX	XX	
					Jakość hydromorfologiczna	XX	XX	
					Stan ekologiczny wody (klasa jakości wody)	XX	XX	
					Występowanie niezbędnych mikrosiedlisk	XX	XX	
				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	XX		
16	traszka grzebieniasta <i>Triturus cristatus</i>	1166		Stan populacji		XX	XX	
					Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	FV	
					Jakość wody	XX	FV	
					Region geograficzny	XX	FV	
					Wpływ ptaków wodnych	XX	FV	
					Wpływ ryb	XX	FV	
					Zacienienie zbiornika	XX	FV	
					Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	FV	
			1166_01	Stan siedliska				

Projekt realizowany przez konsorcjum

				Stażność zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	U1		
				Ocena środowiska lądowego	XX	FV		
				Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	FV		
				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1		
		1166_02	Stan populacji		XX	XX		
				Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	U1		
				Jakość wody	XX	FV		
				Region geograficzny	XX	FV		
				Wpływ ptaków wodnych	XX	FV		
				Wpływ ryb	XX	FV		
				Zacienienie zbiornika	XX	FV		
				Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	FV		
				Stażność zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	FV		
				Ocena środowiska lądowego	XX	FV		
				Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	U1		
				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV		
		1166_03	Stan populacji		XX	XX		
				Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	FV		
				Jakość wody	XX	U1		
				Region geograficzny	XX	FV		
				Wpływ ptaków wodnych	XX	FV		
				Wpływ ryb	XX	FV		
				Zacienienie zbiornika	XX	FV		
				Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	U2		
				Stażność zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	U1		
				Ocena środowiska lądowego	XX	U1		
				Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	U2		
				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1		
		1166_04	Stan populacji		XX	XX		
				Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	FV		
				Jakość wody	XX	FV		
				Region geograficzny	XX	FV		
				Wpływ ptaków wodnych	XX	FV		
				Wpływ ryb	XX	FV		
				Zacienienie zbiornika	XX	FV		
				Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	U1		
				Stażność zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	FV		
				Ocena środowiska lądowego	XX	FV		
				Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	U1		
				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV		
			Stan populacji		XX	XX		
				Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	FV		
				Jakość wody	XX	FV		
				Region geograficzny	XX	FV		

1166_05	Stan siedliska	Wpływ ptaków wodnych	XX	FV	U1	Ocena U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństwa wysychania zbiornika w okresach niskich stanów wód i braku opadów
		Wpływ ryb	XX	FV		
		Zacienienie zbiornika	XX	FV		
		Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	U2		
		Stażość zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	U1		
		Ocena środowiska lądowego	XX	U1		
		Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	U1		
		Perspektywy ochrony/zachowania		XX		
1166_06	Stan populacji		XX	XX	FV	
	Stan siedliska	Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	U1		
		Jakość wody	XX	FV		
		Region geograficzny	XX	FV		
		Wpływ ptaków wodnych	XX	FV		
		Wpływ ryb	XX	FV		
		Zacienienie zbiornika	XX	FV		
		Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	U1		
		Stażość zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	U1		
		Ocena środowiska lądowego	XX	FV		
		Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	U1		
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
1166_07	Stan populacji		XX	XX	FV	
	Stan siedliska	Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	FV		
		Jakość wody	XX	FV		
		Region geograficzny	XX	FV		
		Wpływ ptaków wodnych	XX	FV		
		Wpływ ryb	XX	FV		
		Zacienienie zbiornika	XX	FV		
		Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	U1		
		Stażość zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	U1		
		Ocena środowiska lądowego	XX	FV		
		Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	U1		
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
1166_08	Stan populacji		XX	XX	FV	
	Stan siedliska	Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	U2		
		Jakość wody	XX	FV		
		Region geograficzny	XX	FV		
		Wpływ ptaków wodnych	XX	FV		
		Wpływ ryb	XX	FV		
		Zacienienie zbiornika	XX	FV		
		Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	FV		
		Stażość zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	FV		
		Ocena środowiska lądowego	XX	FV		
		Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	U1		
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		

1166_09	Stan populacji		XX	XX	U1
	Stan siedliska	Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	U2	
		Jakość wody	XX	FV	
		Region geograficzny	XX	FV	
		Wpływ ptaków wodnych	XX	FV	
		Wpływ ryb	XX	U1	
		Zacienienie zbiornika	XX	FV	
		Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	U2	
		Stałość zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	FV	
		Ocena środowiska lądowego	XX	U1	
		Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	U2	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
1166_11	Stan populacji		XX	XX	U1
	Stan siedliska	Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	U2	
		Jakość wody	XX	FV	
		Region geograficzny	XX	FV	
		Wpływ ptaków wodnych	XX	FV	
		Wpływ ryb	XX	U2	
		Zacienienie zbiornika	XX	U1	
		Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	FV	
		Stałość zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	FV	
		Ocena środowiska lądowego	XX	FV	
		Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
1166_12	Stan populacji		XX	XX	U1
	Stan siedliska	Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	U2	
		Jakość wody	XX	FV	
		Region geograficzny	XX	FV	
		Wpływ ptaków wodnych	XX	FV	
		Wpływ ryb	XX	U1	
		Zacienienie zbiornika	XX	U1	
		Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	U2	
		Stałość zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	FV	
		Ocena środowiska lądowego	XX	FV	
		Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
1166_13	Stan populacji		XX	XX	FV
	Stan siedliska	Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	FV	
		Jakość wody	XX	FV	
		Region geograficzny	XX	FV	
		Wpływ ptaków wodnych	XX	FV	
		Wpływ ryb	XX	U1	
		Zacienienie zbiornika	XX	U1	
		Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	FV	

Ocena U1 wynika z wysokiego zagrożenia presją ryb w stawach hodowlanych

				Stażność zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	FV		
				Ocena środowiska lądowego	XX	FV		
				Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	U1		
				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV		
		1166_14	Stan populacji		XX	XX		
				Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	U1		
				Jakość wody	XX	FV		
				Region geograficzny	XX	FV		
				Wpływ ptaków wodnych	XX	FV		
				Wpływ ryb	XX	FV		
				Zacienienie zbiornika	XX	FV		
				Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	U2		
				Stażność zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	U1		
				Ocena środowiska lądowego	XX	FV		
				Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	U1		
				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV		
		1166_15	Stan populacji		XX	XX		
				Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	FV		
				Jakość wody	XX	FV		
				Region geograficzny	XX	FV		
				Wpływ ptaków wodnych	XX	FV		
				Wpływ ryb	XX	FV		
				Zacienienie zbiornika	XX	FV		
				Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	U2		
				Stażność zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	U1		
				Ocena środowiska lądowego	XX	FV		
				Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	U1		
				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV		
		1166_16	Stan populacji		XX	XX		
				Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	U2		
				Jakość wody	XX	FV		
				Region geograficzny	XX	FV		
				Wpływ ptaków wodnych	XX	FV		
				Wpływ ryb	XX	FV		
				Zacienienie zbiornika	XX	FV		
				Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	FV		
				Stażność zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	FV		
				Ocena środowiska lądowego	XX	FV		
				Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	FV		
				Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV		
			Stan populacji		XX	XX		
				Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	FV		
				Jakość wody	XX	FV		
				Region geograficzny	XX	FV		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

1166_17	Stan siedliska	Wpływ ptaków wodnych	XX	FV	FV	
		Wpływ ryb	XX	FV		
		Zacienienie zbiornika	XX	U1		
		Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	FV		
		Stażość zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	FV		
		Ocena środowiska lądowego	XX	FV		
		Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	U1		
		Perspektywy ochrony/zachowania		XX		FV
1166_19	Stan populacji		XX	XX	U1	Ocena U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństwa wysychania zbiornika w okresach niskich stanów wód i braku opadów
	Stan siedliska	Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	FV		
		Jakość wody	XX	FV		
		Region geograficzny	XX	FV		
		Wpływ ptaków wodnych	XX	FV		
		Wpływ ryb	XX	FV		
		Zacienienie zbiornika	XX	FV		
		Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	U2		
		Stażość zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	U1		
		Ocena środowiska lądowego	XX	U1		
		Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	U1		
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
1166_20	Stan populacji		XX	XX	U1	Ocena U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństwa wysychania zbiornika w okresach niskich stanów wód i braku opadów
	Stan siedliska	Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	FV		
		Jakość wody	XX	FV		
		Region geograficzny	XX	FV		
		Wpływ ptaków wodnych	XX	FV		
		Wpływ ryb	XX	FV		
		Zacienienie zbiornika	XX	FV		
		Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	U2		
		Stażość zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	U1		
		Ocena środowiska lądowego	XX	U1		
		Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	FV		
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
1166_21	Stan populacji		XX	XX	U1	Ocena U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństwa wysychania zbiornika w okresach niskich stanów wód i braku opadów
	Stan siedliska	Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	FV		
		Jakość wody	XX	U1		
		Region geograficzny	XX	FV		
		Wpływ ptaków wodnych	XX	FV		
		Wpływ ryb	XX	FV		
		Zacienienie zbiornika	XX	FV		
		Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	FV		
		Stażość zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	U1		
		Ocena środowiska lądowego	XX	U1		
		Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	FV		
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		

1166_22	Stan populacji		XX	XX	FV
	Stan siedliska	Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	U2	
		Jakość wody	XX	FV	
		Region geograficzny	XX	FV	
		Wpływ ptaków wodnych	XX	FV	
		Wpływ ryb	XX	FV	
		Zacienienie zbiornika	XX	FV	
		Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	U2	
		Stałość zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	FV	
		Ocena środowiska lądowego	XX	U1	
		Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
1166_23	Stan populacji		XX	XX	FV
	Stan siedliska	Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	FV	
		Jakość wody	XX	FV	
		Region geograficzny	XX	FV	
		Wpływ ptaków wodnych	XX	FV	
		Wpływ ryb	XX	FV	
		Zacienienie zbiornika	XX	FV	
		Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	FV	
		Stałość zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	U1	
		Ocena środowiska lądowego	XX	FV	
		Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
1166_24	Stan populacji		XX	XX	U1
	Stan siedliska	Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	U2	
		Jakość wody	XX	U1	
		Region geograficzny	XX	FV	
		Wpływ ptaków wodnych	XX	FV	
		Wpływ ryb	XX	U2	
		Zacienienie zbiornika	XX	FV	
		Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	U2	
		Stałość zbiornika (Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach)	XX	FV	
		Ocena środowiska lądowego	XX	U1	
		Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m	XX	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
1166_25	Stan populacji		XX	XX	U1
	Stan siedliska	Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność	XX	FV	
		Jakość wody	XX	FV	
		Region geograficzny	XX	FV	
		Wpływ ptaków wodnych	XX	FV	
		Wpływ ryb	XX	FV	
		Zacienienie zbiornika	XX	FV	
		Powierzchnia zbiornika [m2]	XX	FV	

Ocena U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństwa wysychania zbiornika w okresach niskich stanów wód i braku opadów

1188_05	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	U1	U1
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
	Stan populacji		XX	XX	FV
1188_07	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
1188_08	Stan populacji		XX	XX	FV
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
1188_09	Stan populacji		XX	XX	U1
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
1188_11	Stan populacji		XX	XX	U1
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
1188_12	Stan populacji		XX	XX	U1
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
1188_13	Stan populacji		XX	XX	FV
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
1188_14	Stan populacji		XX	XX	FV
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
1188_15	Stan populacji		XX	XX	FV
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
1188_16	Stan populacji		XX	XX	U1
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
1188_17	Stan populacji		XX	XX	U1
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
1188_18	Stan populacji		XX	XX	U1
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	U1	

Projekt realizowany przez konsorcjum

całkowitego braku szuwaru w zbiorniku, co jednak nie wymusza podjęcia działań

Ocena ogólna U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństwa wysychania zbiornika w okresach niskich stanów wód i braku opadów - rozlewisko okresowe

Ocena ogólna U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństwa wysychania zbiornika w okresach niskich stanów wód i braku opadów - rozlewisko okresowe

Ocena ogólna U1 wynika z całkowitego braku szuwaru w zbiorniku, co jednak nie wymusza podjęcia działań

Ocena ogólna U1 wynika z całkowitego braku szuwaru w zbiorniku, co jednak nie wymusza

		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1	
1188_19	Stan populacji		XX	XX	U1
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
1188_20	Stan populacji		XX	XX	FV
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
1188_21	Stan populacji		XX	XX	FV
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
1188_22	Stan populacji		XX	XX	FV
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
1188_23	Stan populacji		XX	XX	U1
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
1188_24	Stan populacji		XX	XX	U1
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
1188_25	Stan populacji		XX	XX	FV
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
1188_26	Stan populacji		XX	XX	FV
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
1188_27	Stan populacji		XX	XX	FV
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
1188_28	Stan populacji		XX	XX	FV
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	

podjęcia działań
Ocena ogólna U1 wynika z całkowitego braku szuwaru w zbiorniku, co jednak nie wymusza podjęcia działań

		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	FV	
1188_29	Stan populacji		XX	XX	FV
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
1188_31	Stan populacji		XX	XX	U1
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
1188_32	Stan populacji		XX	XX	U1
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
1188_33	Stan populacji		XX	XX	U1
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
1188_34	Stan populacji		XX	XX	U1
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	XX	
1188_35	Stan populacji		XX	XX	FV
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
1188_36	Stan populacji		XX	XX	FV
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
1188_37	Stan populacji		XX	XX	U1
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
1188_38	Stan populacji		XX	XX	U1
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
1188_39	Stan populacji		XX	XX	U1
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
1188_40	Stan populacji		XX	XX	U1
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	U1	

Projekt realizowany przez konsorcjum

Ocena ogólna U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństwa wysychania zbiornika w okresach niskich stanów wód i braku opadów

Ocena ogólna U1 wynika z wysokiego prawdopodobieństwa wysychania zbiornika w okresach niskich stanów wód i braku opadów

Ocena ogólna U1 wynika z całkowitego braku szuwaru w zbiorniku, co jednak nie wymusza podjęcia działań

Ocena ogólna U1 wynika z całkowitego braku szuwaru w zbiorniku, co jednak nie wymusza

		Perspektywy ochrony/zachowania	XX	U1	
1188_41	Stan populacji		XX	XX	FV
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
1188_42	Stan populacji		XX	XX	FV
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
1188_43	Stan populacji		XX	XX	FV
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
1188_44	Stan populacji		XX	XX	U1
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	XX	
1188_45	Stan populacji		XX	XX	FV
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
1188_46	Stan populacji		XX	XX	U1
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
1188_47	Stan populacji		XX	XX	FV
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
1188_48	Stan populacji		XX	XX	U1
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
1188_49	Stan populacji		XX	XX	U1
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	U1	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1	
1188_50	Stan populacji		XX	XX	FV
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
1188_51	Stan populacji		XX	XX	FV
	Stan siedliska	Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	XX	FV	
	Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV	
	Stan populacji		XX	XX	

podjęcia działań
Ocena ogólna U1 wynika z wysokiego

18	mopek <i>Barbastella barbastellus</i> (stanowiska letnie)	1308	1188_52	Stan siedliska	Zbiorczy wskażnik jakości siedlisk	XX	FV	U1	prawdopodobieństwa wysychania zbiornika w okresach niskich stanów wód i braku opadów
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
			1188_53	Stan populacji		XX	XX	U1	
				Stan siedliska	Zbiorczy wskażnik jakości siedlisk	XX	U1		
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1		
			1188_54	Stan populacji		XX	XX	FV	
				Stan siedliska	Zbiorczy wskażnik jakości siedlisk	XX	FV		
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
			1188_55	Stan populacji		XX	XX	FV	
				Stan siedliska	Zbiorczy wskażnik jakości siedlisk	XX	FV		
				Perspektywy ochrony/zachowania		XX	FV		
			1308_33	Stan populacji	Rozród gatunku	XX	U1	U1	
					Aktywność gatunku (detekcja)	XX	U1		
					Aktywność gatunku (odłowy)	XX	U1		
				Stan siedliska	Powierzchnia kompleksu leśnego	XX	FV		
					Powierzchnia lasów liściastych	XX	FV		
					Powierzchnia starodrzewów liściastych	XX	FV		
					Liczba drzew obumierających i martwych	XX	U1		
Grubość drzew żywych zapewniających potencjalne kryjówki dzienne	XX	XX							
Perspektywy ochrony/zachowania		XX		U1					
1308_35	Stan populacji	Rozród gatunku		XX	XX	U2			
		Aktywność gatunku (detekcja)		XX	U2				
		Aktywność gatunku (odłowy)		XX	XX				
	Stan siedliska	Powierzchnia kompleksu leśnego		XX	FV				
		Powierzchnia lasów liściastych		XX	FV				
		Powierzchnia starodrzewów liściastych		XX	FV				
		Liczba drzew obumierających i martwych	XX	U2					
		Grubość drzew żywych zapewniających potencjalne kryjówki dzienne	XX	XX					
		Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1				
1308_32	Stan populacji	Rozród gatunku	XX	U1	U1				
		Aktywność gatunku (detekcja)	XX	U1					
		Aktywność gatunku (odłowy)	XX	U1					
	Stan siedliska	Powierzchnia kompleksu leśnego	XX	FV					
		Powierzchnia lasów liściastych	XX	FV					
		Powierzchnia starodrzewów liściastych	XX	FV					
		Liczba drzew obumierających i martwych	XX	U1					
		Grubość drzew żywych zapewniających potencjalne kryjówki dzienne	XX	XX					
Perspektywy ochrony/zachowania		XX	U1						
1308_36	Stan populacji	Rozród gatunku	XX	U1	U1				
		Aktywność gatunku (detekcja)	XX	U1					
		Aktywność gatunku (odłowy)	XX	U1					
	Stan siedliska	Powierzchnia kompleksu leśnego	XX	FV					
		Powierzchnia lasów liściastych	XX	FV					
		Powierzchnia starodrzewów liściastych	XX	FV					
		Powierzchnia starodrzewów liściastych z konsorcjum	XX	FV					

mopek <i>Barbastella barbastellus</i> (zimowiska - piwnice)			1308_22	Stan siedliska	Dostępność wylotów dla nietoperzy	U1	U1	U1	
					Zmiany warunków mikroklimatycznych	U1	U1		
					Temperatura powietrza	XX	XX		
					Udział terenów zalesionych w otoczeniu zimowiska	XX	XX		
					Łączność zimowiska z potencjalnymi biotopami letnimi	XX	XX		
					Perspektywy ochrony/zachowania	U1	U1		
			1308_02	Stan populacji	Liczebność	U1	U1	U1	
					Częstość zasiedlania małych piwnic	U1	U1		
				Stan siedliska	Powierzchnia zimowiska	U1	U1		
					Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy	U1	U1		
					Dostępność wylotów dla nietoperzy	U1	U1		
					Zmiany warunków mikroklimatycznych	U1	U1		
					Temperatura powietrza	XX	XX		
					Udział terenów zalesionych w otoczeniu zimowiska	XX	XX		
					Łączność zimowiska z potencjalnymi biotopami letnimi	XX	XX		
					Perspektywy ochrony/zachowania	U1	U1		
			1308_01	Stan populacji	Liczebność	U1	U1	U1	
					Częstość zasiedlania małych piwnic	U1	U1		
				Stan siedliska	Powierzchnia zimowiska	U1	U1		
					Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy	U1	U1		
					Dostępność wylotów dla nietoperzy	U1	U1		
					Zmiany warunków mikroklimatycznych	U1	U1		
					Temperatura powietrza	XX	XX		
					Udział terenów zalesionych w otoczeniu zimowiska	XX	XX		
					Łączność zimowiska z potencjalnymi biotopami letnimi	XX	XX		
					Perspektywy ochrony/zachowania	U1	U1		
			1308_03	Stan populacji	Liczebność	U1	U1	U1	
					Częstość zasiedlania małych piwnic	U1	U1		
				Stan siedliska	Powierzchnia zimowiska	U1	U1		
					Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy	U1	U1		
					Dostępność wylotów dla nietoperzy	U1	U1		
					Zmiany warunków mikroklimatycznych	U1	U1		
					Temperatura powietrza	XX	XX		
					Udział terenów zalesionych w otoczeniu zimowiska	XX	XX		
					Łączność zimowiska z potencjalnymi biotopami letnimi	XX	XX		
					Perspektywy ochrony/zachowania	U1	U1		
			1308_13	Stan populacji	Liczebność	U1	U1	U1	
					Częstość zasiedlania małych piwnic	U1	U1		
				Stan siedliska	Powierzchnia zimowiska	U1	U1		
					Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy	U1	U1		
					Dostępność wylotów dla nietoperzy	U1	U1		
					Zmiany warunków mikroklimatycznych	U1	U1		
					Temperatura powietrza	XX	XX		
					Udział terenów zalesionych w otoczeniu zimowiska	XX	XX		
					Łączność zimowiska z potencjalnymi biotopami letnimi	XX	XX		
					Perspektywy ochrony/zachowania	U1	U1		
				Stan populacji	Liczebność	U1	U1		

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

					Łączność zimowiska z potencjalnymi biotopami letnimi	XX	XX			
					Perspektywy ochrony/zachowania	U1	U1			
			1308_06	Stan populacji	Liczebność	U1	U1	U1		
					Częstość zasiedlania małych zimowisk	U1	U1			
				Stan siedliska	Powierzchnia zimowiska	U1	U1			
					Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy	U1	U1			
					Dostępność wylotów dla nietoperzy	U1	U1			
					Zmiany warunków mikroklimatycznych	U1	U1			
					Temperatura powietrza	XX	XX			
					Udział terenów zalesionych w otoczeniu zimowiska	XX	XX			
					Łączność zimowiska z potencjalnymi biotopami letnimi	XX	XX			
					Perspektywy ochrony/zachowania	U1	U1			
19	nocek łydkowski <i>Myotis dasycneme</i> (stanowiska letnie - odlowy)	1318	1318_18	Stan populacji	Liczebność	XX	U2	U2	U2	
					Aktywność gatunku (detekcja)	XX	XX			
					Aktywność gatunku (odłowy)	XX	U2			
				Stan siedliska	Powierzchnia kryjówek	XX	XX			
					Zabezpieczenie przed niepokojeniem	XX	XX			
					Dostępność wylotów	XX	XX			
					Łączność schronienia z potencjalnym żerowiskiem	XX	XX			
					Odległość schronienia od bezpiecznej trasy przelotu na żerowiska	XX	XX			
					Odległość schronienia od potencjalnego żerowiska	XX	XX			
					Powierzchnia potencjalnych żerowisk	XX	XX			
					Perspektywy ochrony/zachowania	XX	XX			
20	nocek łydkowski <i>Myotis dasycneme</i> (zimowiska - fort)		1318_21	Stan populacji	Liczebność	U1	U2	U1	U1	
					Częstość zasiedlania małych zimowisk	U1	XX			
				Stan siedliska	Powierzchnia zimowiska	U1	FV			
					Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy	U1	U1			
					Dostępność wylotów dla nietoperzy	U1	U1			
					Zmiany warunków mikroklimatycznych	U1	U1			
					Łączność schronienia z potencjalnymi żerowiskami	XX	XX			
					Odległość schronienia od bezpiecznej trasy przelotu na żerowiska	XX	XX			
					Odległość schronienia od potencjalnego żerowiska	XX	XX			
					Powierzchnia potencjalnych żerowisk	XX	XX			
					Perspektywy ochrony/zachowania	U1	U1			
21	bóbr europejski <i>Castor fiber</i>	1337	Wszystkie stanowiska w granicach obszaru Natura 2000.	Stan populacji	Zagęszczenie	FV	FV	FV	FV	
					Liczebność	FV	FV			
					Siedlisko zasiedlone	U1	U1			
				Stan siedliska	Dostępność zimowej bazy pokarmowej	FV	FV			
					Perspektywy ochrony/zachowania	FV	FV			
22	wydra <i>Lutra lutra</i>	1355	Wszystkie stanowiska w granicach obszaru Natura 2000.	Stan populacji	Względna częstość występowania	FV	FV	FV	FV	
					Dostępność pokarmu	FV	FV			
				Stan siedliska	Stopień naturalności cieku	FV	FV			
					Dostępność naturalnych ukryć	FV	FV			
					Perspektywy ochrony/zachowania	FV	FV			
23	wilk <i>Canis lupus</i>	1352		Stan populacji	Zagęszczenie populacji [N/100km ²]	FV	FV		FV	
					Liczba watah [N/100km ²]	FV	FV			
					Lesistość [%]	FV	FV			

Projekt realizowany przez konsorcjum

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

			Caly obszar Natura 2000 traktowany jako jedno stanowisko.	Stan siedliska	Fragmentacja siedliska [km/km ²]	FV	FV	FV		
					Dostępność bazy pokarmowej [kg/km ²]	FV	FV			
					Zagęszczenie dróg [km/km ²]	FV	FV			
					Stopień izolacji siedlisk	FV	FV			
				Perspektywy ochrony/zachowania		FV	FV			